

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ**

Председник Скупштине Општине: _____
г-дин Душан Јовановић

Број: I – 011 – 95/ 2009.
Дана: 30.04.2009.

**ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КРУЖНОГ ТОКА САОБРАЋАЈА НА
РАСКРСНИЦИ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА
I РЕДА бр.3 И II РЕДА бр.122 У БЕЧЕЈУ**



ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД



Е - 2308

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА

ДИРЕКТОР

Перица Манојловић, дипл.инж.саоб.

Перица Манојловић, дипл.инж.саоб.

Нови Сад, април 2009.

**НАЗИВ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:**

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КРУЖНОГ ТОКА САОБРАЋАЈА НА
РАСКРСНИЦИ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА
I РЕДА бр.3 И II РЕДА бр.122 У БЕЧЕЈУ

НАРУЧИЛАЦ:

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

**ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ:**

г-дин Петер Кнези

ИНВЕСТИТОР:

ФИТ ДОО БЕЧЕЈ, Ирене Провчи 12

**НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ
ПЛАНА:**

ЈП Завод за урбанизам Војводине, Нови Сад
Железничка 6/III

ДИРЕКТОР:

Перица Манојловић, дипл.инж.саобр.

Е – БРОЈ:

2308

**ОДГОВОРНИ
УРБАНИСТА:**

Перица Манојловић, дипл.инж.саобр.

**НОСИЛАЦ
ЗАДАТКА:**

Зоран Кордић, дипл.инж.саобр.

СТРУЧНИ ТИМ:

Зоран Кордић, дипл.инж.саобр.
Далибор Јурица, дипл.инж.геод.
Јасна Ловрић, дипл.инж.арх.
Славица Пивнички, дипл.инж.пејз.арх.
Зорица Санадер, дипл.инж.ел.
Бранко Миловановић, дипл.инж.мелио.
Милан Жижич, дипл.инж.маш.
Тамара Зеленовић Васиљевић, дипл.биол.
Оливера Његомир, дипл.матем.
Дејан Илић, грађ.тех.

КОНСУЛТАЦИЈЕ:

Маја Ђуричић, дипл.инж.грађ.

САДРЖАЈ

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

УВОД	1
1. ОБУХВАТ ПЛАНА СА ОПИСОМ ГРАНИЦА, ПОДЕЛОМ НА ЈАВНО, ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО И ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ	1
1.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА	1
1.2. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ДЕЛОВА ПАРЦЕЛА ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	2
1.2.1. Јавно грађевинско земљиште	2
1.2.1.1. Кружна раскрсница	2
1.2.1.2. Коридори државних путева бр.3 и бр.122 и општинског пута (сервисне саобраћајнице)	3
1.2.1.3. Заштитно зеленило	3
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА	3
2.1. ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОДЕЛА НА ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ (ЗОНЕ)	3
2.1.1. Зона кружне раскрснице	3
2.1.2. Зона инфраструктурног коридора ДП бр.3 и бр.122	4
2.1.3. Зона општинског пута (сервисне саобраћајнице)	4
2.2. БИЛАНС ПОВРШИНА	4
2.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА НА ЈАВНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ	4
2.3.1. Саобраћајни коридори	4
2.3.2. Зелене површине	5
2.5. ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ И КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ	6
2.5.1. Саобраћајна инфраструктура	6
2.5.2. Водопривредна инфраструктура	9
2.5.3. Електроенергетска инфраструктура	9
2.5.4. Телекомуникациона инфраструктура	9
2.5.5. Термоенергетска инфраструктура	10
2.6. ЕЛЕМЕНТИ РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ	10
2.7. ПРЕДЛОГ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ	10
2.8. МРЕЖА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	11
2.9. ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ	11
2.9.1. Заштита животне средине	11
2.9.2. Заштита природних и непокретних културних добара	12
2.10. СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	12
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	13
3.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ЈАВНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ	13
3.1.1. Саобраћајни коридори	13
3.1.1.1. Кружна раскрсница	13
3.1.1.2. Коридор државног пута бр.3	14
3.1.1.3. Коридор државног пута бр.122	15
3.1.1.4. Сервисна саобраћајница (општински пут) и саобраћајни прикључак на ДП бр.122	15
3.1.1.5. Пешачке и бициклистичке стазе	15
3.1.2. Зелене површине	16
3.1.3. Правила и услови за изградњу објеката комуналне инфраструктуре	17
3.1.3.1. Водопривредна инфраструктура	17
3.1.3.2. Електроенергетска инфраструктура	18
3.1.3.3. Термоенергетска инфраструктура	18
3.1.3.4. Телекомуникациона инфраструктура	19
4. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	20
5. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА	20
6. ЕТАПЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА	20

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО

Ред. бр.	Назив карте	Размера
	Положај кружне раскрснице државних путева у саобраћајној мрежи АП Војводине	
1.	Извод из Генералног Плана општине Бечеј (План намене површина са планом саобраћајница и положајем раскрснице државних путева)	1:15000
2.	План поделе на функционалне целине (зоне)	1:2500
3.	План поделе земљишта на јавно грађевинско и остало земљиште	1:2500
4.	План инфраструктуре (синхрон план)	1:1000
5.	План регулације и нивелације	1:1000
6.	План парцелације	1:1000

В) ПРИЛОГ - ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Захтеви органима, институцијама и заводима упућени у току израде Програма за израду плана
2. Услови и одговори од надлежних органа, институција и завода, прикупљени у току израде Програма и Плана
3. Подлоге прибављене за израду Плана
4. Програм за израду Плана
5. Записници Комисије
6. Одлука о изради Плана и неприступању израде стратешке процене
7. Документација и подаци о обављеној стручној контроли, јавном увиду и другим расправама о Плану
8. Образложење Плана са ставом обрађивача и комисије о свакој достављеној примедби
9. Одлука о усвајању Плана

A) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

На основу члана 54. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 47/2003 и 34/2006) и члана 31. став 1 тачка 5. Статута општине Бечеј ("Службени лист општине Бечеј", бр. 13/08) Скупштина општине Бечеј, уз прибављено мишљење комисије за планове на XIV седници одржаној 30. 04. 2009. године доноси:

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНОГ ТОКА САОБРАЋАЈА НА РАСКРСНИЦИ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I РЕДА бр.3 И II РЕДА бр.122 У БЕЧЕЈУ

УВОД

Овај План је израђен у складу са преиспитаним Генералним Планом насеља Бечеј ("Службени лист општине Бечеј", број 5/2003) (у даљем тексту: Генерални План) и Одлуком о изради Плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева бр.3 и бр.122 у оквиру простора општине Бечеј ("Службени лист општине Бечеј", бр.14/2008) (у даљем тексту: Одлука о изради плана).

Граница подручја обухваћеног Планом је описана текстуално и приказана графички у Плану, с тим да је подручје обухваћено планом у складу са обухватом Плана описаног у Одлуци о изради Плана.

План је урађен на катастарско-топографским подлогама у размери 1:1000, прибављеним од Републичког геодетског завода.

1. ОБУХВАТ ПЛАНА СА ОПИСОМ ГРАНИЦА, ПОДЕЛОМ НА ЈАВНО, ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО И ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ

1.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА

Почетна тачка описа обухвата Плана се налази на тремеџи канала ДТД, парцела 7971, државног пута I реда бр.3, парцела 7978 и парцеле 7980.

Од тремеџе граница у правцу југоистока прати источну међу државног пута I реда бр.3 до четворомеџе државног пута I реда бр.3, парцеле 7978 и 7887, државног пута II реда бр.122, парцела 7886 и парцеле 7980.

Од четворомеџе граница наставља у правцу истока и дужином од сса 200 м прати северну међу државног пута I реда бр.3, парцела 7887 а затим га у правцу југа пресеца до тремеџе државног пута и парцела 7889 и 7990.

Од тремеџе граница наставља у правцу запада и дужином од сса 180 м прати јужну међу државног пута I реда бр.3, парцела 7887 а затим у правцу југозапада пресеца парцелу 7984/4 по тачкама од 1 до 6 и северном међом парцеле 7984/2 долази до четворомеџе државног пута II реда бр.122, парцеле 7886 и 8092 и парцела 7984/4 и 7984/2.

Од четворомеџе граница у правцу југа дужином од сса 36 м прати западну међу парцеле 3984/2, у правцу запада пресеца државни пут II реда бр.122, парцеле 8092 до меџе државног пута и парцеле 7972 где мења правац ка северу и прати западну међу дужином од сса 90 м а затим у правцу истока пресеца парцелу 8092 и долази до тремеџе државног пута II реда бр.122, парцеле 7886 и 8092 и парцеле 7884.

Од тромеђе граница наставља у правцу севера и прати западну међу државног пута II реда бр.122, парцела 7886 и западну међу државног пута I реда бр.3, парцела 7978 до почетне тачке описа обухвата Плана.

Укупна површина обухвата Плана износи сса 2,62 ha.

Списак новоодређених међних тачака

Број тачке	Y	X
1	425497.73	5051071.22
2	425485.27	5051067.16
3	425480.27	5051070.31
4	425452.03	5051078.73
5	425443.34	5051078.26
6	425272.49	5050981.02

1.2. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ДЕЛОВА ПАРЦЕЛА ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

1.2.1. Јавно грађевинско земљиште

Јавно грађевинско земљиште у оквиру Плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева бр.3 и бр.122 у оквиру простора општине Бечеј чине делови постојећих државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122, новоформирана раскрсница (кружни ток) и општински пут, простори за имплементацију инфраструктуре али и путно заштитно зеленило у оквиру коридора путева и саме кружне раскрснице.

Коридори државних путева у оквиру грађевинског реона насеља Бечеј задржавају се у утврђеној у ширини, с тим да се простор потребан за ново укрштање резервише у оквиру постојећег укрштања државних путева.

За општински пут (сервисну саобраћајницу) утврђује се одговарајућа регулациона ширина са прикључцима на државни пут и раскрсницу - кружни ток.

Јавно грађевинско земљиште у обухвату Плана чине:

- постојеће: 7886, 7978, 7887 и 8092
- планирано: део парцеле 7894/4

1.2.1.1. Кружна раскрсница

Јавно земљиште у оквиру грађевинског реона општине Бечеј планирано за кружну раскрсницу државних путев бр.3 и бр.122, обухваћено је површином постојеће раскрснице. За новоформирану раскрсницу узимају се све постојеће парцеле државних путева које су твориле и постојећу раскрсницу.

Укупна површина јавног земљишта планираног за новоформирану раскрсницу државних путева реда бр.3 и бр.122 износи сса 2,62 ha. Укупна површина уже зоне самог укрштаја износи 0,47 ha.

1.2.1.2. Коридори државних путева бр.3 и бр.122 и општинског пута (сервисне саобраћајнице)

У оквиру коридора јавних путева – на јавном земљишту постоје путни канали са обе стране који се задржавају и чија је функција одвођење атмосферских вода са државних путева, који ће воду усмеравати и водити ка реципијентима у окружењу. Канали за одвођење атмосферских вода неће имати засебне парцеле у оквиру јавног земљишта.

1.2.1.3. Заштитно зеленило

Планирано путно заштитно зеленило је планирано у оквиру коридора државних путева са обе стране у оквиру КО Бечеј и то у оквиру једноредне садње аутохтоних врста дрвећа који својом вегетацијом неће угрожавати одвијање динамичког саобраћаја дуж овог пута а неће ни утицати на завејаност и појаву сметова на овом путу .

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

2.1. ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОДЕЛА НА ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ (ЗОНЕ)

У обухвату Плана земљиште због специчности предметног објекта (саобраћајна површина - кружна раскрсница) и његовог положаја у оквиру насеља је грађевинско.У односу на границу грађевинског реона насеља Бечеј, раскрсница државних путева **бр.3 и бр.122** налази се у јужном делу - део непосредно уз канал ОК ХС ДТД и радну зону са постојећим и планираним садржајима.

Грађевинско земљиште и подела на зоне у обухвату Плана извршена је, према карактеристикама и намени планираних површина дефинисаним преиспитаним Генералним урбанистичким планом Бечеј -"Сл. лист општине Бечеј", бр. 5/03,,)као и концептом новог Генералног Плана насеља Бечеј као разрада концепта решења саобраћаја у општини Бечеј.

Концепцијским решењем се планира подела земљишта коридора сегмената државних путева II реда **бр.3 и бр.122** на:

- зона I** - зона кружне раскрснице
- зона II** - зона инфраструктурног коридора ДП бр.3 и бр.122
- зона III** - зона општинског пута (сервисне саобраћајнице)

2.1.1. Зона кружне раскрснице

У **зони кружне раскрснице** (зона I) у оквиру обухвата Плана планиране су:

- подцелина планума коловоза
- подцелина за инфраструктуру (у оквиру кружног тока)
- подцелина зеленила

2.1.2. Зона инфраструктурног коридора ДП бр.3 и бр.122

У зони инфраструктурног коридора (зона II) у оквиру обухвата Плана планиране су:

- подцелина планума коловоза
- подцелина за инфраструктуру (са обе стране коловоза)
- подцелина заштитног зеленила

2.1.3. Зона општинског пута (сервисне саобраћајнице)

У оквиру зоне III (општински пут) у обухвату Плана инфраструктурног коридора планира се успостављање следеће зоне:

- подцелина планума коловоза

Овај зонинг је установљен ради лакшег просторног сагледавања појединих пратећих функција који се јављају у оквиру оваквих коридора.

Према предложеној концепцији просторне организације предметног подручја, оквирни биланс површина у обухвату Плана детаљне регулације дела државног пута је дат према утврђеним категоријама земљишта.

2.2. БИЛАНС ПОВРШИНА

Биланс површина дат је кроз следећу табелу:

Табела 1. Биланс површина

Врста земљишта	Површина (ха)	Проценти (%)
јавно грађ.земљиште		
постојеће	2,22	84,73
планирано	0,40	15,27
Укупно	2,62	100,0

2.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА НА ЈАВНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

2.3.1. Саобраћајни коридори

Државни путеви I реда бр.3 и II реда бр.122, као капацитети вишег хијерархијског нивоа у категорисаној путној мрежи, планирају се за мешовит саобраћај, са утврђеним структурама возила, са контролисаним приступом на унапред одређеним местима.


Раскрсница државних путева својом изграђеношћу за наше услове обима саобраћаја, треба да пружи одговарајући ниво безбедности, проточности, комфора и услуге за све учеснике у саобраћајном току. Да би се могло остварити неометано функционисање транзитног саобраћаја у оквиру коридора државних путева, разрешавање конфликта саобраћајних струја у укрштању али и функционисање насељског и интерног саобраћаја потребно је обезбедити следеће предуслове:

- Повећање безбедности кретања (смањење броја конфликтних тачака)
- Повећање проточности саобраћаја
- Смањење буке и аерозагађења

- Смањење трошкова одржавања
- Смањење последица саобраћајних незгода
- Умирење саобраћаја

Осим обезбеђења функционисања саобраћаја како категорисаних путева, тако и раскрсница у нивоу, потребно је да својим елементима (радијуси прикључења, троуглови прегледности) омогуће несметано одвијање транзитног и насељског саобраћаја у коридорима државних путева и безбедно прикључење свих путева у оквиру обухвата Плана. Раскрсница државних путева **бр.3** и **бр.122**, са садашњим (значајним) и перспективним саобраћајним оптерећењем планира се као укрштање у нивоу - кружна раскрсница са раздвајањем саобраћајних струја, потпуном сигналном опремљеношћу (вертикална и хоризонтална сигнализација) и одговарајућом осветљеношћу.

Укрштање државних путева (**бр.122**) са осталим путевима (општински пут – сервисна саобраћајница) планирати као раскрснице у нивоу са споредним путем, са свим потребним елементима.



Слика 1. Ситуација укрштања ДП бр.3 и бр.122

2.3.2. Зелене површине

Зелене површине на јавном грађевинском земљишту

- Јавне зелене површине у оквиру сегмента коридора државних путева формирати од група лишћара и шибља аутохтоног порекла (*Quercus robur*, *Fraxinus ornus*, *Populus sp.*, *Salix sp.*) и алохтоних врста које одговарају станишним условима (*Daphnia sp.*, *Betula sp.*, *Crataegus sp.*, *Evonimus sp.*, *Berberis sp.*, *Juniperus sp.*). Групе садити према просторним могућностима на међусобном растојању од 1000 m;
- Пејсажно обликовати зелене површине на простору укрштања и раскрсница применом нижих декоративних лишћара и четинара и партерног зеленила.
- Партерно озеленити објекте заштите од ерозије затрављивањем и озелењавањем партерним зеленилом.

2.5. ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ И КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ

2.5.1. Саобраћајна инфраструктура

Основни циљ изградње и уређења раскрснице државних путева **бр.3** и **бр.122** (јавно грађевинско земљиште) у оквиру посматраног подручја, у домену саобраћаја је обезбеђење оптималних просторних услова за правилно функционисање транзитног и насељског саобраћаја. Функционално–технолошко опремање простора са еколошки прихватљивим решењима је врло значајан сегмент будућег одрживог функционисања раскрснице.

Овим Планом обухваћен је простор који се налази у јужном подручју грађевинског подручја непосредно уз канал ОКМ, у зони у којој се налази већи број радних и производних комплекса. На простору обухвата Плана постоји изграђена раскрсница, и деонице државних путева бр.3 и бр.122.


Државни пут I реда бр. 3, представља једну од основних попречних веза Бачке и Баната односно везу између границе Хрватске и границе Румуније са нашим просторима. Траса државног пута бр.3 има пружање: Граница Хрватске (Богојево) – Озаци – Кула– Врбас – Србобран – **Бечеј** – Нови Бечеј – Кикинда – Граница Румуније (Наково). На основу положаја у мрежи, можемо закључити да овај је државни пут I реда међудржавног карактера са повезивањем региона у оквиру АП Војводине. У општинском простору овај државни пут је углавном у правцу, пролази кроз насеља Радичевић и Бечеј, представљајући у њима функционално главне насељске саобраћајнице. У оквиру насеља Бечеј овај пут пролази кроз улице са одговарајућом регулационом ширином, ограниченим геометријским параметрима и са укрштањима од којих нека не задовољавају захтеване параметре безбедности и проточности потребне за раскрснице државних путева. Саобраћајно оптерећење овог пута је у оквирима капацитивних могућности пута са значајним учешћем комерцијалних возила у саобраћајном току.

Овај државни пут у оквиру урбаних простора Радичевић и Бечеј је у профилу коловоза од 6,0-7,1 m са савременим застором од асфалта и одговарајућим елементима за овај ниво категорисаног пута. У постојећем стању сегмент државног у дужини од 3,7 km кроз насеље Бечеј, идентификује се као деоница са повећаном угроженошћу нарочито у време обављања сезонских пољопривредних радова. Такође као саобраћајни проблем може се констатовати и то да траса државног пута **бр.3** кроз насеље Бечеј има укрштај са железничком пругом у нивоу (путни прелаз са браницима).

Државни пут II реда бр. 122, је врло битан саобраћајни правац у повезивању потиских општина међусобно и за повезивање са путном мрежом високог (ДП I реда бр.3, бр.7 и бр.24) и највишег хијерархијског нивоа (ауто-пут Е-75). Такође пролазећи кроз општине Сента, Ада, Бечеј, Жабаљ, Тител и Нови Сад у насељеним местима он представља важну насељску саобраћајницу са различитим степеном изграђености и опремљености. Такође узимајући у обзир саобраћајно оптерећење овог пута, путне елементе и трасе кроз насеља, сукоб саобраћаја и насељских функција је посебно изражен кроз смањење проточности и погоршање безбедносних параметара насељских кретања. Укрштања овог пута са другим инфраструктурним системима и путевима

представљају конфликтне тачке (деонице са повећаним ризиком), што је посебно изражено у насељу Бечеј (у дужини од 4,2 km) где је саобраћајница у једном делу преклопљена са ДП **бр.3** (улице Танчић Михаља, Пионирској и Ирене Провчи).

Предметни путни правци унутар урбаног простора Бечеја, тангирају централну зону насеља, да би се после оштре кривине под правим углом траса пружала ка ободу насеља, и затим преко моста (канал ОКМ ХС ДТД Бечеј-Богојево), у раскрсници (површинска трокрака са стационажама: **ДП бр.3. km 498+050** и **ДП бр.122 km 42+667.**) се раздвојили ка Бачком Градишту - **ДП бр.122**, и Новом Бечеју и Кикинди - **ДП бр.3**.



Слика 2. Ситуација укрштања ДП бр.3 и бр.122

Генерално за трасе државних путева може се рећи да имају релативно задовољавајуће геометријске елементе трасе у ваннасељским сегментима, док се у насељским деоницама као проблематични дефинишу параметри: мали радијуси кривина, неодговарајући попречни нагиби и посебно у предметној раскрсници неодговарајућа прегледност.

Број саобраћајних трака предметних државних путева је одговарајући - 2 саобраћајне траке, док ширина истих није адекватна (2 x 3,0 m) за овај ранг државног пута.

Експлоатационо стање саобраћајних површина (раскрснице, коловоза, банкина, ивичних трака и др.) се може окарактерисати као врло лоше (деформације коловозне површине: колотрази, мрежасте пукотине хабајућег слоја), што је резултат континуираног неодржавања и огромног саобраћајног оптерећења које пролази овим путним правцима.

Као посебан проблем се намеће конфликт насеља и саобраћајних манифестација који постоји у свакој урбаној средини, чији су резултати угрожавање функционисања насељских функција, смањење безбедности кретања свих учесника у саобраћају (саобраћајне незгоде) и погоршавање квалитета параметара животне средине (бука, вибрације, загађење ваздуха, естетска компонента).

На крају може се резимирати да раскрсница државних путева **бр.3, и бр.122**, са својим саобраћајним оптерећењима (транзитни саобраћајни токови), има негативан утицај на квалитет и проточност овог саобраћајног чвора што уз

неповољне геоморфолошке и геометријске елементе укрштаја (нагиб,прегледност) ову раскрсницу чини небезбедном и местом могућих саобраћајних конфликта са значајним последицама.Такође ове деонице државних путева самим тим немају задовољавајуће параметре који би били неопходни за захтевани квалитет саобраћајне услуге предметних државних путева.Потребно је истаћи да осим негативних утицаја на параметре саобраћајног тока, овакво стање има значајан утицај на саобраћајну доступност и приступ свим насељским садржајима у јужном делу насеља,са значајим обимима саобраћајне тражње, с обзиром да постоји само један прелаз преко канала ОКМ.

Нови саобраћајни капацитет – кружна раскрсница, омогућиће одговарајуће вођење (евакуацију) транзитних као интерних и изворно - циљних кретања,омогућиће функционисање насељских функција и унутарнасељских кретања,приступ радним садржајима (ФИТ) у овом делу грађевинског реона насеља Бечеј, одговарајући ниво безбедности самог укрштаја а самим тим висок ниво комфора и саобраћајне услуге свим учесницима у саобраћају (посебно немоторних кретања).



слика 3. Ситуација планско решење новог укрштаја државних путева бр.3 и бр.122 – сателитски снимак

2.5.2. Водопривредна инфраструктура

На подручју обухвата Плана налази се инсталација постојећег магистралног водовода пречника Ø 200 mm у коридору постојећег државног пута **бр.3** (улица В.Провчија), док изграђених инсталација канализације нема. Предметна раскрсница државних путева налази се у непосредној близини основне каналске мреже ХС ДТД, која представља реципијент сувишних површинских и подземних вода у посматраном подручју.

Ради снабдевања планираних садржаја у ул. И.Провчи (становање и рад), изгардиће се водоводна мрежа која ће се прикључити на постојећи магистрални вод, а према условима и сагласностима надлежног комуналног предузећа.

Одвођење сувишних атмосферских вода нивелационо решити усмеравањем ка отвореној каналској мрежи, положеној у појасевима државних путева.

2.5.3. Електроенергетска инфраструктура

На простору у обухвату плана изграђена је електроенергетска мрежа (надземна и подземна) 20 и 04 kV.

Постојећа електроенергетска мрежа се задржава а кабловске водове који се укрштају са саобраћајницама потребно је заштити увлачењем у заштитну цев.

За потребе напајања електричном енергијом потрошача у обухвату плана, јавна расвета, потребно је, изградити нову МБТС трафостаницу, 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до 630 kVA, или обезбедити прикључак из постојеће ТС у улици И.Провчи, тј по условима надлежне Електродистрибуције.Дуж саобраћајница поставити стубове јавног осветлења, а у оквиру кружне раскрснице такође је потребно осветлити само укрштање.

Прикључење нове трафостанице на 20 kV мрежу обезбедиће се подземним каблом са најближе постојеће 20 kV мреже, по условима надлежне Електродистрибуције.

Од трафостанице вршиће се развод нисконапонским кабловским водовима до новопланираних потрошача.

2.5.4. Телекомуникациона инфраструктура

На простору у обухвату плана, у коридору постојећих државних путева, изграђена је телекомуникациона подземна мрежа за потребе постојећих корисника и међумесни ТТ кабл.

Од постојећих резерви месне телекомуникационе мреже потребно је изградити мрежу за потребе нових корисника.Телекомуникациону мрежу у потпуности каблирати.

Постојећи телекомуникациони каблови који ће се укрштати са планираном саобраћајницом морају бити прописно заштићени увлачењем у заштитну цев.На местима где то буде потребно трасе се морају измештати.

2.5.5. Термоенергетска инфраструктура

На подручју обухвата Плана детаљне регулације кружне раскрснице постоји изграђена гасна инфраструктура средњег и ниског притиска. Постојећа гасна мрежа се може реконструисати и измештати уз услове и сагласности власника инсталације.

У путном појасу планиране кружне раскрснице и саобраћајница (ДП и општински), могу се имплементирати нови капацитети гасне инфраструктуре, са евентуалним обезбеђењем услова за правилно укрштање или паралелно вођење. Укрштање гасовода са саобраћајницом мора бити изведено подбушивањем, у складу са важећим законским и техничким прописима. Приликом проласка поред или паралелног вођења морају се испоштовати одговарајући законски прописи и технички нормативи.

2.6. ЕЛЕМЕНТИ РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ

Регулациона линија новообразованог општинског пута дефинисана је постојећим и новоодређеним координатама међних тачака – графички прилог.

Списак координата новоодређених међних тачака

Број тачке	Y	X
1	425497.73	5051071.22
2	425485.27	5051067.16
3	425480.27	5051070.31
4	425452.03	5051078.73
5	425443.34	5051078.26
6	425272.49	5050981.02

Нивелационим решењем су дате преломне тачке нивелете саобраћајнице, као и нагиби нивелете саобраћајнице - приказано на графичком прилогу.

2.7. ПРЕДЛОГ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Планом детаљне регулације деобом парцеле 7894/4 образује се парцела 1 (општински пут) и парцела 2, која се налази ван обухвата Плана и задржава своју досадашњу намену (остало грађевинско земљиште – по ГП Бечеј) .

Површина новообразоване парцеле 1 (општински пут) износи сса 0,40 ha.

Нове регулационе линије су дефинисане новоодређеним (табела у тачки 2.6. текста) и постојећим координатама међних тачака.

Регулациона линија новообразованог општинског пута дефинисана је постојећим и новоодређеним координатама међних тачака – графички прилог.

Нивелационим решењем су дате преломне тачке нивелете саобраћајнице, као и нагиби нивелете саобраћајнице - приказано на графичком прилогу.

2.8. МРЕЖА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

У оквиру коридора државних путева ради спречавања ерозије и настанка снежних наноса на путу потребно је планирати уређене засаде тј. потребно је формирати групе зеленила у виду ветрозаштитног засада, састављене од високих и средњих лишћара (ван планума пута) и партерног зеленила, како би се утицало на поправљање микроклиматских услова и санирале негативне последице рада мотора са унутрашњим сагоревањем и свеле на границе прихватљивости односно испод ГВИ.

Зеленило у коридорима државних путева ће утицати на смањење снежних наноса, ублажавање удара ветра, таложење загађујућих материја из издувних гасова возила и подизање нивоа визуелног вођења саобраћаја.

У зони саме кружне раскрснице потребно је хортикултурно и естетски обликовати све зелене површине (посебно централно острво), али на такав начин да се не омета потребна прегледност унутар кружног тока и на прилазима раскрсници.

2.9. ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ

2.9.1. Заштита животне средине

У контексту заштите животне средине предметног подручја неопходно је предузети одређене мере заштите воде, ваздуха и земљишта с обзиром на планиране садржаје.

Заштита животне средине у обухвату инфраструктурног коридора државног путева бр.3 и бр.122 и самое кружне раскрснице ће се остваривати кроз следеће мере заштите:

- **Заштиту ваздуха** као природног ресурса обезбедити кроз унапређење зелених површина формирањем мреже зелених површина – ветрозаштитни појасеви зеленила, у оквиру коридора постојећих државних путева (са циљем уклапања пута у околни равничарски пејсаж, ради побољшања микроклиматских, естетских и визуелних услова вођења саобраћаја). Мрежу зелених површина пута ће чинити групе садница у оквиру ивичног дела коридора пута.
- **Заштиту од буке и вибрације** у току извођења радова планирањем и организацијом радова (у току зиме и скраћењем рада ноћу). Заштита од буке пратећих објеката треба да буде саставни део пројеката.
- **Заштиту земљишта** као необновљивог ресурса учинити смањењем дужине транспортних путева од позајмишта до градилишта. Камиони за транспорт треба да буду покривени, а опрема за прање точкова постављена на излазима са градилишта. Отпадни материјал треба организовано сакупљати и одлагати на најближу санитарну депонију, а опасне и отпадне материје ускладиштити у затворене контејнере и одлагати у складу са важећом законском регулативом. Позајмишта је потребно рекултивисати садњом заштитног зеленила аутохтоног порекла. Рационализовати употребу соли у зимском периоду. Земљиште које се налази 20 m од ивице саобраћајне траке је под утицајем таложења соли и

опасних компоненти горива. Потребно је забранити употребу хербицида за сузбијање корова у оквиру путног појаса (препорука је кошење).

- **Заштиту вода** кроз обезбеђење одговарајућег одводњавања у оквиру кружне раскрснице, коридорима државних путева у оквиру обухвата плана, изградњом отворених канала постављених са обе стране траса путева након чега ће се одвођење воде вршити у оближњу мелиоративну каналску мрежу из система ОКМ, чиме се обезбеђује заштита воде и земљишта као природних ресурса.
- **Безбедност саобраћаја на путевима и у кружној раскрсници у току изградње и експлоатације остварити:**
 - формирањем зоне заштите уз остале инфраструктурне коридоре у току градње обилазнице, забраном одређених активности у тим зонама у складу са важећом законском регулативом,
 - постављањем хоризонталне и вертикалне сигнализације, у току изградње и експлоатације,
 - заштитом површине пута од наноса снега кроз редовне мере одржавања пута или садњом живе оgrade на удаљености од 10-15 висина живе оgrade од ивице пута управно на правце дувања ветра,
 - заштитом пута од поледице посипањем соли или других (биоразградивих) материја које имају сличан или бољи ефекат,
 - проценом ризика за инцидентна загађења изградом Плана који би утврдио мере у току инцидентних ситуација (изливање уља, горива или опасних материја) и активности специјализованих служби,
 - успостављањем мониторинга праћења стања животне средине у току градње и експлоатације пута и раскрснице. У том смислу спроводити мерења аерозагађења, буке и загађења земљишта (путног појаса и земљишта непосредно уз путни појас).

2.9.2. Заштита природних и непокретних културних добара

На основу података Завода за заштиту природе Србије, Радна јединица у Новом Саду, у оквиру обухвата Плана се не налазе евидентирана заштићена природна добра, као и добра предложена за заштиту.

Евиденцијом Покрајинског завода за заштиту споменика културе из Новог Сада утврђени локалитети са археолошким садржајима у оквиру обухвата Плана (Подручје "Ботре"). Пре предузимања било каквих земљаних радова потребно је тражити од Покрајинског завода за заштиту споменика културе посебне услове заштите.

2.10. СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Већи део јавног грађевинског земљишта одређеног овим планом намењен је за изградњу система кружне раскрснице државних путева, и сервисне саобраћајнице – општинског пута и исто ће се у периоду 2009-2012. године привести намени. Средства ће се обезбедити из извора Јавног предузећа за путеве Србије, "ФИТ" Д.О.О Бечеј и општине Бечеј. Висина потребних средстава и динамика улагања утврдиће се пројектно-техничком документацијом, као и секторским програмима ЈП "Путеви Србије".

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

3.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ЈАВНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

3.1.1. Саобраћајни коридори

3.1.1.1. Кружна раскрсница

При пројектовању саобраћајних капацитета у оквиру простора обухвата Плана (**кружни ток**) треба обезбедити следеће просторно-полазне основе:

а) Основни пројектни елементи кружне раскрснице

- пројектна брзина	40 km/h
- претходна брзина	40 km/h
- намена раскрснице	мешовит саобраћај
- експлоатациони период	20 година
- саобраћајно оптерећење	> 500 воз/сат

б) Параметри за елементе кружне раскрснице

- Рачунска брзина	V_r - 40 km/h
- спољни пречник кружног тока	R - 44 m
- коефицијент пријањања	f_r - 0,086
- спољни попречни нагиб раскрснице	$q_{\max}$ (- 2,5 %)
- унутрашњи попречни нагиб раскрснице	$q_{\max}$ 5,0 %
- нагиб банке	max 4 %
- прилазна прегледна удаљеност (зауставна прегледност)	min 50 m (за $V_{rac}=40$ km/h)
- прилазна прегледна удаљеност на улазу у кружну раскрсницу	min 50 m (за $V_{rac}=40$ km/h)
- прегледна удаљеност на лево	min 50 m (за $D_{kk}=40-60$ m)
- прегледна удаљеност на кружном коловозу	min 50 m (за $V_{rac}=40$ km/h)

в) Основни елементи уздужног профила

• Максимални уздужни нагиб	7 %
• прелом нивелете (конкаван)	3 %
• прелом нивелете (конвексан)	4 %
• минимални уздужни нагиб	0,2 %

г) Основни елементи попречног профила кружне раскрснице

Попречни профил кружног тока ће садржати следеће елементе:

• саобраћајне траке кружног тока	$2 \times 3,0 = 6,0$ m
• ивичне траке	$2 \times 0,3 = 0,6$ m
• банке	$2 \times 1,2 = 2,4$ m
Укупно:	9,0 m

д) Остали елементи попречног профила у зони кружне раскрснице

- прилазна саобраћајна трака кружном току min 3,5 m
- одлазна саобраћајна трака из кружног тока min 3,5 m
- разделно острво за раздвајање саобраћајних или коловозних трака min 2,0 m
- возни део средишњег острва (површина за пролаз возила већих од меродавних) min 1,0 m
- попречни нагиб возног дела средишњег острва max 5,0 %

ђ) Основни елементи саобраћајног профила

- слободна висина 5,0 m
- висина саобраћајног профила (због ојачања коловоза) 4,7 m
- заштитна ширина 3,0 m

е) Основни елементи коловозне конструкције

За димензионисање коловозне конструкције за кружне раскрснице, потребно је извршити геомеханичко испитивање носивости тла, а у складу са Југословенским стандардима JUS U.C.010 и 012, имајући у виду максимални осовински притисак (11,5 t) као и дубину смрзавања (дејство мраза) и добијени CBR. За коловозну конструкцију кружне раскрснице узима се да је за тежак саобраћај JUS U.C4.051 као и JUS U.C4.010 и JUS U.C4.012 код одређивања евентуалног саобраћајног оптерећења за димензионисање асфалтних коловозних конструкција.

Основни елементи које мора испунити укрштање у нивоу – кружна раскрсница у оквиру обухвата Плана су :

- обезбеђење даљина прегледности у зони раскрснице,
- обезбедити правилно осветљење укрштаја државних путева као део насељског расветног система,
- обезбеђење одговарајућих геометријских елемената укрштања за пролаз свих возила (меродавни полупречник проходности мин. 12,0 m)
- нивелационо решење (попречни и уздужни падови) укрштања прилагодити условима одговарајућег одводњавања са коловозних површина,
- дуж траса државних путева у зони раскрснице, кроз кружну раскрсницу као и на прикључку сервисне саобраћајнице обезбедити правилно вођење саобраћајних токова, хоризонталном и вертикалном сигнализацијом.

3.1.1.2. Коридор државног пута бр.3

У циљу обезбеђивања одвијања саобраћаја на државном путу I реда ван уже зоне кружне раскрснице потребно је извршити реконструктивно-техничке мере уз примену следећих услова:

- рачунска брзина предметног пута ван насеља $V_{\text{rac}} = 80 \text{ km/h}$, у насељу $V_{\text{rac}} = 60 \text{ km/h}$,

- саобраћајно оптерећење предметног државног пута 250 – 500 воз/сат
- проширење коловоза на 7,7 m (саобраћајне траке 2 x 3,5 m + 2 x 0,35 m ивичне траке),
- ивичне траке је могуће заменити ивичњацима (издигнутим или упуштеним),
- коловозна конструкција за средње тежак саобраћај

3.1.1.3. Коридор државног пута бр.122

У циљу обезбеђивања одвијања саобраћаја на државном путу II реда ван уже зоне кружне раскрснице потребно је извршити реконструктивно-техничке мере уз примену следећих услова:

- рачунска брзина предметног пута ван насеља $V_{rac} = 80$ km/h, у насељу $V_{rac} = 60$ km/h,
- саобраћајно оптерећење предметног државног пута 250 – 500 воз/сат
- проширење коловоза на 7,1 m (саобраћајне траке 2 x 3,25 m + 2 x 0,3 m ивичне траке),
- ивичне траке је могуће заменити ивичњацима (издигнутим или упуштеним),
- коловозна конструкција за средње тежак саобраћај

3.1.1.4. Сервисна саобраћајница (општински пут) и саобраћајни прикључак на ДП бр.122

При пројектовању сервисне саобраћајнице (општинског пута) у оквиру простора обухвата Плана треба обезбедити следеће просторно-полазне основе:

- рачунска брзина $V_{rac} = 60$ km/h,
- коловоз 6,6 m (саобраћајне траке 2 x 3,25 m + 2 x 0,3 m ивичне траке),
- ивичне траке је могуће заменити ивичњацима (издигнутим или упуштеним),
- прикључак сервисне саобраћајнице извести са полупречницима лепеза на основу криве трагова меродавног возила ($R_{min} = 12,0$ m)
- саобраћајно оптерећење у зони прикључења >250 воз/сат,
- коловозна конструкција прикључка и сервисне саобраћајнице за средње тежак саобраћај

3.1.1.5. Пешачке и бициклистичке стазе

У оквиру обухвата плана планиране су површине за немоторна кретања са свим елементима који ће омогућити безбедно и неометано кретање ових учесника у саобраћају, како унутар саме раскрснице тако и у широј зони. При пројектовању и реализацији ових капацитета потребно је узети у обзир следеће просторно-пројектне основе:

- рачунска брзина (бициклистичка стаза) $V_{rac} = 20$ km/h,
- пешачке стазе ширине мин 0,75 m,
- бициклистичке стазе ширине 1,0 m,
- паралелно вођење стаза где год је то могуће
- нивелационо раздвајање пешачке и бициклистичке стазе није обавезно (препорука је раздвајање хоризонталном саобраћајном сигнализацијом-разделном линијом)
- у случају извођења површина стаза различитим материјалима (асфалт - коцка и сл.) није потребно раздвајање између паралелно вођених стаза

3.1.2. Зелене површине

На јавном грађевинском земљишту земљишту зелене површине формирати поштујући важећу законску регулативу којом се обезбеђује безбедност саобраћаја (троуглови безбедности, забрана садње непосредно уз спољну ивицу земљишног појаса).

Уређење зелених површина ће се спроводити издавањем услова за пројектовање из овог Плана. Главним пројектом озелењавања кружне раскрснице државних путева, ће се детерминисати прецизан избор и количина дендролошког материјала, његов просторни распоред, техника садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун.



слика 4. Пример озелењавања у оквиру кружне раскрснице



слика 5. Пример озелењавања у оквиру кружне раскрснице

3.1.3. Правила и услови за изградњу објекта комуналне инфраструктуре

3.1.3.1. Водопривредна инфраструктура

Снабдевање водом

- Трасе новопланираних водовода за пратеће објекте полагати у зеленој површини или у путном појасу.
- На мрежи предвидети максималан број деоничних затварача, ваздушних вентила и муљни испуст.
- Цевни материјал дистрибутивне мреже усвојити према важећим прописима и стандардима.
- Пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим инсталацијама обезбедити челичном заштитном цеви.
- Дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0 - 1,2 m од нивелете терена, због зоне мржњења и саобраћајног оптерећења.
- Све радове извести уз претходно прибављене услове и сагласности надлежног комуналног предузећа.

Хидротехнички објекти

- Поред канала Бечеј-Богојево није дозвољена изградња објекта, трајних засада и сл., ради обезбеђења простора за кретање и манипулацију машина за одржавање каналске мреже;
- Изливне објекте атмосферске канализације треба пројектовати да се канал осигура осигура од ерозије на месту испуста облагањем обе косине;
- Све радове извести уз прибављене услове и сагласности од надлежног водопривредног предузећа.

3.1.3.2. Електроенергетска инфраструктура

- Трафостанице градити као монтажне бетонске, за 20/0,4 напонски пренос;
- Минимална удаљеност трафостанице од осталих објеката мора бити 3,0 m;
- За објекат трафостанице обезбедити минималну површину 5x6 m;
- Укрштање електроенергетске мреже 20 kV и 0,4 kV са путем извешће се подземно, постављањем у заштитну цев;
При паралелном вођењу електроенергетске каблове полагати најмање 3,0 m од саобраћајница;
- Електроенергетске каблове при паралелном вођењу полагати у земљаном рову или у ПВЦ заштитним цевима, на дубини од најмање 0,8 m;
- При паралелном вођењу енергетских каблова до 10 kV и телекомуникационих каблова, најмање растојање мора бити 0,5 m, односно 1,0 m за каблове напона преко 10 kV;
- При укрштању енергетских и телекомуникационих каблова угао укрштања треба да буде око 90°;
- Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад телекомуникационих, сем при укрштању, при чему минимално вертикално растојање мора бити 0,5 m;
- Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0,5 m;
- Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода или канализације;
- При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5 m;
- Светилке за осветљење саобраћајнице поставити на стубове поред саобраћајнице на минималном растојању од 1,0 m;
- За расветна тела користити светилке у складу са новим технологијама развоја ;

Прикључење потрошача у обухвату плана на електроенергетску мрежу извести подземним кабловима по условима надлежног предузећа у Новом Саду

3.1.3.3. Термоенергетска инфраструктура

Гасоводи високог и средњег притиска

У путном појасу планираних државних путева и кружне раскрснице, могу се имплементирати нови капацитети гасне инфраструктуре, са евентуалним обезбеђењем услова за правилно укрштање или паралелно вођење. Укрштање гасовода са саобраћајницом мора бити изведено подбушивањем, у складу са важећим законским и техничким прописима. Приликом проласка поред или паралелног вођења, морају се испоштовати одговарајући законски прописи и технички нормативи.

Код проласка у близини или паралелног вођења гасовода високог и средњег притиска уз друге објекте одстојање не сме бити мање од:

- 5 m од спољне ивице путног појаса државних путева I и II реда и општинских путева,
- 1,0 m (мерено хоризонтално) од темеља грађевинских објеката, уколико не угрожава стабилност објекта,
- 0,5 m од спољне ивице других укопаних инсталација и мелиорационих објеката,

Удаљеност укопаног гасовода средњег притиска од уличне стубне електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ мреже мора бити толика да не угрожава стабилност стубова, минимално 0,5 m.

Ако се гасовод поставља испод саобраћајнице прокопавањем те саобраћајнице, полаже се у ров на пешчану постељицу и са двоструком антикорозионом изолацијом, према прописима.

Ако се гасовод поставља испод саобраћајнице бушењем рова испод те саобраћајнице мора се употребити одговарајућа заштитна цев гасовода, која је за по 1,0 m већа од ширине коловоза са обе стране.

При укрштању гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, угао заклапања њихових оса мора бити између 60° и 90° . За укрштање под мањим углом потребна је сагласност надлежног органа.

Гасоводна мрежа ниског притиска

Дубина полагања гасовода је минимално 0,8-1,0 m.

Минимална дубина укопавања при укрштању дистрибутивног гасовода са путевима и улицама износи 1,35 m између горње ивице заштитне цеви и површине пута.

Минимално растојање гасовод од државних путева I и II реда износи 3,0 m, а од уличног коловоза 1,0 m.

Код проласка или паралелног вођења дистрибутивног гасовода уз друге објекте одстојање не сме бити мање од 1,0 m (мерено хоризонтално) од темеља грађевинских објеката, уколико не угрожава стабилност објекта.

Укрштања и паралелна вођења са осталим инфраструктурним објектима и инсталацијама извести према условима надлежног дистрибутера за гас.

3.1.3.4. Телекомуникациона инфраструктура

- ТТ мрежа ће се у потпуности градити подземно;
- Дубина полагања ТТ каблова треба да је најмање 0,8 m;
- При укрштању са путем каблови морају бити постављени у заштитну цев, а угао укрштања треба да буде око 90° ;
- При паралелном вођењу телекомуникационих и електроенергетских каблова до 10kV најмање растојање мора бити 0,5 m и 1,0 m за каблове напона преко 10 kV. При укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора бити 0,5 m, а угао укрштања око 90° ;
- При укрштању телекомуникационог кабла са цевоводом гасовода, водовода, и канализације, вертикално растојање мора бити најмање 0,3 m;
- При приближавању и паралелном вођењу телекомуникационог кабла са цевоводом гасовода, водовода и канализацијом хоризонтално растојање мора бити најмање 0,5 m.

4. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Планска решења у обухвату раскрснице државних путева су у контексту заштите животне средине у складу са принципима одрживог развоја предметног простора. У том смислу, Планом се предвиђа:

- у оквиру путних појасева државних путева и саме раскрснице ће бити формирана мрежа зелених површина у циљу уклапања пута у околни пејсаж и побољшања микроклиматских, естетских и визуелних услова вођења саобраћаја,
- одвођење атмосферских вода ће се обезбедити нивелационо помоћу попречних и уздужних нагиба пре упуштања у реципијент,

5. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА

План садржи мере, правила и услове за спровођење за све објекте: кружне раскрснице државних путева, самих државних путева бр.3 и бр.122 и свих објеката инфраструктуре у обухвату Плана.

6. ЕТАПЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА

План ће се реализовати у континуираном временском раздобљу - с обзиром да државни путеви, кружна раскрсница и општински пут (сервисна саобраћајница) чине јединствену функционално-техничко-технолошку целину у изградњи.

Стога се планира реализација кружне раскрснице државних путева (4765 m²), сервисне саобраћајнице (1730 m²) као и прикључка сервисне саобраћајнице (120 m²) на државни пут. Реализација се планира у временском раздобљу од 2009. до 2010. године.

План детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју је израђен у 5 (пет) примерака у аналогном и 6 (шест) примерака у дигиталном облику.

Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју у аналогном облику и један примерак у дигиталном облику чува се у архиви Скупштине општине.

Три примерка донетог, потписаног и овереног Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју у аналогном облику и три примерка у дигиталном облику чувају се у општинском органу управе надлежном за спровођење плана.

Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју у аналогном облику и један примерак у дигиталном облику чува се у ЈП "Заводу за урбанизам Војводине" Нови Сад, Железничка 6/III.

Један примерак донетог Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у дигиталном облику чува се у министарству надлежном за послове урбанизма.

План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Бечеј".

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
општина Бечеј
Скупштина општине Бечеј

Број:

Председник

Дана:

В) ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА

САДРЖАЈ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПЛАНА

1. Захтеви органама, институцијама и заводима упућени у току израде Програма за израду плана
2. Услови и одговори од надлежних органа, институција и завода, прикупљени у току израде Програма и Плана
3. Подлоге прибављене за израду Плана
4. Програм за израду Плана
5. Записници Комисије
6. Одлука о изради Плана и неприступању израде стратешке процене
7. Документација и подаци о обављеној стручној контроли, јавном увиду и другим расправама о Плану
8. Образложење Плана са ставом обрађивача и комисије о свакој достављеној примедби
9. Одлука о усвајању Плана

**1. Захтеви органима, институцијама и
заводима упућени у току израде
Програма за израду плана**



БРОЈ: *100/111*
ДАНА: 12. FEB 2008
НАШ ЗНАК: E-2308
ЗСК

НМС ад. Нови Сад
НМС ЛОСТАРАС
определено да се изврши нафте
природног гаса из интервала
енергије од 100 до 150 MJ/m³
НМС

Примљено	13 ФЕБ 2008
Сачињено	Закључак
92-7605	

Народног фронта 12

Директор
Перица Манојловић, дипл.инж.саобр.

2. Конкретни Планови делатности регулирају се у кругу свог тога саобраћаја (на 101 и)



ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ

НОВИ САД, Железничка 6/III, Тел.529-444, Факс 529-361

БРОЈ: 384

ДАНА: 22. FEB. 2008

НАШ ЗНАК: E-2308

БДМ



ЈП ВОДОКАНАЛ

БЕЧЕЈ

Д.Киша бр.3

ПРЕДМЕТ:

Захтев за издавање претходних услова за израду Програма плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II реда бр.122 у Бечеју

Обавештавамо Вас да је у току израда Програма плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II реда бр.122 у Бечеју.

Наручилац израде Програма урбанистичке разраде је Општина Бечеј, а обрађивач је ЈП Завод за урбанизам Војводине из Новог Сада.

Молимо вас да, у складу са чланом 48. ст. 3. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС 47/03 и 34/06), доставите Заводу као обрађивачу све податке и услове за изградњу објеката и уређење простора, везано за комуналну водоводну и канализациону инфраструктуру.

Програм треба да садржи податке о стању мреже и капацитетима водопривредне инфраструктуре; планиране трасе, коридоре, мрежу водоводне и канализационе инфраструктуре; услове за прикључење објеката на инфраструктуру и друге податке који су од утицаја на реализацију Плана (односно на услове грађења и функционисања објеката). Молимо да целовито сагледате потребе функционисања инфраструктуре којом управљате, и дате што потпуније податке који ће бити уграђени у План. Напомињемо да је према чл. 48. поменутог Закона рок за достављање наведених података и услова 30 дана од дана подношења захтева за утврђивање тих услова.

Трошкове израде и издавања претходних услова сноси Индустрија грађевинског материјала "ФИТ" ДОО Бечеј, Ирене Провчи 12 (ПИБ:100739625).

За додатне информације, можете се обратити Бранку Миловановићу, дипл.инж.мелио., тел. 021/529-444, ЈП Завод за урбанизам Војводине Нови Сад, Железничка 6/III

С поштовањем,

Доставити:

- Наслову
- Архиви


Прилог:

- 1.Извод из Генералног Плана Бечеј
- 2.Концепт Плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја (на ЦД-у)



Директор

Перица Манојловић, дипл.инж.саобр.



ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ

НОВИ САД, Железничка 6/III, Тел.529-444, Факс 529-361

БРОЈ: *209/13*
ДАНА: **12. FEB 2008**
НАШ ЗНАК: Е-2308
ЗСК



ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Одељење центар "Нови Сад"

НОВИ САД

Милетићева 4

ПРЕДМЕТ:

Захтев за издавање претходних услова за израду Програма плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II реда бр.122 у Бечеју

Обавештавамо Вас да је у току израда Програма плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II реда бр.122 у Бечеју.

Наручилац израде Програма урбанистичке разраде је Општина Бечеј, а обрађивач је ЈП Завод за урбанизам Војводине из Новог Сада.

Молимо Вас да нам, у складу са чл. 45, Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 47/2003 и 34/06) доставите ваше податке и услове од значаја за израду овог Плана Заводу, као обрађивачу, као и услове за изградњу објеката и уређење простора за који се План припрема, а везане за саобраћајну инфраструктуру.

Напомињемо да је према чл. 48. поменутог Закона рок за достављање наведених података и услова 30 дана од дана подношења захтева за утврђивање тих услова.

Трошкове израде и издавања претходних услова сноси Индустрија грађевинског материјала "ФИТ" ДОО Бечеј, Ирене Провчи 12 (ПИБ:100739625).

За ближе информације контакт адреса је ЈП Завод за урбанизам Војводине, Нови Сад, Железничка 6/III, телефон 021/529-444, Зоран Кордић, дипл.инж.саобр.

С поштовањем,

ДИРЕКТОР:

Перица Манојловић, дипл.инж.саобр.

Доставити:

- Наслову
- Архиви

Прилог:

- 1.Извод из Генераног Плана Бечеј
- 2.Концепт Плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја (на ЦД-у)



ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ

НОВИ САД, Железничка 6/III, Тел.529-444, Факс 529-361

БРОЈ:

ДАНА: 12. FEB 2008

НАШ ЗНАК: Е-2308

ЗСК



ЈП "ГАС" Д.О.О.

БЕЧЕЈ

Чарнојевићева 2

ПРЕДМЕТ: **Захтев за издавање претходних услова за израду Програма плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II реда бр.122 у Бечеју**

Обавештавамо Вас да је у току израда Програма плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II реда бр.122 у Бечеју.

Наручилац израде Програма урбанистичке разраде је Општина Бечеј, а обрађивач је ЈП Завод за урбанизам Војводине из Новог Сада.

Молимо вас да, у складу са чланом 48. ст. 3. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС 47/03 и 34/06), доставите Заводу као обрађивачу све податке о постојећем стању и условима за коришћење и уређење простора и изградњу објеката везано за гасоводну инфраструктуру.

У контексту израде наведеног Програма, потребни су нам подаци о:

- постојећој документацији и плановима и програмима развоја гасоводне мреже на том простору.


Програм треба да садржи податке о стању постојеће мреже, планиране трасе, и коридоре и друге податке који су од утицаја на реализацију Плана (односно на услове грађења и функционисања објекта). Молимо да целовито сагледате потребе функционисања инфраструктуре којом управљате и дате што потпуније податке који ће бити уграђени у План.

Напомињемо да је према чл. 48. поменутог Закона рок за достављање наведених података и услова 30 дана од дана подношења захтева за утврђивање тих услова.

Трошкове израде и издавања претходних услова сноси Индустрија грађевинског материјала "ФИТ" ДОО Бечеј, Ирене Провчи 12 (ПИБ:100739625).

За додатне информације можете се обратити Милану Жижичу, дипл.инж. маш.

С поштовањем,



Доставити:

- Наслову
- Архиви

Прилог:

- 1.Извод из Генераног Плана Бечеј
- 2.Концепт Плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја (на ЦД-у)



ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ

НОВИ САД, Железничка 6/III, Тел.529-444, Факс 529-361

БРОЈ: 299/6

ДАНА: 12. FEB 2008

НАШ ЗНАК: E-2308

ЗСК



Аутономна Покрајина Војводина

Покрајински завод за заштиту споменика културе

ПЕТРОВАРАДИН

Штросмајерова 22

ПРЕДМЕТ:

Захтев за издавање претходних услова за израду Програма плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II реда бр.122 у Бечеју

Обавештавамо Вас да је у току израда Програма плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II реда бр.122 у Бечеју.

Наручилац израде Програма урбанистичке разраде је Општина Бечеј, а обрађивач је ЈП Завод за урбанизам Војводине из Новог Сада.

Молимо Вас да нам, у складу са чл. 45, Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 47/2003 и 34/06) доставите ваше податке и услове од значаја за израду овог Плана Заводу, као обрађивачу, као и услове за изградњу објеката и уређење простора за који се План припрема, а везане су за евентуални утицај планиране саобраћајне инфраструктуре у оквиру овог простора.

Напомињемо да је према чл. 48. поменутог Закона рок за достављање наведених података и услова 30 дана од дана подношења захтева за утврђивање тих услова.

Трошкове израде и издавања претходних услова сноси Индустрија грађевинског материјала "ФИТ" ДОО Бечеј, Ирене Провчи 12 (ПИБ:100739625).

За ближе информације контакт адреса је ЈП Завод за урбанизам Војводине, Нови Сад, Железничка 6/III, телефон 021/529-444 Зоран Кордић, дипл.инж.саобр.

С поштовањем,



ДИРЕКТОР:


Мерица Манојловић, дипл.инж.саобр.

Доставити:

- Наслову
- Архиви

Прилог:

- 1.Извод из Генералног Плана Бечеј
- 2.Концепт Плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја (на ЦД-у)



ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ

НОВИ САД, Железничка 6/III, Тел.529-444, Факс 529-361

БРОЈ: 199/6

ДАНА: 12. FEB 2008

НАШ ЗНАК: Е-2308

ЗСК



**ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД БЕОГРАД
ИЗВРШНА ДИРЕКЦИЈА РЕГИЈЕ СЕВЕР
ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА НОВИ САД**

НОВИ САД

Народних Хероја 2

**ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање претходних услова за израду Програма
 плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на
 раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II
 реда бр.122 у Бечеју**

Обавештавамо Вас да је у току израда Програма плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II реда бр.122 у Бечеју.

Наручилац израде Програма урбанистичке разраде је Општина Бечеј, а обрађивач је ЈП Завод за урбанизам Војводине из Новог Сада.

Молимо вас да, у складу са чланом 48. ст. 3. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС 47/03 и 34/06), доставите Заводу као обрађивачу све податке о постојећем стању и условима за коришћење и уређење простора и изградњу објеката везано за телекомуникациону инфраструктуру.

У контексту израде наведеног Програма, потребни су нам подаци о:

- постојећој документацији и плановима и програмима развоја телекомуникационе инфраструктуре на том простору.

Програм треба да садржи податке о стању постојеће мреже, планиране трасе, и коридоре и друге податке који су од утицаја на реализацију Плана (односно на услове грађења и функционисања објеката). Молимо да целовито сагледате потребе функционисања инфраструктуре којом управљате и дате што потпуније податке који ће бити уграђени у План.

Напомињемо да је према чл. 48. поменутог Закона рок за достављање наведених података и услова 30 дана од дана подношења захтева за утврђивање тих услова.

Трошкове израде и издавања претходних услова сноси Индустрија грађевинског материјала "ФИТ" ДОО Бечеј, Ирене Провчи 12 (ПИБ:100739625).

За додатне информације можете се обратити **Зорци Санадер**, дипл.инж. ел.


С поштовањем,


Доставити:

- Наслову
- Архиви

Прилог:

- 1.Извод из Генераног Плана Бечеј
- 2.Концепт Плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја (на ЦД-у)





ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ

НОВИ САД, Железничка 6/III, Тел.529-444, Факс 529-361

БРОЈ:

299/7

ДАНА: 12. FEB 2003

НАШ ЗНАК: E-2308

ЗСК



ЈП " СРБИЈАГАС "

НОВИ САД

Народног фронта 12

ПРЕДМЕТ:

Захтев за издавање претходних услова за израду Програма плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II реда бр.122 у Бечеју

Обавештавамо Вас да је у току израда Програма плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II реда бр.122 у Бечеју.

Наручилац израде Програма урбанистичке разраде је Општина Бечеј, а обрађивач је ЈП Завод за урбанизам Војводине из Новог Сада.

Молимо вас да, у складу са чланом 48. ст. 3. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС 47/03 и 34/06), доставите Заводу као обрађивачу све податке о постојећем стању и условима за коришћење и уређење простора и изградњу објеката везано за гасоводну инфраструктуру.

У контексту израде наведеног Програма, потребни су нам подаци о:

- постојећој документацији и плановима и програмима развоја гасоводне мреже на том простору.

Програм треба да садржи податке о стању постојеће мреже, планиране трасе, и коридоре и друге податке који су од утицаја на реализацију Плана (односно на услове грађења и функционисања објеката). Молимо да целовито сагледате потребе функционисања инфраструктуре којом управљате и дате што потпуније податке који ће бити уграђени у План.

Напомињемо да је према чл. 48. поменутог Закона рок за достављање наведених података и услова 30 дана од дана подношења захтева за утврђивање тих услова.

Трошкове израде и издавања претходних услова сноси Индустрија грађевинског материјала "ФИТ" ДОО Бечеј, Ирене Провчи 12 (ПИБ:100739625).

За додатне информације можете се обратити Милану Жижичу, дипл.инж. маш.

С поштовањем,

Директор

Перица Манојловић, дипл.инж.саобр.

Доставити:

- Наслову
- Архиви

Прилог:

- 1.Извод из Генераног Плана Бечеј
- 2.Концепт Плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја (на ЦД-у)



ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ

НОВИ САД, Железничка 6/III, Тел.529-444, Факс 529-361

БРОЈ: 295/8

ДАНА: 12. FEB 2008

НАШ ЗНАК: Е-2508
ЗСК



Република Србија
МУП Србије
СУП Нови Сад
Одељење за заштиту и спасавање
НОВИ САД
Пал Павла 46

ПРЕДМЕТ: **Захтев за издавање претходних услова за израду Програма плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II реда бр.122 у Бечеју**

Обавештавамо Вас да је у току израда Програма плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II реда бр.122 у Бечеју.

Наручилац израде Програма урбанистичке разраде је Општина Бечеј, а обрађивач је ЈП Завод за урбанизам Војводине из Новог Сада.

Молимо Вас да нам, у складу са чл. 45, Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 47/2003 и 34/06) доставите ваше податке и услове од значаја за израду овог Плана Заводу, као обрађивачу, као и услове за изградњу објеката и уређење простора за који се План припрема, а везане су за евентуални утицај планиране саобраћајне инфраструктуре у оквиру овог простора.

Напомињемо да је према чл. 48. поменутог Закона рок за достављање наведених података и услова 30 дана од дана подношења захтева за утврђивање тих услова.

Трошкове израде и издавања претходних услова сноси Индустрија грађевинског материјала "ФИТ" ДОО Бечеј, Ирене Провчи 12 (ПИБ:100739625).

За ближе информације контакт адреса је ЈП Завод за урбанизам Војводине, Нови Сад, Железничка 6/III, телефон 021/529-444 Зоран Кордић, дипл.инж.саобр.


С поштовањем,

Доставити:

- Наслову
- Архиви

Прилог:

- 1.Извод из Генералног Плана Бечеј
- 2.Концепт Плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја (на ЦД-у)



ДИРЕКТОР:

Перица Матејковић, дипл.инж.саобр.



ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ

НОВИ САД, Железничка 6/III, Тел.529-444, Факс 529-361

БРОЈ: 248/9
ДАНА: 12. FEB 2000
НАШ ЗНАК: Е-2308
ЗСК



**ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА" д.о.о.
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА "НОВИ САД"**

НОВИ САД

Булевар Ослобођења 100

**ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање претходних услова за израду Програма
 плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на
 раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II
 реда бр.122 у Бечеју**

Обавештавамо Вас да је у току израда Програма плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II реда бр.122 у Бечеју.

Наручилац израде Програма урбанистичке разраде је Општина Бечеј, а обрађивач је ЈП Завод за урбанизам Војводине из Новог Сада.

Молимо вас да, у складу са чланом 48. ст. 3. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС 47/03 и 34/06), доставите Заводу као обрађивачу све податке о постојећем стању и условима за коришћење и уређење простора и изградњу објеката везано за електроенергетску инфраструктуру.

У контексту израде наведеног Програма, потребни су нам подаци о:

- постојећој документацији и плановима и програмима развоја електроенергетске мреже на том простору.

Програм треба да садржи податке о стању постојеће мреже, планиране трасе, и коридоре и друге податке који су од утицаја на реализацију Плана (односно на услове грађења и функционисања објеката). Молимо да целовито сагледате потребе функционисања инфраструктуре којом управљате и дате што потпуније податке који ће бити уграђени у План.

Напомињемо да је према чл. 48. поменутог Закона рок за достављање наведених података и услова 30 дана од дана подношења захтева за утврђивање тих услова.

Трошкове израде и издавања претходних услова сноси Индустрија грађевинског материјала "ФИТ" ДОО Бечеј, Ирене Провчи 12 (ПИБ:100739625).

За додатне информације можете се обратити Зорици Санадер, дипл.инж. ел.

С поштовањем,


Директор
Перица Манојловић, дипл.инж.саобр.

Доставити:

- Наслову
- Архиви

Прилог:

- 1.Извод из Генералног Плана Бечеј
- 2.Концепт Плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја (на ЦД-у)



ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ

НОВИ САД, Железничка 6/III, Тел.529-444, Факс 529-361

БРОЈ: 299/15

ДАНА: 12. FEB 2015

НАШ ЗНАК: Е-2308

ЗСК



**ЈП ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ
ПОГОН ПРЕНОСА "НОВИ САД"**

НОВИ САД

Булевар ослобођења бр.100

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање претходних услова за израду Програма плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II реда бр.122 у Бечеју

Обавештавамо Вас да је у току израда Програма плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II реда бр.122 у Бечеју.

Наручилац израде Програма урбанистичке разраде је Општина Бечеј, а обрађивач је ЈП Завод за урбанизам Војводине из Новог Сада.

Молимо вас да, у складу са чланом 48. ст. 3. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС 47/03 и 34/06), доставите Заводу као обрађивачу све податке о постојећем стању и условима за коришћење и уређење простора и изградњу објеката везано за електроенергетску инфраструктуру.

У контексту израде наведеног Програма, потребни су нам подаци о:

- постојећој документацији и плановима и програмима развоја електроенергетске мреже на том простору.

Програм треба да садржи податке о стању постојеће мреже, планиране трасе, и коридоре и друге податке који су од утицаја на реализацију Плана (односно на услове грађења и функционисања објекта). Молимо да целовито сагледате потребе функционисања инфраструктуре којом управљате и дате што потпуније податке који ће бити уграђени у План.

Напомињемо да је према чл. 48. поменутог Закона рок за достављање наведених података и услова 30 дана од дана подношења захтева за утврђивање тих услова.

Трошкове израде и издавања претходних услова сноси Индустрија грађевинског материјала "ФИТ" ДОО Бечеј, Ирене Провчи 12 (ПИБ:100739625).

За додатне информације можете се обратити **Зорици Санадер**, дипл.инж. ел.

С поштовањем,

Доставити:

- Наслову
- Архиви

Прилог:

- 1.Извод из Генераног Плана Бечеј
- 2.Концепт Плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја (на ЦД-у)



Директор

Перица Манојловић, дипл.инж.саобр.



ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ

НОВИ САД, Железничка 6/III, Тел.529-444, Факс 529-361

БРОЈ: 103/Н

ДАНА: 12. FEB 2008

НАШ ЗНАК: Е-2308

ЗСК



НИС НАФТАГАС

НОВИ САД

Народног фронта 12

ПРЕДМЕТ: **Захтев за издавање претходних услова за израду Програма плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II реда бр.122 у Бечеју**

Обавештавамо Вас да је у току израда Програма плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II реда бр.122 у Бечеју.

Наручилац израде Програма урбанистичке разраде је Општина Бечеј, а обрађивач је ЈП Завод за урбанизам Војводине из Новог Сада.

Молимо вас да, у складу са чланом 48. ст. 3. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС 47/03 и 34/06), доставите Заводу као обрађивачу све податке о постојећем стању и условима за коришћење и уређење простора и изградњу објеката везано за нафтоводну инфраструктуру.

У контексту израде наведеног Програма, потребни су нам подаци о:

- постојећој документацији и плановима и програмима развоја нафтоводне мреже на том простору.

Програм треба да садржи податке о стању постојеће мреже, планиране трасе, и коридоре и друге податке који су од утицаја на реализацију Плана (односно на услове грађења и функционисања објеката). Молимо да целовито сагледате потребе функционисања инфраструктуре којом управљате и дате што потпуније податке који ће бити уграђени у План.

Напомињемо да је према чл. 48. поменутог Закона рок за достављање наведених података и услова 30 дана од дана подношења захтева за утврђивање тих услова.

Трошкове израде и издавања претходних услова сноси Индустрија грађевинског материјала "ФИТ" ДОО Бечеј, Ирене Провчи 12 (ПИБ:100739625).

За додатне информације можете се обратити **Милану Жижичу**, дипл.инж. маш.

С поштовањем,




Директор
Перица Манојловић, дипл.инж.саобр.

Доставити:

- Наслову
- Архиви

Прилог:

- 1.Извод из Генераног Плана Бечеј
- 2.Концепт Плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја (на ЦД-у)



ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ

НОВИ САД, Железничка 6/III, Тел.529-444, Факс 529-361

БРОЈ: 199/12

ДАНА: 12. FEB 2003

НАШ ЗНАК: Е-2308

ЗСК



Република Србија
Завод за заштиту природе
Одељење у Новом Саду

НОВИ САД
Радничка 20

ПРЕДМЕТ: **Захтев за издавање претходних услова за израду Програма плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II реда бр.122 у Бечеју**

Обавештавамо Вас да је у току израда Програма плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II реда бр.122 у Бечеју.

Наручилац израде Програма урбанистичке разраде је Општина Бечеј, а обрађивач је ЈП Завод за урбанизам Војводине из Новог Сада.

Молимо Вас да нам, у складу са чл. 45, Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 47/2003 и 34/06) доставите ваше податке и услове од значаја за израду овог Плана Заводу, као обрађивачу, као и услове за изградњу објеката и уређење простора за који се План припрема, а везане су за евентуални утицај планиране саобраћајне инфраструктуре у оквиру овог простора.

Напомињемо да је према чл. 48. поменутог Закона рок за достављање наведених података и услова 30 дана од дана подношења захтева за утврђивање тих услова.

Трошкове израде и издавања претходних услова сноси Индустрија грађевинског материјала "ФИТ" ДОО Бечеј, Ирене Провчи 12 (ПИБ:100739625).

За ближе информације контакт адреса је ЈП Завод за урбанизам Војводине, Нови Сад, Железничка 6/III, телефон 021/529-444 Зоран Кордић, дипл.инж.саоб.

С поштовањем,


ДИРЕКТОР:
Перица Манојловић, дипл.инж.саобр.

Доставити:

- Наслову
- Архиви

Прилог:

- 1.Извод из Генералног Плана Бечеј
- 2.Концепт Плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја (на ЦД-у)



ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ

НОВИ САД, Железничка 6/III, Тел.529-444, Факс 529-361

БРОЈ: 299/2
ДАНА: 12. FEB 2008
НАШ ЗНАК: Е-2308
БДМ



ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"

НОВИ САД

Булевар Михајла Пупина 25

ПРЕДМЕТ:

Захтев за издавање претходних услова за израду Програма плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II реда бр.122 у Бечеју

Обавештавамо Вас да је у току израда Програма плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II реда бр.122 у Бечеју.

Наручилац израде Програма урбанистичке разраде је Општина Бечеј, а обрађивач је ЈП Завод за урбанизам Војводине из Новог Сада.

Молимо вас да, у складу са чланом 48. ст. 3. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС 47/03 и 34/06), доставите Заводу као обрађивачу све податке о постојећем стању и условима за коришћења и уређење простора и изградњу објеката везано за хидротехничку инфраструктуру.

У контексту израде наведеног Програма, потребни су нам подаци о:

- постојећим водотоцима у обухвату Плана и њиховим основним хидролошким параметрима (протоци, рачунски водостаји, квалитет воде и сл.);
- каналској мрежи и основним проблемима везаним за њихово функционисање (намена, рачунски нивои воде, квалитет воде);
- подземним водама и пијезометрима (број, положај, подаци);
- изграђеним и планираним одбрамбеним насипима;
- изведеним и планираним регулационим радовима на водотоцима;
- потенцијалима и приоритетима развоја предметног простора,
- постојећој документацији и плановима и програмима развоја на том простору.

Програм треба да садржи податке о стању мреже и капацитетима водопривредне инфраструктуре; планиране трасе, коридоре, мрежу хидротехничке инфраструктуре; услове за прикључење објеката на инфраструктуру и друге податке који су од утицаја на реализацију Плана (односно на услове грађења и функционисања објеката). Молимо да целовито сагледате потребе функционисања инфраструктуре којом управљате, и дате што потпуније податке који ће бити уграђени у План.

Напомињемо да је према чл. 48. поменутог Закона рок за достављање наведених података и услова 30 дана од дана подношења захтева за утврђивање тих услова.

Трошкове израде и издавања претходних услова сноси Индустрија грађевинског материјала "ФИТ" ДОО Бечеј, Ирене Провчи 12 (ПИБ:100739625). За додатне информације можете се обратити Вранку Миловановићу, дипл.инж.мелио.


С поштовањем,

Доставити:

- Наслову
- Архиви

Прилог:

- 1.Извод из Генераног Плана Бечеј (3 карте)
- 2.Концепт Плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја Р 1:2500 (3 карте)



Директор

Перица Манојловић, дипл.инж.саобр.



ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ

НОВИ САД, Железничка 6/III, Тел.529-444, Факс 529-361

БРОЈ: 289/3

ДАНА: 12. FEB 2008

НАШ ЗНАК: Е-2308

ЗСК



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКО УРБАНИСТИЧКУ
ДЕЛАТНОСТ**

**БЕОГРАД
Балканска 53**

**ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање претходних услова за израду Програма
плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на
раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II
реда бр.122 у Бечеју**

Обавештавамо Вас да је у току израда Програма плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II реда бр.122 у Бечеју.

Наручилац израде Програма урбанистичке разраде је Општина Бечеј, а обрађивач је ЈП Завод за урбанизам Војводине из Новог Сада.

У прилогу дописа достављамо Вам графички прилог диспозиције саобраћајница са наменом површина за предметни простор и положај локације у окружењу.

Напомињемо да ова врста документације (програм урбанистичког плана) није пројектно-техничка документација те не садржи све техничке пројектне детаље који се решавају пројектима објеката, инсталација и саобраћајница у другом кораку. Стога Вас молимо да размотрите урбанистичко решење и на њега дате Ваше претходне услове, мишљење, сагласност.

Трошкове израде и издавања претходних услова сноси Индустрија грађевинског материјала "ФИТ" ДОО Бечеј, Ирене Провчи 12 (ПИБ:100739625).

За додатне информације, можете се обратити Зорану Кордићу, дипл.инж.саобр., тел. 021/529-444, ЈП Завод за урбанизам Војводине Нови Сад, Железничка 6/III


С поштовањем,

Доставити:

- Наслову
- Архиви

Прилог:

- 1.Извод из Генералног Плана Бечеј (3 карте)
- 2.Концепт Плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја Р 1:2500 (3 карте)



Директор
Перица Манојловић, дипл.инж.саобр.



ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ

НОВИ САД, Железничка 6/III, Тел.529-444, Факс 529-361

БРОЈ:

ДАНА: 12. FEB 2008

НАШ ЗНАК: E-2308

БДМ



ЈП СТАНКОМ

БЕЧЕЈ

П.Драпшина 3

ПРЕДМЕТ: **Захтев за издавање претходних услова за израду Програма плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II реда бр.122 у Бечеју**

Обавештавамо Вас да је у току израда Програма плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II реда бр.122 у Бечеју.

Наручилац израде Програма урбанистичке разраде је Општина Бечеј, а обрађивач је ЈП Завод за урбанизам Војводине из Новог Сада.

Молимо вас да, у складу са чланом 48. ст. 3. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС 47/03 и 34/06), доставите Заводу као обрађивачу све податке и услове за изградњу објеката и уређење простора, везано за комуналну водоводну и канализациону инфраструктуру.

Програм треба да садржи податке о стању мреже и капацитетима водопривредне инфраструктуре; планиране трасе, коридоре, мрежу водоводне и канализационе инфраструктуре; услове за прикључење објеката на инфраструктуру и друге податке који су од утицаја на реализацију Плана (односно на услове грађења и функционисања објеката). Молимо да целовито сагледате потребе функционисања инфраструктуре којом управљате, и дате што потпуније податке који ће бити уграђени у План. Напомињемо да је према чл. 48. поменутог Закона рок за достављање наведених података и услова 30 дана од дана подношења захтева за утврђивање тих услова.

Трошкове израде и издавања претходних услова сноси Индустрија грађевинског материјала "ФИТ" ДОО Бечеј, Ирене Провчи 12 (ПИБ:100739625).

За додатне информације, можете се обратити Бранку Миловановићу, дипл.инж.мелиор., тел. 021/529-444, ЈП Завод за урбанизам Војводине Нови Сад, Железничка 6/III

С поштовањем,

Доставити:

- Наслову
- Архиви

Прилог:

- 1.Извод из Генералног Плана Бечеј (3 карте)
- 2.Концепт Плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја Р 1:2500 (3 карте)



Директор
Перица Манојловић, дипл.инж.саобр.

**2. Услови и одговори од надлежних
органа, институција и завода,
прикупљени у току израде Програма и
Плана**

На основу члана 46. ст. 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 47/03 и 34/06), члана 9. ст. 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04), члана 32. став 1. тачка 5 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07) и члана 24. став 1. тачка 4 Статута општине Бечеј ("Службени лист општине Бечеј" бр. 3/02), Скупштина општине Бечеј је, на VI седници одржаној дана 17.10.2008. године, донела

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КРУЖНОГ ТОКА САОБРАЋАЈА НА РАСКРСНИЦИ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I РЕДА бр.3
И II РЕДА бр.122 У БЕЧЕЈУ

Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју (у даљем тексту: План).

Основни циљ израде Плана је утврђивање правила уређења и правила грађења, те тиме стварање планског основа за уређење простора и изградњу објеката у складу са наменом простора утврђеном овим планом.

Члан 2.

Планом је обухваћен простор унутар следећих граница:
Почетна тачка описа обухвата Плана се налази на тромеђи канала ДТД, парцела 7971, државног пута I реда бр.3, парцела 7978 и парцеле 7980.

Од тромеђе граница у правцу југоистока прати источну међу државног пута I реда бр.3 до четворомеђе државног пута I реда бр.3, парцеле 7978 и 7887, државног пута II реда бр.122, парцела 7886 и парцеле 7980.

Од четворомеђе граница наставља у правцу истока и дужином од сса 200 м прати северну међу државног пута I реда бр.3, парцела 7887 а затим га у правцу југа пресеца до тромеђе државног пута и парцела 7889 и 7990.

Од тромеђе граница наставља у правцу запада и дужином од сса 180 м прати јужну међу државног пута I реда бр.3, парцела 7887 а затим у правцу југозапада пресеца парцелу 7984/1 по тачкама од 1 до 6 и северном међом парцеле 7984/2 долази до четворомеђе државног пута I I реда бр.122, парцеле 7886 и 8092 и парцела 7984/1 и 7984/2.

Од четворомеђе граница у правцу југа дужином од сса 36 м прати западну међу парцеле 3984/2, у правцу запада пресеца државни пут I I реда бр.122, парцеле 8092 до међе државног пута и парцеле 7972 где мења правац ка северу и прати западну међу дужином од сса 90 м а затим у правцу истока пресеца парцелу 8092 и долази до тромеђе државног пута I I реда бр.122, парцеле 7886 и 8092 и парцеле 7884.

Од тромеђе граница наставља у правцу севера и прати западну међу државног пута I I реда бр.122, парцела 7886 и западну међу државног пута I реда бр.3, парцела 7978 до почетне тачке описа обухвата Плана.

Укупна површина обухвата Плана износи сса 2,62 ha.

Члан 3.

Рок за израду Плана је 3 (три) месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 4.

За носиоца израде Плана одређује се ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, Железничка бр.6/III (у даљем тексту: Завод).

Члан 5.

Средства за израду Плана обезбедиће Индустрија грађевинског материјала "FIT" ДОО Бечеј, Ул. Ирене Провчи бр. 12.

Члан 6.

Саставни део ове одлуке је Програм за израду Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју, израђен од стране ЈП "Завод за урбанизам Војводине", број Е-2308.

Члан 7.

План, пре подношења органу надлежном за његово доношење, подлеже стручној контроли и излаже се на јавни увид.

Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу, при чему се оглашавају подаци о времену и месту излагања Плана на јавни увид, начин на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и друге информације које су од значаја за јавни увид.

Члан 8.

Саставни део ове Одлуке је **Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју**, коју је донела Општинска управа општине Бечеј, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине, под редним бројем IV 02 35-12, од дана 15. јула 2008.год.

Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Бечеј".

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 011-100/2008
Дана: 17.10.2008. године
Б Е Ч Е Ј





JAVNO PREDUZEĆE
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

БЕОГРАД, Булевар краља Александра 282

ОДЕЉЕЊЕ ЦЕНТАР "НОВИ САД"

Број : 02-272/2

Датум : 25.02.2008. године

НОВИ САД, Милетићева 4

ДК/ДК

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“
НОВИ САД

Примљено: 26 FEB 2008		
Број	Прилог	Орг. јед.
398		

Јавно предузеће "Путеви Србије", Одељење центар "Нови Сад" у Новом Саду, у складу са одредбама члана 14. став 1. тачка 1) Закона о јавним путевима ("Сл. гласник РС", број 101/2005), члана 192. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", број 33/97 и 31/01), члана 56. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 47/2003 и 34/2006) издаје

У С Л О В Е

- I. Подносиоцу захтева, ЈП "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад, Железничка 6/III и инвеститору Општини Бечеј, за потребе Програма за израду Плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева у Бечеју, у даљем тексту: **предметни план**, у делу:
 - ⇒ изградње кружне раскрснице на државним путевима,
 - ⇒ изградње режијске саобраћајнице (општинског пута),
 - ⇒ саобраћајних прикључака режијске саобраћајнице (општинског пута) на коловоз државних путева, у делу државног пута првог реда (магистралног пута) број 3, деоница број 2036 и 2037: Бечеј 1 - Бечеј 2 - Нови Бечеј 1 и државног пута другог реда (регионалног пута) број 122, деоница број 2256: Бечеј 2 - Бачко Градиште, према Референтном систему Републичке дирекције за путеве и катастру магистралних и регионалних путева АП Војводине - у даљем тексту: **предметни државни путеви**.
- II. Ови услови имају важност две године и могу се користити искључиво у сврху израде:
 1. Извода из Плана детаљне регулације, издатог од стране АП Војводина, Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство из Новог Сада, за изградњу кружне раскрснице и саобраћајних прикључака режијске саобраћајнице на предметне државни пут другог реда и кружну раскрсницу;
 2. Извода из Плана детаљне регулације, издатог од стране надлежног органа Општине Бечеј, за изградњу режијске саобраћајнице;
 3. Идејног пројекта за изградњу кружне раскрснице и саобраћајних прикључака режијске саобраћајнице на предметни државни пут другог реда и кружну раскрсницу.
- III. Кружна раскрсница, режијска саобраћајница и саобраћајни прикључци из тачке I. ових Улова могу се планирати и градити на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путеви - својина Републике Србије, и на којима се ЈП "Путеви Србије", Београд води као корисник, или је ЈП "Путеви Србије", Београд, правни следбеник корисника, уз обавезан унос података о истима у Извод из Плана детаљне регулације и након прибављања Решења о сагласности ЈП "Путеви Србије", ОЦ "Нови Сад", Нови Сад.

Пре издавања сагласности за изградњу кружне раскрснице, режијске саобраћајнице и саобраћајних прикључака, посебним уговором, или решењем биће регулисано право коришћења земљишног појаса предметног пута.
- IV. Кружна раскрсница, режијска саобраћајница и саобраћајни прикључци из тачке I. ових Улова може се планирати и пројектовати уз испуњење следећих услова:
 - Да се предметна изградња планира и пројектује у складу са:
 - ситуационим планом поднетим за потребе издавања ових услова,
 - осталим условима надлежних органа и предузећа.
 - Да се графички прилози Извода из Плана детаљне регулације и Идејног пројекта за изградњу кружне раскрснице, режијске саобраћајнице и саобраћајних прикључака из тачке I. сачине на катастарској подлози сачињеној од стране надлежне Службе за катастар непокретности Републичког геодетског завода или од геодетске организације са решењем издатим од тог Републичког завода, у складу са Законом о државном премеру и катастру и уписима на непокретностима ("Сл. гласник РС", бр. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96, 15/96, 34/2001 и 25/2002);
 - При изради Извода из Плана детаљне регулације и Идејног пројекта за изградњу предметне кружне раскрснице, режијске саобраћајнице и саобраћајних прикључака, узети у обзир и следеће услове:

за сврху одвијања саобраћаја на предметним државним путевима, ван зоне кружне раскрснице, а у оквиру границе обухвата предметног плана, који није везан за функције садржаја предметног комплекса који ће саобраћајно бити опслужен режијском саобраћајницом, предвидети проширење предметних путева са следећим пројектним елементима:

- са ширином саобраћајних трака од 3,50 m на државном путу првог реда, односно 3,25 m на државном путу другог реда,
- ивичним тракама од од 0,35 m на државном путу првог реда, односно 0,30 m на државном путу другог реда,
- ивичне траке могу бити замењене издигнутим или упуштеним ивичњацима,
- за саобраћајно оптерећење на предметним државним путевима > 250 до 500 возила/сат,
- рачунску брзину кретања возила од 80,00 km/сат (ван насељеног места),
- уз уважавање постојећег саобраћајног режима на тим деоницама предметних путева и просторних и урбанистичких карактеристика ширег окружења.

⇒ Неопходно је претходно утврдити све битне апсолутне стационаже предметних државних путева. Податке о стварним стационажама прибавити, или усагласити, у сарадњи са стручним службама АД "Војводинапут-Бачкапут", Нови Сад, Јована Ђорђевића 2, којем су ове деонице предметних државних путева поверене на заштиту и одржавање;

⇒ Узимајући у обзир садржаје предметног комплекса који се преко режијске саобраћајнице саобраћајно прикључују на предметне државне путеве, кружну раскрсницу и саобраћајне прикључке пројектовати преко:

1. двосмерне режијске саобраћајнице и саобраћајног прикључка (улаз-излаз) исте на предметни државни пут другог реда код km 42+937, са леве стране у правцу раста стационаже:

- минималне ширине саобраћајних трака 3,25 m;
- са издигнутим/упуштеним ивичњацима или ивичним тракама ширине 0,30 m,
- са евентуалним разделним острвима за одвајање саобраћајних трака минималне ширине 2,00 m,
- са банкином минималне ширине 1,20 m,
- са полупречницима лепеза у зони прикључења утврђеним на основу криве трагова меродавног возила које ће користити предметни комплекс (шлепер са приколицом);
- са додатном саобраћајном траком на државном путу, за искључење (успорење) возила са истог, за смер кретања возила Нови Сад - Бечеј, минималне ширине 3,00 m,
- са коловозном конструкцијом за осовинско оптерећење од најмање 11,50 t по осовини;
- за саобраћајно оптерећење > 250 возила/сат;

2. уз изградњу кружне раскрснице на предметном путу код km 42+667 (стационажа државног пута другог реда), односно km 498+050 (стационажа државног пута првог реда):

- минималне ширине саобраћајних трака коловоза кружног тока и саобраћајних прикључака од 3,50 m,
- са упуштеним ивичњацима или ивичним тракама ширине 0,35 m,
- са банкином минималне ширине 1,20 m,
- са разделним острвима за одвајање саобраћајних или коловозних трака минималне ширине 2,00 m,
- са минималним удаљењем почетка лепеза саобраћајних прикључака режијске саобраћајнице од спољне ивице кружне раскрснице од 15,00 m (дужина шлепера са приколицом),
- са унутрашњим и спољашњим полупречником кружне раскрснице утврђеним на основу меродавног возила - шлепер са приколицом,
- са додатном саобраћајном површином, уз унутрашњу ивицу кружне раскрснице, одвојеном ивичном линијом или упуштеним ивичњацима, за пролаз возила већих од меродавног,
- за рачунску брзину кретања возила у зони кружне раскрснице од 40,00 km/сат,
- са новопроектваном коловозном конструкцијом димензионисаном за осовинско оптерећење од најмање 11,50 t по осовини,
- за саобраћајно оптерећење > 500 возила/сат.
- уз обезбеђење неопходних троуглова и даљина прегледности у зони будуће кружне раскрснице;

за саобраћајно оптерећење на предметним државним путевима ван зоне кружне раскрснице > 250 до 500 возила/сат, рачунску брзину кретања возила ван зоне кружне раскрснице од 80,00 km/сат и саобраћајни режим на тим деоницама предметних државних путева, уз уважавање просторних и урбанистичких карактеристика ширег окружења те локације и у свему у складу са ЈУС У.Ц4.050 1990 Пројектовање и грађење путева, Површински чворови, Технички услови;

⇒ Узимајући у обзир обим перспективног пешачког и бициклистичког саобраћаја, потребно је запланирати и испројектовати изградњу евентуалних пешачких и бициклистичких стаза поред предметних државних путева, кружне раскрснице, режијске саобраћајнице и саобраћајног прикључка:

- са адекватном - стандардима утврђеном грађевинском конструкцијом;

- које задовољавају одредбе утврђене тачкама 7.1.2. 7.4.3. и 7.4.4 Правилника о основним условима које јавни путеви изван насеља и њихови елементи морају да испуњавају са гледишта безбедности саобраћаја ("Сл. лист СФРЈ", број 35/81 и 45/81);
- са удаљењем слободног профила бицикличке и пешачке стазе од ивице коловоза предметних државних путева, кружне раскрснице и саобраћајног прикључка од минимално од **1,20 m** (ширина банке);
- са размотреним и пројектно разрешеним свим аспектима коришћења и несметаног приступа бицикличкој и пешачкој стази од стране инвалидних - хендикепираних особа;
- са обезбеђеним приступима бицикличке и пешачке стазе до постојећих или пројектом утврђених бицикличко-пешачких прелаза на предметним државним путевима;
- са саобраћајном анализом постојећег и перспективног бицикличког и пешачког саобраћаја и саобраћаја возила на режијској саобраћајници, у циљу утврђивања постојећих и перспективних бицикличко-пешачких прелаза на којима је потребно обезбедити позивне семафоре, или упозоравајућу светлосну сигнализацију.
- ⇒ Почетак односно крај **евентуалних аутобуских стајалишта** на предметним државним путевима у зони изградње кружне раскрснице мора бити удаљен минимално **20,00 m** од почетка односно краја леве саобраћајне траке у зони раскрснице, односно почетка или краја додатних саобраћајних трака на предметним државним путевима.
- ⇒ Дужина прегледности на деоници предметних државних путева на којој се пројектују и граде аутобуска стајалишта мора бити најмање **1,50** дужине зауставног пута возила у најнеповољнијим временским условима (снег на путу) за рачунску брзину кретања возила од **80,00 km/сат**;
- ⇒ Ширина коловоза аутобуског стајалишта мора износити минимално **3,50 m**;
- ⇒ Дужина укључне траке са државног пута на аутобуско стајалиште мора износити **30,50 m**;
- ⇒ Дужина укључне траке са аутобуског стајалишта на државни пут мора износити **24,80 m**;
- ⇒ Дужина нише аутобуског стајалишта мора износити **13,00 m** за један аутобус, односно **26,00 m** за два или зглобни аутобус;
- ⇒ Попречни пад коловоза аутобуског стајалишта мора бити минимум **2%** од ивице коловоза државног пута, уколико не постоји систем одводњавања коловоза атмосферском канализацијом;
- ⇒ Коловозна конструкција аутобуског стајалишта мора бити пројектована и изведена за осовинско оптерећење од најмање **11,50 t** по осовини;
- ⇒ Коначне стационаже предметних државних путева на месту изградње кружне раскрснице и саобраћајних прикључака биће утврђене идејним пројектом и исте се могу разликовати од стационажа утврђених овим Условима максимално **± 5,00 m**;
- ⇒ Сходно члану 31. Закона о јавним путевима РС, оградe и дрвеће поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја;
- ⇒ Идејним пројектом прикључне саобраћајнице мора бити обухваћена и адекватно решено:
 - хоризонтална и вертикална сигнализација на кружној раскрсници, режијској саобраћајници, саобраћајном прикључку и предметним државним путевима;
 - прихватање и одводњавање површинских вода са кружне раскрснице, режијске саобраћајнице, прикључне саобраћајнице и саобраћајног прикључка уз усклађивање са системом одводњавања предметних државних путева;
- ⇒ Морају се утврдити локације постојећих инсталација и заштита истих, као и Планом детаљне регулације утврђене трасе нових инсталација са тачним стационажама предметних државних путева на почетку и крају паралелног вођења, на месту лома инсталација, на месту подбушивања путева и на месту уласка и изласка инсталација из катастарских парцела које припадају предметним државним путевима;
- ⇒ Заштитна ширина за постављање стубова за потребе евентуалне јавне расвете, рачуната од ивице коловоза предметних државних путева кружне раскрснице и саобраћајних прикључака, за режимску брзину кретања возила од **80,00 km/сат** износи **1,80 m**, а за **40,00 km/сат** износи **1,20 m**.
- ⇒ За планиране инсталације, пројектна документација мора садржати ситуационо и на попречним профилима приказане положаје инсталација у односу на предметне државне путеве, на местима почетка и краја паралелног вођења, на месту подбушивања, на месту лома инсталација, на месту уласка и изласка из катастарских парцела које припадају државним путевима, и то са унетим битним стационажама, апсолутним висинским котама, пречницима и дужинама инсталација.
- ⇒ Ширине заштитних појасева предметних државних путева, кружне раскрснице и саобраћајног прикључка режијске саобраћајнице, за изградњу и постављање осталих врста објеката и инсталација утврдити сходно члану 27. 28. и 29. Закона о јавним путевима.
- У идејном пројекту морају бити тачно наведене све битне стационаже и апсолутне висинске коте предметних државних путев;
- У идејном пројекту мора бити израчуната и исказана тачна површина тим пројектом захваћеног земљишног појаса које припада предметним државним путевима, од почетка до краја додатних саобраћајних трака на предметном путу за укључење и искључење на предметни пут, обухватајући целокупно јавно земљиште гранично са суседним парцелама и парцелом инвеститора, а да то уради овлашћена геодетска организација и пројектант.

Израђивач пројектно - техничке документације мора поседовати Решење о испуњености услова за израду техничке документације (лиценцу) за грађевинске објекте за које грађевинску дозволу издаје надлежно министарство Републике Србије и потребне овлашћене пројектанте.

Образложење

ЈП "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад, Железничка 6/III, за инвеститора радова - Општине Бечеј, поднео је захтев број 299/13 од 12.02.2008. године, ЈП "Путеви Србије", Одељењу центар "Нови Сад" у Новом Саду, за издавање услова за потребе Програма за израду Плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева у Бечеју, у делу изградње кружне раскрснице на државним путевима, изградње режијске саобраћајнице (општинског пута) и саобраћајних прикључака режијске саобраћајнице (општинског пута) у делу државног пута првог реда (магистралног пута) број 3 и државног пута другог реда (регионалног пута) број 122.


- Уз захтев је приложен ситуациони план - концепт плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева број 2 и 122 у Бечеју.

По разматрању приложене документације стручне службе ЈП "Путеви Србије", Одељења центар "Нови Сад" у Новом Саду, утврдиле су да се могу издати тражени услови, те је у предметној управној ствари одлучено као у диспозитиву ових услова.

У циљу добијања коначне сагласности потребно је да инвеститор, уз позив на број и датум ових услова, достави следеће:

1. Извод из Плана детаљне регулације, издат од стране АП Војводина, Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство из Новог Сада, за изградњу кружне раскрснице и саобраћајног прикључка режијске саобраћајнице на државни пут другог реда, који након увида у исти враћамо.
2. Извод из Плана детаљне регулације, издат од стране надлежног органа Општине Бечеј, за изградњу режијске саобраћајнице, који након увида у исти враћамо.
3. Четири примерка Идејног пројекта за изградњу кружне раскрснице и саобраћајног прикључка режијске саобраћајнице на предметни државни пут другог реда, са саобраћајно техничким решењем хоризонталне и вертикалне сигнализације на државном путу првог реда (магистралном путу) број 3, државном путу другог реда (регионалном путу) број 122, режијској саобраћајници, кружној раскрсници и саобраћајном прикључку, уз приложени извештај ревизионе комисије, у складу са чланом 110. став 2. Закона о планирању и изградњи (један примерак идејног пројекта задржавамо).
4. Саобраћајно техничко решење радне сигнализације за време извођења радова, на које је прибављена сагласност Министарства за инфраструктуру Републике Србије.
5. Доказ о уплати 440,00 динара републичке административне таксе у корист буџета Републике Србије, на жиро рачун 840-742221843-57, по моделу плаћања 97 и са позивом на број 11-223.
6. Тачне податке о инвеститору радова (за правна лица: назив, адреса, регистарски број, матични број, ПИБ, текући рачун) и подаци о овлашћеном лицу за потписивање уговора за плаћање накнада по Закону о јавним путевима.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: На основу члана 14. став 4. Закона о јавним путевима, против овог решења може се поднети жалба Министарству за инфраструктуру Републике Србије, Београд, Немањина 22-26, у року од 8 дана по пријему решења. Жалба се непосредно предаје или шаље поштом ЈП "Путеви Србије", Одељењу центар "Нови Сад" из Новог Сада, уз приложени доказ о уплати прописане републичке административне таксе.

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОЦ "НОВИ САД" НОВИ САД
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Миодраг Кавигић, дипл. инж. грађ.

Достављено:

1. ЈП "Завод за урбанизам Војводине", 21000 Нови Сад, Железничка 6/III
2. Инспекција за јавне путеве Министарства за инфраструктуру Републике Србије, 11070 Нови Београд, Омладинских бригада број 1
3. Министарство за инфраструктуру РС, Одељење републичке инспекције за путеве, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 6
4. АД "Војводинапут-Бачкапут", 21000 Нови Сад, Јована Ђорђевића 2
5. Надзорном органу ЈП "Путеви Србије", ОЦ "Нови Сад", Нови Сад
6. ЈП "Путеви Србије", ОЦ "Нови Сад", Нови Сад (сектор 02)
7. ЈП "Путеви Србије", ОЦ "Нови Сад", Нови Сад (архива)



Број: I-241/5

Дана: 04.04.2008.

Ознака: МП/СС

Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине" Нови Сад, решавајући по захтеву ЈП "Завод за урбанизам Војводине" из Нови Сад у име инвеститора ИГМ "ФИТ" ДОО из Бечеја, а на основу члана 14. и 15. Закона о водама ("Службени гласник РС", број 46/91, 53/93 и 54/96) и члана 192. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97), доноси

РЕШЕЊЕ

о издавању водопривредних услова

Издају се ИГМ "ФИТ" ДОО из Бечеја у вези израде техничке документације кружног тока саобраћаја на раскрсници државног пута I реда бр. 3 и државног пута II реда бр. 122 у Бечеју, следећи водопривредни услови:

1. Предметни кружни ток саобраћаја се налази на десној обали канала Бечеј – Богојево, код моста на км 1+610.

2. Поред канала се мора оставити слободан појас у ширини од најмање 7 м за саобраћај по радно – инспекционој стази, обављање радова на одржавању канала и др. и у том појасу не могу се градити никакви објекти, садити зеленило и др.

На овој локацији за потребе тржног центра у Бечеју дата је сагласност за изградњу водоводне инфраструктуре и прелаз водовода преко моста на км 1+610.

3. Граница и намена земљишта чији су корисници ЈВП "Воде Војводине" се не могу мењати без сагласности овог предузећа. Уколико предметна раскрсница обухвата и водно земљиште поред канала, инвеститор је у обавези да са овим Предузећем регулише имовинско – правне односе односно услове коришћења истог.

4. Све евентуално детаљније податке о каналу Бечеј – Богојево и водном земљишту, пројектант је у обавези да податке преузме и услове усагласи у стручној служби ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад – Сектор "Хс ДТД"

5. Инвеститор је у обавези, да у смислу члана 16. и 17. Закона о водама након израде пројектне документације, поднесе захтев овом Предузећу за издавање водопривредне сагласности.

6. Захтеву за издавање водопривредне сагласности потребно је приложити 2 (два) примерка извода из главног пројекта прописно оверених.

7. Водопривредни услови се издају са роком важности 2 (две) године од дана издавања.

Образложење

ЈП "Завод за урбанизам Војводине" из Новог Сада у име инвеститора ИГМ "ФИТ" ДОО из Бечеја се обратило овом Предузећу са захтевом број 299/2 од 12.02.2008.године за издавање водопривредних услова.

Уз захтев су достављени следећи прилози:

1. Извод из Генералног плана Бечеја
2. Концепт ПДР за кружни ток саобраћаја Р = 1:2500

Разматрањем предметног захтева установили смо да инвеститор планира увођење кружног тока саобраћаја на раскрсници пута I реда бр. 3 и пута II реда бр. 122 у Бечеју.

Кружни ток се планира у непосредној близини канала Бечеј – Богојево код моста на км 1+610.

Пројекат се може радити уз уважавајући услова датих у диспозитиву Решења.

Ови водопривредни услови су уведени у водну књигу под бројем: 37/08.

Против овог решења се може изјавити жалба Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Дирекција за воде, Београд, преко ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад, у року 15 дана од дана пријема решења.

Решење доставити:

1. ИГМ "ФИТ" Доо, Бечеј, ул. Ирене Провчи 12
2. ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, Железничка 6/III
3. Сектор "Хс ДТД" (бр. 97/34 од 25.02.'08.)
6. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Дирекција за воде, Београд
4. Јужно Бачки округ, Републичка водопривредна инспекција
Нови Сад, Бул. Михајла Пупина бр. 10
5. IV
6. Водној књизи
7. Архиви

ДИРЕКТОР

Бранислав Радановић, дипл.инж.



JAVNO PREDUZEĆE

VODOKANAL

BEČEŽ

21220 Bečež Danila Kiša 3 tel/fax: 021/6912-931, 021/6912-930 www.vodokanal-becej.co.yu E-mail: vodokanal@stcable.co.yu

Broj: 128

Datum: 29.02.2008.

JP „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“
НОВИ САД

Примљено:	04. MAR 2008
Број	Орг. јед.
465	

JP ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE
21 000 NOVI SAD
Železnička 6/III

**PREDMET: PREDHODNI USLOVI ZA PROGRAM PLANA DETALJNE REGULACIJE
ZA KRUŽNI TOK SAOBRAĆAJA NA RASKRSNICI DRŽAVNIH PUTEVA I REDA BR.3 I
DRŽAVNOG PUTA II REDA BR.122 U BEČEJU**

U vezi Vašeg dopisa broj 384 od 22.02.2008. obaveštavamo Vas o sledećem:

Na pomenutoj lokaciji je izgrađen magistralni vodovod od PVC-a, prečnika 200 mm, čija je trasa i geodetski snimljena. Osim ovog magistralnog vodovoda, ostala vodoprivredna infrastruktura nije izgrađena.

Planirana trasa magistralnog vodovoda je predviđena da se izgradi od postojećeg sahta sa strane FIT-a prema ulici Irene Provči.

Za budući priključak na vodovodnu mrežu dela naselja, između kružnog toka i nasipa kanala DTD, potrebno je predvideti ispod novog kolovoza, prema ulici Irene Provči, ugradnju zaštitne čelične cevi.

Na predmetnom prostoru nije predviđena izgradnja kanalizacije otpadnih voda.

Kontakt osoba Kasaš Šandor ili Kuti-Hanak Agneš, tel 021-6912-930.



Direktor JP "Vodokanal" Bečež

Galus Žolt

Galus Žolt



JP „STANKOM-BEČEJ“
IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA I URBANIZAMA
POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI

JP



"STANKOM-BEČEJ"

Broj: 136/2
Dana: 28.02.2008.
B E Č E J

JP „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“
NOVI SAD

Примљено: 29 FEB 2008		
Број	Прилог	Орг.
438		

JP ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE
ul. Železnička 6/III
21000 NOVI SAD

Na osnovu Zakona o javnim putevima («Sl.glasnik RS» br.101/2005) JP «STANKOM-BEČEJ»Bečej izdaje pod sledećim uslovima :

**PRETHODNI USLOVI ZA IZRADU PROGRAMA PLANA DETALJNE
REGULACIJE ZA KRUŽNI TOK SAOBRAĆAJA NA RASKRSNICI DRŽAVNIH
PUTEVA I REDA BR.3 I DRŽAVNOG PUTA II REDA BR.122 U BEČEJU**

Na osnovu zahteva JP Zavoda za urbanizam Vojvodine iz Novog Sada za izradu plana detaljne regulacije za kružni tok saobraćaja na raskrsnici državnih puteva M-3 i R-122 u Bečeu, dajemo sledeće:

Program plana detaljne regulacije za kružni tok saobraćaja na raskrsnici državnih puteva I reda br. 3 (M-3) i državnog puta II reda br. 122 (R-122) u Bečeu, razmatra problematiku regulacije saobraćaja dva državna puta, iz čega proizilazi da prethodne uslove za regulaciju saobraćaja na ova dva puta mora da izda JP „Putevi Srbije“ Beograd.

JP „Stankom-Bečej“Bečej upravlja opštinskim putevima i ulicama na teritoriji opštine Bečej.

Imajući u vidu da se naseljeno mesto Bečej prostire sa obe strane predmetne raskrsnice puteva M-3 i R-122, kao i da se veliki broj biciklista i pešaka kreće navedenom raskrsnicom puteva, smatramo da prilikom izrade programa regulacije saobraćaja predmetne raskrsnice obavezno se mora voditi računa, odnosno obezbediti odvijanje pešačkog i biciklističkog saobraćaja.

Mrežom vodovoda i kanalizacije u naseljenom mestu Bečej upravlja JP „Vodokanal“ Bečej, pa se istima treba obratiti za prethodne uslove sa aspekta vodovoda i kanalizacije.

REFERENT ZA PITEVE

Branislava ing. Vujanović

V.D. DIREKTOR

Stevan Čavić dipl.pravnik



JP „STANKOM-BEČEJ“
IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA I URBANIZAMA
POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI

JP



"STANKOM-BEČEJ"

Broj: 136/2
Dana: 28.02.2008.
B E Č E J

JP „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“
NOVI SAD

Примљено: 29 FEB 2008		
Број	Прилог	Орг.
438		

JP ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE
ul. Železnička 6/III
21000 NOVI SAD

Na osnovu Zakona o javnim putevima («Sl.glasnik RS» br.101/2005) JP «STANKOM-BEČEJ»Bečej izdaje pod sledećim uslovima :

**PRETHODNI USLOVI ZA IZRADU PROGRAMA PLANA DETALJNE
REGULACIJE ZA KRUŽNI TOK SAOBRAĆAJA NA RASKRSNICI DRŽAVNIH
PUTEVA I REDA BR.3 I DRŽAVNOG PUTA II REDA BR.122 U BEČEJU**

Na osnovu zahteva JP Zavoda za urbanizam Vojvodine iz Novog Sada za izradu plana detaljne regulacije za kružni tok saobraćaja na raskrsnici državnih puteva M-3 i R-122 u Bečeu, dajemo sledeće:

Program plana detaljne regulacije za kružni tok saobraćaja na raskrsnici državnih puteva I reda br. 3 (M-3) i državnog puta II reda br. 122 (R-122) u Bečeu, razmatra problematiku regulacije saobraćaja dva državna puta, iz čega proizilazi da prethodne uslove za regulaciju saobraćaja na ova dva puta mora da izda JP „Putevi Srbije“ Beograd.

JP „Stankom-Bečej“Bečej upravlja opštinskim putevima i ulicama na teritoriji opštine Bečej.

Imajući u vidu da se naseljeno mesto Bečej prostire sa obe strane predmetne raskrsnice puteva M-3 i R-122, kao i da se veliki broj biciklista i pešaka kreće navedenom raskrsnicom puteva, smatramo da prilikom izrade programa regulacije saobraćaja predmetne raskrsnice obavezno se mora voditi računa, odnosno obezbediti odvijanje pešačkog i biciklističkog saobraćaja.

Mrežom vodovoda i kanalizacije u naseljenom mestu Bečej upravlja JP „Vodokanal“ Bečej, pa se istima treba obratiti za prethodne uslove sa aspekta vodovoda i kanalizacije.

REFERENT ZA PITEVE

Branislava ing. Vujanović

V.D. DIREKTOR

Stevan Čavić dipl.pravnik



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

Инт.бр. 62008
21 FEB 2008 год.
БЕОГРАД

ОДБРАНА
СЛУЖБЕНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“
НОВИ САД

Примљено:	26 FEB 2008	
Број	Прилог	Орг. јзб.
397		

За израду Програма ПДР за кружни ток
саобраћаја на раскрсници државних путева I
реда бр. 3 и државног пута II реда бр. 122 у
Бечеју, обавештење доставља.-

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ

21101 НОВИ САД
Железничка бр. 6/III


У вези са Вашим захтевима број 299/3 од 12.02.2008. године, у прилогу дописа достављамо
акт број 621-2 од 21.02.2008. године – Обавештење за израду Програма Плана детаљне
регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр. 3 и државног
пута II реда бр. 122 у Бечеју.

Прилог:

- као у тексту;

МА/МА

НАЧЕЛНИК
УПРАВЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ
пуковник
мр Веселин Шпањевић, дипл.инж.грађ.





РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

ОДБРАНА
СЛУЖБЕНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

Инт. број: 621-2
21 FEB 2008 године
БЕОГРАД

Министарство одбране, Управа за инфраструктуру, Сектора за материјалне ресурсе, на основу тачке 3. и 6. Одлуке о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова значајних за одбрану земље ("Службени лист СРЈ", број 39/95), а у вези са захтевом ЈП Завода за урбанизам Војводине из Новог Сада, као обрађивача планске документације, достављеног под бројем 299/3 од 12.02.2008. године, да је


ОБАВЕШТЕЊЕ

Да за израду Програма Плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр. 3 и државног пута II реда бр. 122 у Бечеју, нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.

Носилац израде плана у обавези је да приликом израде плана примени све нормативе, критеријуме и стандарде у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл.Гласник РС", бр. 47/03 и 34/06), као и другим законским и подзаконским актима чија је примена обавезна при изради планског документа.

МА

НАЧЕЛНИК
УПРАВЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ
пуковник
мр Веселин Шпањевић, дипл.инж.грађ.



Примљено: 07 MAR 2008		
Број	Прилог	Орг. јед.
198	2	

JP ZAVOD ZA URBANIZAM
VOJVODINE

Novi Sad
Železnička 6/III



NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE
NAFTAGAS

Direkcija za inženjering
Sektor za izgradnju objekata

Vaš broj:

Naš broj: 92- 3895

Datum: 06.03.2008

Predmet: **Dostava podataka vezano za izdavanje prethodnih uslova za izradu Programa plana detaljne regulacije za kružni tok saobraćaja u Bečeju**

Shodno Vašem zahtevu br.299/11 od 12.02.2008.god., a vezano za izdavanje prethodnih uslova za izradu **Programa plana detaljne regulacije za kružni tok saobraćaja na raskrsnici državnih puteva I reda br.3 i državnog puta II reda br. 122 u Bečeju**, obaveštavamo Vas, da NIS-Naftagas nema svojih objekata na predmetnom području i ne planira izvođenje novih radova u skorije vreme.

Prilog:

- Vaš zahtev br. 299/11 od 12.02.2008.god. - kopija
- CD

S' poštovanjem,

Direktor
Sektora za izgradnju objekata


Dušan Vojnović, dipl.ing.maš.

Direktor
Direkcije za inženjering

Sava Đurić, dipl.ing.rud.

Dostaviti:

1. Naslovu sa prilogom
2. Sektoru za izgradnju obj.
3. Arhivi



Naš broj: 2123-1920/08-65 SM-S
Datum: 20.03.2008.god.

**JP ZAVOD ZA URBANIZAM
VOJVODINE
21000 NOVI SAD
Železnička 6/III**

Predmet: Prethodni uslovi za izradu Programa za izradu Plana detaljne regulacije za kružni tok saobraćaja na raskrsnici državnih puteva I reda br. 3 i državnog puta II reda br. 122 u Bečeju

Prema zahtevu broj 299/6 za dostavljanje uslova za izradu Programa za izradu Plana detaljne regulacije za kružni tok saobraćaja na raskrsnici državnih puteva I reda br. 3 i državnog puta II reda br. 122 u Bečeju dostavljamo situaciju sa postojećim TT kablovima na predmetnom području.

Potrebno je planirati postavljanje PVC cevi $\varnothing$ 110mm na mestima ukrštanja trasa sa kolovozom kao i ispod betonskih i asfaltnih površina na trasama kablova kako bi se izbegla naknadna iskopavanja.

Medumezni kablovi se uglavnom polažu u zoni regionalnih i lokalnih puteva a na osnovu uslova koje propisuje nadležna institucija. Stoga je potrebno planirati telekomunikacioni koridor uz sve puteve koji povezuju naseljena mesta bez obzira na rang puta.


Na predmetnom području ne postoje RR koridori „Telekom Srbija“.

U cilju zaštite postojećih i budućih TT kablova potrebno je pre početka izrade projektne dokumentacije za kružni tok saobraćaja na raskrsnici državnih puteva I reda br. 3 i državnog puta II reda br. 122 u Bečeju i bilo kakvih radova na tom području pribaviti saglasnost od „Telekom Srbija“.

Prilog: Katastarska podloga.

S' poštovanjem,

Direktor IDR Sever


Nebojša Dobranić, dipl.ing.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за заштиту и спасавање
Одељење за заштиту и спасавање у Новом Саду
06/18 број 217-350/08
Дана 11.03.2008. године
Нови Сад

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“
НОВИ САД

Поимено:	20. MAR 2008	
Број	Прилог	Орг. јед.
650		

ЈП Завод за урбанизам Војводине
ул. Железничка бр.6/III
Нови Сад


ПРЕДМЕТ: Услови за израду програма Плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II реда бр.122 у Бечеју.

Разматрајући ваш захтев бр.299/8 од 18.02.2008. године, за утврђивање посебних услова за израду програма Плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II реда бр.122 у Бечеју, на основу чл.10 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр.37/88), а у смислу члана 48 став 3 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.47/03), обавештавамо вас да **немамо посебних услова** из области заштите од пожара који би се морали применити приликом израде наведеног Плана.

Ослобођено плаћања таксе сходно чл.48 ст.3 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 47/03).

/Р.С./

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
полицијски саветник
Стојан Сукновић



ПОГОН "НОВИ САД" НОВИ САД, Булевар ослобођења 100/V
Број: 486/1-3500508 -МА/МА
Датум: 13.03.2008.године
Број услова: У-500508
У Новом Саду

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“
НОВИ САД

Примљено:	17 MAR 2008	
Број	Прилог	Орг. јед.
576		

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад
Железничка 6/III

На основу вашег захтева број 299/10 од 12.02.2008. године и приложених геодетских подлога са границама Плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државног пута I реда бр. 3 и државног пута II реда бр. 122 у Бечеју, а према Закону о енергетици (Службени гласник РС бр.84/04), издаје се:

РЕШЕЊЕ

којим се одобрава изградња

кружног тока саобраћаја на раскрсници државног пута I реда бр. 3 и државног пута II реда бр. 122 у Бечеју

према приложеним геодетским подлогама, без посебних техничких услова.


Решење се издаје на рок од 2 године који почиње да тече од дана доношења решења. Захтев за продужење рока важења овог решења подноси се најкасније 30 дана пре истека датог рока.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења допуштена је жалба Министру рударства и енергетике у року од 15 дана од дана пријема решења.

С поштовањем.

ДОСТАВИТИ:

- Служба техничке припреме
- Архива

ДИРЕКТОР ПОГОНА "НОВИ САД"

Борислав Азлен, дипл.ел.инж.



ЈП "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ"

НОВИ САД

Поштом	02. APR 2008	
С	Григор	Орг. јед.
FOJ	11.01.08	



ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Elektrovojvodina doo

НОВИ САД

ПИБ 102040644

ПЕПДВ 132707386

Регистрована под бројем 56968 у Агенцији за привредне регистре

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НОВИ САД

Нови Сад, Булевар ослобођења 100, телефон +381 21 4821222, телефакс +381 21 521841

Нови Сад, 26.03.2008. године

ЈП "Завод за урбанизам Војводине"

Ваш број: 299/9

Железничка бр.6/III

Наш број: 2.30.2-4693/08

21000 Нови Сад

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање претходних услова за потребе израде Програма плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II реда бр.122 у Бечеју

Поводом Вашег захтева за издавање претходних услова за израду Програма плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II реда бр.122 у Бечеју, на основу увида у достављени Концепт плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева број 2308 од 2008. године, обавештавамо Вас следеће:

Постојеће стање:

- У оквиру простора, обухваћеног планом детаљне регулације, постоје изграђени електроенергетски објекти, према приложеном ситуационом нацрту.

Планирано стање:

- "Електродистрибуција Нови Сад", задржава све постојеће коридоре у простору обухваћеном планом. Уколико је потребно изместити, или каблирати, постојећу надземну нисконапонску мрежу, према улици Ботра, потребно је обезбедити нов коридор за изградњу нове кабловске (или надземне) нисконапонске мреже, према приложеном ситуационом нацрту.

2. Ови Претходни услови имају важност 12 месеци.

С поштовањем!

Доставити:

О Наслову

- Служби за енергетику
- Погону Бечеј
- Писарници

Директор
 Мирко Блажевић, дипл. инж.





ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ ♦ 11070 Н. Београд, Др Ивана Рибара 91 ♦ тел: 011/2093-860, 2093-801 ♦ факс: 011/2093-867 ♦ beograd@natureprotection.org.yu

21. 03. 2008.

03 – 133

И. ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
БЕОГРАД број

РАДНА ЈЕДИНИЦА НОВИ САД

РАДНИЧКА 20А

Тел: 021/48 96 301 Факс: 021/616-252

Прим.	28 MAR 2008
Датум	прилог
Ост.	

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ

Нови Сад

Железничка 6/III

Предмет: Подаци из области заштите природе у вези израде Програма плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II реда бр. 122 у Бечеју

Веза: Ваш број 299/1 од 12. 02. 2008.

У вези са достављеним Захтевом истиче се следеће:

1. Предметна локација налази се на северном делу границе ИВА подручја, коме припада Рибњак "Бечеј". Рибњак је једно од подручја значајних за очување ретких и угрожених врста птица (означено у ИВА -YU 03 SE подручју, као Међународно значајна станишта птица), где се налази друга по величини гнездећа колонија чапљи у Србији, са око 865 гнездећих парова и 6 врста. Укупно се на овом рибњаку налази око 200 различитих врста птица, од којих су многе означене као природне реткости и уживају међународни статус заштите.

2. Према истраживањима Завода за заштиту природе Србије, сама локација планирана за изградњу дела саобраћајнице за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II реда бр. 122 у Бечеју не припада простору значајном као станиште птица.



ДИРЕКТОР

Проф др Лидија Амиџић

Достављено:

- наслову
- архиви

Примљено: 03. MAR 2008		
Број	Прилог	Орг. ј.з.
450	2. кат.	

Сектор за развој

„Ј.П. ЗАВОД ЗА
УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ

Железничка 6/III
21000 НОВИ САД

Ваш број: 299/7

Наш број: 0801-1400

Датум: 29-02-2008

ПРЕДМЕТ: Издавање техничких услова за израду Програма плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II реда бр.122 у Бечеју

На основу вашег захтева бр.299/7 од 12.02.2008. године за издавање техничких услова за израду Програма плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II реда бр.122 у Бечеју и прилиженог графичког приказа предметног подручја, обавештавамо вас да на том подручју постоје инсталације и објекти који су у власништву ЈП „Србијагас“-а и то:

- гасовод средњег притиска од ГМРС Бечеј до МРС Семенска станица, са огранцима за МРС Фит и МРС Терацо.

Тренутни притисак у поменутих гасоводима је 8 bar. У прилогу Вам достављамо приближну скицу поменутих гасовода. Тачни подаци о ситуационом и висинском положају поменутих гасовода налазе се у надлежном катастру.

Приликом израде Програма плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и државног пута II реда бр.122 у Бечеју поштовати следеће услове:

1. За укрштања и паралелна вођења са гасоводима средњег притиска, поштовати услове дате у "Упутству о условима и начину прикључења на градску гасну мрежу", Сл. лист општине Нови Сад бр. 15/1990
2. Минимална дубина укопавања гасовода средњег притиска:
 - у зеленим површинама и тротоарима је 0,8м. Изузетно дубина укопавања може бити минимално 0,6м, али на деоницама краћим од 50м и на местима где нема опасности од великих оптерећења
 - при уздужном вођењу гасовода у коловозу је 1,3м
 - при укрштању са улицама је 1,3 м
 - на обрадивим површинама је 1,0 м.
3. Када се гасовод средњег притиска води паралелно са путевима нижег или вишег реда, његово растојање од спољне ивице одводног канала, ножице усека или насипа мора бити мин. 0,5 м.
4. Удаљеност укопаног гасовода од стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ мреже, мора бити толика да се не угрожава стабилност стуба, али не мања од 0,5 м слободног размака.
5. Минимално дозвољено растојање гасовода средњег притиска до ближе ивице темеља објекта је:
 - 1,0 м за гасоводе притиска од 2-4 bar
 - 3,0 м за гасоводе притиска 7-13 bar

Дата растојања могу бити и мања, али не мања од 0,5 м за гасоводе од 2-4 bar и 1 м за гасоводе 7-13 bar, ако се гасовод полаже у заштитну цев и ако се тиме не нарушава стабилност објекта.

6. Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу гасовода са другим подземним инсталацијама је:

	Паралелно вођење (м)	Укрштање (м)
гасовод	0,5	0,3
водовод	0,5	0,3
вреловод или топловод	0,7	0,3
канализација од бет.цеви	0,7	0,3
ПТТ инсталације	0,6	0,3
ТВ и комуникациони кабели	0,5	0,3
високонапонски водови	0,5	0,5
нисконапонски водови	0,5	0,3
вишегодишње дрвенасто растиње	1,0	НЕ
шахтови	0,3	НЕ

7. При укрштању гасовода са путевима и улицама крајеви заштитне цеви морају бити ван подручја или зоне објекта мин. 1,0 м са сваке стране. Крајеви заштитне цеви морају бити херметички затворени. Заштитне цеви краће од 20 м морају имати једну одзрачну цев DN50, а цеви дуже од 20м две одзрачне цеви DN50, постављене на крајевима заштитне цеви. Одзрачне цеви се изводе на површини земље у виду надземне луле висине 2 м.
8. Називна величина заштитне цеви мора бити таква да је размак између спољашње ивице заштитне цеви најмање 50 мм. Дебљина зида се одређује прорачуном.
9. Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, гасовод се по правилу води под правим углом. Уколико то није могуће, угао између осе препреке и осе гасовода може бити од 60° до 90°.
10. Минимална дубина укопавања гасовода средњег притиска при укрштању са железничком пругом и индустријским колосеком износи 1,5 м, рачунајући од горње ивице прага и 1 м испод пратећег продужног јарка. Није дозвољено укрштање са пругом испод скретница.
11. Приликом извођења било каквих радова потребно је да се радни појас формира тако да тешка возила не прелазе преко нашег гасовода на местима где није заштићен.
12. Раскопавања у близини гасовода, ради утврђивања чињеничног стања или извођења радова, не могу се вршити без одобрења и присуства представника ЈП „Србијасгас“. Најмање 3 дана пре почетка радова на делу трасе који се води паралелно или укршта са нашим гасоводом обавестити ЈП „Србијасгас“.
13. У близини гасовода ископ вршити ручно. У случају оштећења изолације или цевовода, поправка ће се извршити трошку инвеститора.
14. Затрпавање рова на месту укрштања вршити ручно. При томе 0,20 м испод и изнад цеви гасовода извршити затрпавање песком.
15. Евентуална измештања гасовода извршиће се о трошку Инвеститора.
16. Пројектну документацију са детаљима укрштања потребно је доставити ЈП „Србијасгас“-у на сагласност.

Прилог: Приближна скица трасе гасовода

Обрадио:



Душан Медич, дипл. инж. маш.

Доставити:

1. Наслову
2. Техн.архиви
3. а/а



Директор сектора за развој


Жељко Тук, дипл.инж.маш.

Примљено: 06. MAR 2008.		
Број	Прилог	Страна
486		

JAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA
„GAS“ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU BEČEJ
ČARNOJEVIĆEVA 2. 21220 BEČEJ
TEL: 021/811-429, FAX: 021/814-859
E-mail: gasbecej@Eunet.yu
DATUM: 27.02.2008.
BROJ: 096/2008.

**JP ZAVOD ZA URBANIZAM
VOJVODINE**
Železnička 6/III
21000 Novi Sad

Predmet: Prethodni uslovi za izradu plana detaljne regulacije

Na osnovu vašeg Zahteva za izdavanje prethodnih uslova za izradu plana detaljne regulacije za kružni tok saobraćaja na raskrsnici državnih puteva I reda br.3 i državnog puta II reda br.122 u Bečeju, broj 299/4 (oznaka E-2308) od 12.02.2008. godine D.O.O. "Gas" Bečej daje uslove za izradu plana detaljne regulacije.

1. Postojeći krak distributivne gasne mreže Bečej ucrtan je na kopiji plana vodova koja je dostavljena u prilogu vašeg zahteva. Dimenzija voda je d63 mm. Prethodni uslovi za izradu tehničke dokumentacije kružne raskrsnice i priključka kompleksa FIT Bečej na državni put dostavljeni su Industriji građevinskog materijala "FIT" D.O.O. Bečej, naš broj 039/2008 od 28.01.2008. godine, koje vam takođe dostavljamo u prilogu dopisa.
2. Pravo na korišćenje distributivne gasne mreže Bečej imaju svi potrošači sa izdatim Odobrenjem za priključenje od strane distributera gasa D.O.O. "Gas" Bečej. Distributer gasa za sada ima slobodnih kapaciteta za zadovoljenje potreba za gasom svih zainteresovanih stranki koje bi se priključivale na postojeći vod.
3. Planira se proširenje postojeće distributivne mreže izgradnjom krakova dovoljnih kapaciteta za pokrivanje potreba budućih potrošača sa obe strane državnog puta I reda br.3 (na još neizgrađenim deonicama) i obe strane državnog puta II reda br.122.
4. U prilogu dopisa šaljemo vam Tehničke uslove za izgradnju i priključenje na distributivnu gasnu mrežu.

Za sve nedoumice i nejasnoće stojimo vam na raspolaganju.

S poštovanjem,

Direktor:



Radoslav Ivanović, dipl. ecc

Predmet: Pretprojektni uslovi

Na osnovu vašeg Zahteva za izdavanje prethodnih uslova broj 01-41 od 18.01.2008. godine JP "Gas"d.o.o. Bečej daje uslove za izradu tehničke dokumentacije kružne raskrsnice i priključka kompleksa FIT Bečej na državni put.


1. Tačan položaj trase distributivne gasne mreže dat je na kopiji plana vodova priloženoj uz Zahtev za izdavanje prethodnih uslova.
2. Prilikom izgradnje distributivne gasne mreže ukrštanje gasne cevi i magistralne saobraćajnice M-3 izvršeno je podbušivanjem sa uglom između ose gasovoda i ose saobraćajnice od 90°, na dubini od 1,35 m (rastojanje između gornje izvodnice zaštitne cevi i nivoa puta) sa uvlačenjem gasovodne cevi u zaštitnu čeličnu cev i izradom kontrolne čelične cevi.
Ukoliko se vrši pomeranje trase magistralne saobraćajnice M-3 na mestu ukrštanja distributivne gasne mreže i magistralne saobraćajnice potrebno je obezbediti zaštitu distributivne gasne mreže pomeranjem čelične zaštitne cevi i kontrolne cevi tako da se zadovolje tehnički propisi (zaštitna čelična cev mora biti postavljena ispod saobraćajnice na dubini od 1,35 m; krajevi zaštitne cevi moraju biti na minimalnom rastojanju od 1 m od spoljne ivice putnog pojasa; kontrolna cev mora biti izvučena na odstojanju najmanje 5 m od ivice krajnje kolovozne trake).
3. Na mestima gde se ustanovi da se novonastala trasa magistralne saobraćajnice M-3 vodi paralelno na horizontalnom rastojanju manjem od 3 m između ivice krajnje kolovozne trake i distributivne gasne mreže investitor je u obavezi da primeni jedan od navedenih načina zaštite gasne cevi: izmeštanje gasne mreže na rastojanje veće od 3 m od novoizgrađene saobraćajnice ili raskopavanje na dubinu polaganja cevi minimum 135 cm od gornje ivice kolovoza sa uvlačenjem radne cevi u zaštitnu cev.
4. Sve mere zaštite distributivne gasne mreže, na svim mestima gde je ustanovljeno da ih je potrebno izvršiti, izvešće Tehnička služba JP "Gas" d.o.o. Bečej. Troškovi izvođenja mera zaštite distributivne gasne mreže padaju na teret investitora.
5. Strogo se zabranjuje izgradnja objekata za odvođenje atmosferskih voda (atmosferskih kolektora, zacevljene atmosferske kanalizacije, odvodnih i upijajućih jarkova) iznad gasovoda.

6. Zemljani radovi u blizini distributivne gasne mreže moraju se izvoditi isključivo ručnim iskopom.
7. Obavezuje se izvođač radova u slučaju da prilikom iskopa naiđe na trake za upozorenje ili distributivnu gasnu mrežu obavezno obavesti Tehničku službu JP "Gas" Bečej. Sva eventualna oštećenja distributivne gasne mreže, nastala izvođenjem radova, investitor je dužan da prijavi u najkraćem roku i snosi troškove saniranja oštećenja.
8. Obavezuje se investitor da o početku radova blagovremeno, pismenim putem, obavesti JP "Gas" Bečej i dostavi termin plan radi kontrole izvođenja radova.
9. Ovi uslovi moraju biti ugrađeni u Glavni projekat. Za dobijanje konačne saglasnost neophodno je dostaviti Glavni projekat na uvid.

Važnost ove saglasnosti prestaje nakon dve godine od dana njenog izdavanja, ukoliko se sa izvođenjem radova ne otpočne u tom periodu.

S poštovanjem,

Direktor:



Radoslav Ivanović, dipl.ecc



TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU I PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU

Izgradnja distributivne mreže

Trasa proširenja distributivne gasne mreže Bečej, podrazumeva podzemno vođenje polietilenske mreže sa obe strane državnog puta I reda br.3 (na još neizgrađenim deonicama) i obe strane državnog puta II reda br.122 .

Distributivna gasna mreža izrađuje se od polietilenskih cevi koje ispunjavaju uslove prema jugoslovenskom standardu JUS G.C6.661. Vodi se pravolinijski, a na mestima račvanja i skretanja postavljaju se tipske pločice sa natpisom "GASOVOD". Iste pločice se postavljaju i na pravolinijskom delu trase, na doglednom rastojanju.

Prečnik polietilenskih cevi distributivne gasne mreže određuje se na osnovu zahtevanih kapaciteta trenutnih i budućih potrošača gasa.

Distributivna mreža od polietilenskih cevi vodi se podzemno na dubini od 0,8 do 1,0 m (u zavisnosti od uslova terena) van regulacionog pojasa saobraćajnica odnosno u zelenom pojasu. Na dubini od 30-40 cm, iznad ose cevi, postavlja se upozoravajuća traka sa natpisom "OPASNOST GASOVOD".

Prilikom ukrštanja gasovoda sa saobraćajnicama, vodotocima i kanalima, gasovod se polaže u zaštitnu cev, ugao između ose prepreke i ose gasovoda mora biti 90°. Minimalna dubina ukopavanja pri ukrštanju distributivnog gasovoda sa putevima i ulicama iznosi 1,35 m između gornje izvodnice zaštitne cevi i površine puta. Ukrštanje sa magistralnim putem izvodi se polaganjem gasne cevi u čeličnu zaštitnu cev uz izradu kontrolnih lula. Kontrolne lule se moraju nalaziti na minimalnoj udaljenosti 5 m od putnog pojasa. Ukrštanje sa putevima nižeg ranga izvodi se polaganjem gasne cevi u polietilensku zaštitnu cev uz izradu kontrolnih mesta izvan putnog pojasa. Minimalno rastojanje gasovoda od magistralnog i regionalnog puta iznosi 3 (tri) metra, a od uličnog kolovoza 1 (jedan) metar.

Distributivna gasna mreža se vodi na minimalnom rastojanju od 1,5 metara od temelja objekta, a za rastojanje od objekata posebne namene (benzinska pumpa, rezervoari sa opasnim i štetnim materijama) nam se naknadno obratite ukoliko postoji potreba.

Nakon polaganja, a pre zatrpavanja, cevi se geodetski snime, u horizontalnoj i vertikalnoj predstavi.

Minimalna svetla rastojanja prilikom paralelnog vođenja ili ukrštanja gasovoda sa drugim podzemnim vodovima i objektima dati su u tabelarnom prikazu.

	Paralelno vođenje [m]	Ukrštanje [m]
TT kablovi	0.4	0.2
Visokonaponski EE kablovi	0.5	0.4
Niskonaponski EE kablovi	0.5	0.4
Vodovodne cevi	0.4	0.2
Kanalizacione cevi	0.5	0.3
Toplovodne cevi	0.6	0.5
Temelji objekta	1.0	-

Uslovi za priključenje na distributivnu mrežu

Gasni priključak u smislu ovih tehničkih uslova je deo distributivnog gasovoda koji spaja distributivni gasovod sa unutrašnjom gasnom instalacijom i koji se završava glavnim zapornim cevnom zatvaračem.

Gasni priključak polaže se na pristupačnim mestima i mora da bude zaštićen od oštećenja. Cevi gasnog priključka vode se pravo i najkraćim putem od distributivnog gasovoda do mernoregulacione stanice. Cevi se vode tako, da montaža gasovoda bude nesmetana i da njegova trasa ostane trajno pristupačna.

Rastojanje gasnog priključka od podzemnih instalacija je isto kao i rastojanje prilikom izgradnje distributivne gasne mreže.

Ako se gasni priključak polaže u područjima u kojima je moguće pomeranje, odnosno sleganje tla, preduzimaju se dodatne tehničke mere zaštite.

Delovi polietilenskih priključaka postavljeni izvan zemlje, moraju da budu zaštićeni od uticaja sunčevih zraka zaštitnim cevima (čeličnim). Delovi gasnog priključka koji nisu pod zemljom, moraju da se zaštite od korozije i mehaničkog oštećenja.

Deo gasnog priključka od čeličnih cevi, mora da se zaštiti na jedan od sledećih načina:


- 1) fabrički izradjenim polietilenskim omotačem;
- 2) bitumenskim omotačima i dodatnom spoljnom zaštitom;
- 3) zaštitnim trakama i dodatnom mehaničkom zaštitom prema tehničkom uputstvu proizvođača traka;
- 4) trajno elastičnim trakama na bazi butilkaučuka.

Na kraju svakog kućnog gasnog priključka ugradijuje se glavni zaporni cevni zatvarač prema JUS M.C5. 451 ili JUS M.C5. 452.

Prelazi sa polietilenskih na čelične cevi izvode se fabrički izradjenim spojevima. Fabrički izradjeni spojevi moraju imati dokaz o kvalitetu.

Gasni priključak se polaže na dubinu ukopavanja od 0,8 do 1,0 m.

Obradili:


Mirko Mrkšić, dipl. ing.


Darko Pajko, dipl. ing.

Direktor:


Radoslav Ivanović, dipl. ecc.

ПОКРАЈИНСКИ
ЗАВОД
ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“
НОВИ САД

Примљено:		28 NOV 2007
Број	Примљено	Орг. јед.
2768	СА	

Аутономна покрајина Војводина
21131 Петроварадин, Штросмајерова 22
телефон: 431-211 и 6432-576, факс: 6431-198

E-mail: pzzzskns@ptt.yu

жиро рачун: 840-115664-08; 840-115668-93

ПИБ 102126979; ПДВ 132752012

мат. број: 8054860; шифра дел: 92522

Број: 23. 289/2-8882

Датум: 28. 11. 2007

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ

НОВИ САД

У прилогу вам достављамо један примерак елабората Просторно планска основа заштите споменика културе у грађевинском реону Бечеја, као и CD са графичким прилогом који садржи коначну верзију.

Ови подаци су потребни за израду Програма Генералног плана насеља Бечеј.


С поштовањем,

ДИРЕКТОР:

Зоран Вапа

ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН
НАСЕЉА
БЕЧЕЈ

- ПРОГРАМ -




P=1:10000

ЛЕГЕНДА:

- Старо језгро града
- Непокретна културна добра од изузетног значаја
- Културна добра од великог значаја
- Знаменита места од значаја
- Објекти под претходном заштитом од великог значаја
- Објекти под претходном заштитом од значаја

АРХЕОЛОШКА НАЛАЗИШТА:

- Највиши степен археолошке заштите
- Обавезна заштитна археолошка ископавања
- Археолошка контрола земљаних радова
- Археолошки локалитети



ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ РЕГИОНА ПО ПУТУ
ГРАНИЦА ОБУХВАТА

Наручиоци: ОПШТИНА БЕЧЕЈ

Извршиоци: ОПШТИНА БЕЧЕЈ

Општина: БЕЧЕЈ

Директор: ПЕЉИЋ МАНУШЕВИЋ ДИП. ИНЖ. СЛАВ.

Координатор-одговорни урбаниста: СЛАВКА ПЕЉИЋ, ДИП. ИНЖ. АРХ.

Планер-урбаниста: СЛАВКА ПЕЉИЋ, ДИП. ИНЖ. АРХ.

Датум: 2007.

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
НОВИ САД

Потпис: НОВАКОВИЋ ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН НАСЕЉА БЕЧЕЈ

Број: 2007.

Број: 2007.

P=1:10000

3. Подлоге прибављене за израду Плана

zavurbvo

From: "JP Stankom-Becej Becej" <stankomb@gmail.com>
To: "zavurbvo" <zavurbvo@eunet.yu>
Sent: Wednesday, November 14, 2007 11:13 Prepodne
Attach: A-BECEJ - IDEJA - MOL- 04 02 2007.dwg
Subject: Kruzni tok saobracaja Becej

III. "SADOD SA URBANIZACIJSKIM RESENJE"

HOODI C A D

Porijeklo: 14 NOV 2007		
Broj	Prilog	Opis
2657		

Za potrebe kolege Kordica dostavljam predlog situacionog resenja kruznog toka saobracaja na ulazu Beceja.


Pozdrav,

I. Kuti

FTT D.O.O. BEČEJ
21220 Bečej, Irene Prović 12

PIB :10739625
Matični broj:08145687
Šifra delatnosti: ...26400
Tek. rač.:345-560-62
Tel.: 021/ 6913-943
Fax: 021/ 6910-076

Primaio:	09 MAR 2009
Broj:	641




JP ZAVOD ZA URBANIZAM
VOJVODINE NOVI SAD
21000 Novi Sad, Železnička 6/III
n.r. gosp. Kortić Zorana

PREDMET: DOSTAVA TRAŽENOG DOKUMENTA

Na osnovu Vašeg zahteva br. 264 od 29.01.2009.god. znaka ZSK/DIJ dostavljamo Vam overen spisak mednih tačaka za katastarske parcele br. 7978, 7886, 7887, 8092 i 7894/4 koje se nalaze u K.O. Bečej.

S poštovanjem:



za Direktor: -a

Trpolski Tereza

Trpolski Tereza

325-4/2009 od 03.02.2009. Del. broj 26 717

7886	11557	42550274	0	5103750	2
	11730	42553545	2	5104335	1
	11787	42553908	5	5105131	4
	11806	42553957	1	5109277	4
	11772	42540815	2	5110900	0
	11755	42542071	7	5110035	7
	11777	42542556	7	5114371	0
	11775	42542400	1	5116734	2
	11771	42541582	6	5116990	7
	11735	42544813	2	5110931	5
	11189	42545270	7	5119503	5
	11501	42543120	5	5135559	6
	11507	42546902	5	5136602	2
	11550	42547458	2	5095773	0
	11475	42524120	7	5090334	5
	11503	42523082	2	5102177	3
	11584	42537600	1	5101584	4
	11585	42538670	7	5102703	3

51007
4128 4
457 2
2010 1
2305 1
1575 7
2505 1
271 1
5235 5
8210 6
2000 6
3194 7
12912 7
5007 7
5101 7
1555 8
1911 0

8050 2

7887	11508	42555221	5	5111197	7
	11505	42551250	3	5111128	1
	11510	42549491	2	5110041	3
	11511	42548714	7	5110831	1
	11492	42547495	1	5110419	3
	11491	42546801	1	5110125	6
	11490	42546501	0	509902	5
	11489	42545125	5	5109503	5
	11497	42544813	2	5115531	0
	11507	42543084	0	5109600	8
	82380	42542738	3	5107219	7
	82381	42542157	3	5105195	2
	11508	42542807	3	5104180	7
	11494	42541632	0	5114577	2
	11491	42540642	3	5101523	3
	11490	42540208	5	5106057	0
	11495	42545590	1	5100154	1
	11507	42545761	5	5101512	5
	11512	42547813	3	5109505	0
	11504	42557105	3	5109513	0
	11509	42557483	0	5110177	3
	11506	42557801	5	5111370	0
	11503	42552474	5	511150	5

5012 0
1811 2
3557 2
1507 2
812 4
502 8
515 2
8070 5
10506 3
3084
7182 4
1015 1
1014 6
1008 7
3623 1
1714 4
2110 6
7022 1
197 1
1012 3
1787 6
515

10.99 3

Podatnik pospremao:

Bajraktić

Odobrava:



Podatnik pospremao:

КООРДИНАТЕ ТАЧОКА

1 СЕЛЕКТИРАНЕ ИЗ ФАЈЛА 1

Датум: 1977

Објект:

Датум: ДЕБРАЊИ ПОГЛЕДНЕЛЕНУТАРА ДУО

Датум: 18.02.2009

Ред Бр.	Бр. т. тачке	Y (m)	X (m)	KOTA X (m)
1	04	425485.38	51169.34	0.00
2	124	425435.97	51169.97	-3.60
3	11577	425435.90	51169.96	0.00
4	03	425429.97	51171.33	0.00
5	70	425427.11	51174.95	-7.07
6	13	425422.65	51181.98	-4.10
7	68	425437.91	51186.71	-3.19
8	91	425439.51	51230.59	-3.73
9	52	425438.73	51235.44	-2.34
10	93	425437.95	51240.67	-5.21
11	144	425445.03	51244.87	0.10
12	90	425445.99	51237.07	0.77
13	86	425454.00	51232.26	0.74
14	87	425455.10	51232.65	0.71
15	145	425454.01	51244.33	-0.14
16	146	425461.27	51237.87	-8.66
17	147	425465.77	51236.99	-2.07
18	89	425445.15	51233.74	-1.03
19	85	425469.91	51177.65	-1.04
20	104	425480.13	51179.76	-1.17

BEC	DT 2 3942	26627.94	51096.13	11.59
BEC	DT 2 3941	26639.50	51701.27	26.16
BEC	DT 2 3945	26650.63	51678.05	3.96
BEC	DT 2 3946	26647.20	51676.07	9.25
BEC	DT 2 3947	26639.03	51671.74	9.86
BEC	DT 2 3944	26634.80	51680.65	9.17
BEC	DT 2 3943	26631.32	51689.13	8.32
BEC	DT 2 3942	26627.94	51696.73	

BLOCK OIO BLUKA

1

8092



STALINA TAKKA BR

ORIGINATA Y APSCISA X

S RAC.

S MJER. D DOZV.

RADIUS

PRIMJEDBA

BEC	DT 3 2733	25312.21	51198.93	126.96
BEC	DT 1 1571	25435.82	51169.55	2.71
BEC	DT 1 1776	25434.60	51167.54	25.85
BEC	DT 1 1777	25425.86	51143.21	15.73
BEC	DT 1 1778	25420.71	51128.35	23.05
BEC	DT 1 1779	25408.15	51109.02	20.62
BEC	DT 1 1596	25395.45	51092.77	60.57
BEC	DT 1 1570	25412.39	51150.78	

DT 1 1569	25395.28	51156.93	18.65
DT 1 1568	25376.74	51163.17	19.56
BEC DT 1 1567	25371.18	51165.25	5.94
BEC DT 1 1566	25358.89	51169.45	12.99
BEC DT 1 1565	25349.47	51173.16	10.12
BEC DT 1 1564	25341.11	51176.03	8.84
BEC DT 1 1563	25318.45	51184.26	24.11
BEC DT 1 1572	25307.99	51155.99	30.14
BEC DT 1 1573	25298.32	51127.41	30.17
BEC DT 1 1574	25299.01	51125.41	2.12
BEC DT 1 1575	25296.38	51118.04	7.83
BEC DT 1 1576	25293.85	51119.10	2.74
BEC DT 1 1577	25287.19	51100.34	19.91
BEC DT 1 1578	25282.33	51086.06	15.08
BEC DT 1 1580	25275.64	51066.31	20.85
BEC DT 1 1581	25269.62	51048.58	18.72
BEC DT 1 1582	25266.67	51040.86	8.26
BEC DT 1 1583	25259.92	51021.71	20.30
BEC DT 1 1635	25252.58	51027.63	9.43
BEC DT 1 1633	25253.98	51031.62	4.23
BEC DT 1 1634	25251.37	51032.49	2.75
BEC DT 1 1636	25249.95	51028.51	4.23
BEC DT 1 1635	25252.58	51027.63	2.77
BEC DT 1 1583	25259.92	51021.71	9.43
BEC DT 1 1475	25241.25	50963.54	61.09
BEC DT 1 1474	25229.18	50928.57	36.99
BEC DT 1 1477	25185.11	50796.99	138.76
BEC DT 1 1478	25158.07	50716.38	85.02
			1.51

REC DT 1 1516	25147.85	50783.91	171.47
REC DT 1 1558	25215.77	50982.71	210.09
REC DT 1 1579	25263.74	51094.51	121.66
REC DT 3 2133	25312.31	51198.93	115.12

BLUK	DIO BLUKA	BRNJI PARCELE					
	1	8093					
STALNA TAČKA BR		ORDINATA Y	APSCISA X	S KAC.	S MJER.	D DDZV.	RADIUS
PRIMJEDBA							
REC DT 1 1634		25251.37	51032.49	2.75			
REC DT 1 1633		25253.98	51031.62	4.23			
REC DT 1 1635		25252.58	51027.63	2.77			
REC DT 1 1636		25249.95	51028.51	4.23			
REC DT 1 1634		25251.37	51032.49				

Координате тачака ТО 25

парцела бр. 7894/4

ред-и број	број тачке	Y	X
1	11475	425,241.25	50,983.54
2	11488	425,452.26	51,095.33
3	11490	425,463.51	51,099.02
4	11481	425,466.01	51,101.25
5	11492	425,474.65	51,104.19
6	11503	425,578.53	51,093.05
7	11504	425,572.96	51,095.18
8	11505	425,554.83	51,101.31
9	11506	425,528.81	51,110.75
10	11507	425,525.54	51,111.50
11	11508	425,522.21	51,111.97
12	11509	425,512.95	51,111.28
13	11510	425,484.91	51,109.41
14	11511	425,468.14	51,109.31
15	11561	425,399.91	51,066.02
16	11562	425,431.20	51,083.52
17	38777	425,247.04	50,952.75
18	38778	425,259.28	50,948.37
19	38779	425,256.26	50,939.34
20	38780	425,236.80	50,881.15
21	38781	425,300.28	50,831.72
22	38782	425,332.80	50,820.32
23	38783	425,346.01	50,858.01
24	38784	425,375.92	50,847.26
25	38785	425,447.18	50,825.06
26	38786	425,476.60	50,904.80
27	38787	425,494.70	50,899.30
28	38788	425,500.10	50,897.50
29	38789	425,512.70	50,897.50
30	38790	425,525.20	50,900.55
31	38791	425,532.50	50,909.00
32	38792	425,558.39	50,874.71
33	38794	425,251.04	50,960.04
34	39093	425,594.84	51,087.56
35	39097	425,588.39	51,088.98



ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ

НОВИ САД, Железничка 6/III, Тел.529-444, Факс 529-361

БРОЈ: 54

ДАНА: 13. JAN 2009

НАШ ЗНАК: ЗСК/ДЈ



ФИТ ДОО БЕЧЕЈ,
БЕЧЕЈ

Ирене Провчи 12

**ПРЕДМЕТ: Захтев за достављање катастарско-топографског
плана**

У циљу усвајања Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева бр.3 и бр.122, потребно је да нама доставите **ОВЕРЕН КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН** подручја у обухвату Плана детаљне регулације.

С поштовањем,

Директор

Перица Манојловић, дипл.инж.саобр.



ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ

НОВИ САД, Железничка 6/III, Тел.529-444, Факс 529-361

БРОЈ: *264*

ДАНА: 29.01.2009

НАШ ЗНАК: ЗСК/ДЈЈ



**ФИТ ДОО БЕЧЕЈ,
БЕЧЕЈ**

Ирене Провчи 12

ПРЕДМЕТ: Захтев за достављање геодетског елабората

У циљу имплементације Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева бр.3 и бр.122 и на основу мишљења Комисије за планове општине Бечеј молимо Вас да нам доставите Геодетски елаборат који је саставни део катастарско – топографског плана.


Уколико наведени елаборат не поседујете молимо Вас да нам доставите оверен списак међних тачака за следеће парцеле: 7978, 7886, 7887, 8092 и 7894/4 које се налазе у К.О. Бечеј.

У прилогу Вам достављамо извод из записника са XXIII седнице Комисије за планове општине Бечеј одржане 16.01.2009. године

С поштовањем,

Директор

Перица Манојловић, дипл.инж.саобр.



FIT D.O.O. BEČEJ
21220 Bečej, Irene Provči 12

PIB :10739625
Matični broj:08145687
Šifra delatnosti:....26400
Tek. rač.:.....345-560-62
Tel.: 021/ 813-943
Fax: 021/6910-076

JP ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE
NOVI SAD

Примљено:	15. JAN 2009
Број	
90	

**JP ZAVOD ZA URBANIZAM
VOJVODINE**
21000 Novi Sad, Železnička 6/III


PREDMET: DOSTAVA KATASTARSKO-TOPOGRAFSKOG PLANA

Shodno Vašem zahtevu br. 54 od 13.01.2009. god. dostavljamo Vam **overen katastarsko-topografski plan** područja u obuhvatu Plana detaljne regulacije kružnog toka saobraćaja na raskrsnici državnih puteva br.3 i br.122. Predmetni dokument dostavljamo Vama putem saradnika iz GMP „GRAMONT-NS“ DOO.

S poštovanjem:

en Direktor: - a

Murković D. A.
Tripolski Tereza



Оверена:
Начелник: С.К.Н - Бечеј
[Signature]

РАЗМЕРА 1:1000

Израдио:
О.Д.ГЕОМЕТАР - Бечеј
[Signature]
О.Д.
"ГЕОМЕТАР"

4. Програм за израду Плана

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ**

Председник Скупштине Општине: г-дин Ендре Сабо

**ПРОГРАМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КРУЖНОГ ТОКА САОБРАЋАЈА НА
РАСКРСНИЦИ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА
I РЕДА бр.3 И II РЕДА бр.122 У БЕЧЕЈУ**



ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД



Е - 2308

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА

ДИРЕКТОР

Перица Манојловић, дипл.инж.саоб.

Перица Манојловић, дипл.инж.саоб.

Нови Сад, март 2008

**НАЗИВ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:**

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА КРУЖНИ ТОК САОБРАЋАЈА НА
РАСКРСНИЦИ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I РЕДА бр.3
И II РЕДА бр.122 У БЕЧЕЈУ

**НАРУЧИЛАЦ:
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ:**

ОПШТИНА БЕЧЕЈ
г-дин Душан Јовановић

**НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ
ПЛАНА:**

ЈП Завод за урбанизам Војводине, Нови Сад
Железничка 6/III

ДИРЕКТОР:

Перица Манојловић, дипл.инж.саобр.

Е –БРОЈ:

2308

**ОДГОВОРНИ
УРБАНИСТА:**

Перица Манојловић, дипл.инж.саобр.

СТРУЧНИ ТИМ:

Зоран Кордић, дипл.инж.саобр.
Далибор Јурица, дипл.инж.геод.
Јасна Ловрић, дипл.инж.арх.
Зорица Санадер, дипл.инж.ел.
Бранко Миловановић, дипл.инж.мелио.
Милан Жижић, дипл.инж.маш.
Тамара Зеленовић Васиљевић, дипл.биол.
Оливера Његомир, дипл.матем.
Дејан Илић, грађ.тех.

КОНСУЛТАЦИЈЕ:

Маја Ђуричић, дипл.инж.грађ.

САДРЖАЈ

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

УВОД.....	6
1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ	7
1.1. ПОДАЦИ И ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА	8
1.2. ПОСТОЈЕЋА ПРОСТОРНА И УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА.....	8
1.3. ПРИРОДНИ УСЛОВИ	8
1.4. ИЗГРАЂЕНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ	16
1.5. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	16
1.5.1 Саобраћајна инфраструктура	17
1.5.2. Водопривредна инфраструктура.....	23
1.5.3. Електроенергетска инфраструктура.....	23
1.5.4. Термоенергетска инфраструктура.....	23
1.5.5. Телекомуникациона инфраструктура	23
1.6. СТАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ЛОВИШТА	23
1.7. СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	24
1.8. ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА И КУЛТУРНА ДОБРА.....	24
2. КОНЦЕПТ ПЛАНА	24
2.1. ОЦЕНА СТАЊА И РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ	24
2.2. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА	25
2.3. ПРЕДЛОЖЕНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ	26
2.3.1. Подела грађевинског земљишта на јавно и остало	26
2.4. КОНЦЕПТ ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ПОДЕЛА НА ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ.....	27
2.5. БИЛАНС ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА	27
2.6. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	27
2.6.1. Саобраћајна инфраструктура	27
2.6.2. Водопривредна инфраструктура.....	29
2.6.3. Електроенергетска инфраструктура.....	29
2.6.4. Термоенергетска инфраструктура.....	29
2.6.5. Телекомуникациона инфраструктура	30
2.7. ЗЕЛЕНИЛО У ОКВИРУ РАСКРСНИЦЕ И ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	30
2.8. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.....	30
3. ОРИЈЕНТАЦИОНА ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ И ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ.....	31
3.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	31
3.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА	33
3.3. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА.....	33
3.4. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА.....	33
3.6. РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ И ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	33
4. НАЧЕЛНЕ САГЛАСНОСТИ И УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА.....	34
5. ПРЕДЛОГ ВРСТЕ ПЛАНА	35

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО

1. Извод из Генералног Плана општине Бечеј
(План намене површина са планом саобраћајница и положајем раскрснице државних путева) 1:15000
2. План намене површина, објеката, саобраћаја и зеленила
- Концепт плана 1:2500
3. План основне намене површина и инфраструктуре
- Концепт плана 1:2500

В) ПРИЛОГ

1. УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА

A) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

УВОД

Општина Бечеј је иницирала је израду Програма Плана детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда **бр.3** и II реда **бр.122** у Бечеју, на деоници државних путева **бр.3** и **бр.122** (преклоп два државна пута у насељу) број 2035, Србобран 1 (Нови Сад)– Бечеј 1 и број 2256, Бечеј 2 – Бачко Градиште, у оквиру грађевинског реона насеља Бечеј. Предметни саобраћајни капацитет је предвиђен у Плану вишег реда (преиспитани Генерални урбанистички план Бечеја -"Сл. лист општине Бечеј", бр. 5/03), где је детаљном разрадом према концепту саобраћајног решења планирано измештање значајних саобраћајних токова из насеља.Такође предметним Планом вишег реда дефинисано је и комплетно разрешење унутарнасељских саобраћајних манифестација као и свих значајних интернасељских изворно-циљних транспортних токова који почињу/завршавају на подручју насеља и општине Бечеј.Предложеним концептом саобраћаја, долази до формирања нове насељске саобраћајне матрице,посебно имајући у виду измештање транзита, чиме се редефинише и улога овог чвора у саобраћајној мрежи Бечеја.

Предложена иницијатива је у потпуности у складу са преиспитаним Генералним урбанистичким планом Бечеја (" Сл. лист општине Бечеј ", бр. 5/03),а такође произилази из стратегије просторног Плана општине Бечеј као разрада концепта решења саобраћаја у општини Бечеј.

Предложено решење ће се имплементирати у оквиру израде стратегије новог Генералног Плана општине Бечеј а чија је израда у току (обрађивач ЈП Завод за урбанизам Војводине). Према важећој законској регулативи изради самог Плана детаљне регулације претходи израда Програма, који ће, након усвајања на Скупштини Општине, бити основ за израду Плана.

Програмом за израду Плана детаљне регулације дефинисан је обухват самог укрштања, коридори државних путева **бр.3** и **бр.122** као и општински пут . Саставни део Програма је графички прилог са диспозицијом путева,приказом укрштања (кружне раскрснице) и свим осталим инфраструктурним капацитетима и објектима у оквиру планираног обухвата .

1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Државни пут I реда, бр.3, граница Хрватске - (Богојево) – Оџаци – Кула - Врбас – **Бечеј** – Нови Бечеј – Кикинда - граница АП Војводине (Наково), има модификовано дијаметрално пружање (запад- исток) кроз простор општине Бечеј по утврђеној траси (у укупној дужини од 23,9 km), док је у насељу траса (у укупној дужини од 4,1 km) дефинисана кроз главну насељску саобраћајницу са захватом у улицама: Пионирској, М.Шарановића, Танчић Михаља и В.Провчија.

Државни пут II реда бр.122, Сента – Ада - **Бечеј** - Жабал – Шајкаш – Е-75 (петља Ковиљ), пружа се из правца Сента преко Аде, Мола и Бачког Петровог Села, пролази кроз урбани простор насеља Бечеј, да би даље траса водила ка Бачком Градишту и Жабљу. Овај државни пут има такође дијаметрално пружање у правцу север-југ као главна насељска саобраћајница у дужини од 28,8 km у оквиру општинског простора, док у насељу траса (у укупној дужини од 7,2 km) пролази улицама Секе Иштвана, 8.октобра и преклопом са ДП бр.3 у улицама Танчић Михаља, Пионирској и Ирене Провчи.

Проласком кроз урбане целине траса ова два државна пута, саобраћајна дешавања имају неповољан утицај на насељска кретања и урбане функције. Имајући у виду и неповољне геометријске елементе у самом насељу као и елементе постојеће раскрснице (близина моста, радијуси кривина, ограничење брзине и сл.) као и повећану угроженост безбедности одвијања саобраћаја, ова деоница државних путева је често исказивана са знатним бројем саобраћајних незгода, са трагичним последицама.

У постојећем стању ова раскрсница **ДП бр.3 и бр.122**, са знатним саобраћајним оптерећењем – (значајна веза овог дела Бачке преко ових путева са: макрорегионалним центром Новим Садом, регионалним центром Кикиндом, субрегионалним центром Врбасом, градским центром Сентом), близином радних, пољопривредних и комплекса мале привреде и складишта ову деоницу намеће као деоницу са повећаном угроженошћу нарочито у време обављања сезонских пољопривредних радова. Посебно треба имати у виду да се у овој зони налазе и садржаји пристаништа као и путни садржаји (бензинске и гасне станице), са значајним обимима саобраћајне тражње.

У оквиру овог простора поред саме раскрснице, налазе се канал ОКМ ХС ДТД Бечеј - Богојево, мост преко канала као и комплекс Фит-а, са прукључењима на државне путеве **бр.3** и **бр. 122**.



Слика 1. Сателитски снимак постојеће раскрснице државних путева

1.1. ПОДАЦИ И ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

За израду Плана кориштени су катастарски планови 1:1000 и 1:2500 као и основна државна карта 1:5000 и докази о праву својине на предметним парцелама.

1.2. ПОСТОЈЕЋА ПРОСТОРНА И УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет Програма је разрада преиспитаног Генералног плана Бечеја. Овим програмом биће дефинисани сви садржаји у оквиру обухвата плана.

1.3. ПРИРОДНИ УСЛОВИ

Геоморфолошке карактеристике

Само насеље Бечеј, у погледу рељефа, налази се на лесној тераси која у облику конвексног лука пресеца алувијалну равну и пружа се до саме обале Тисе. У морфолошком погледу, лесна тераса је благо заталасана и испресецана плитким доловима. Апсолутна висина терасе на простору насеља се креће између 79 и 81,5 m, што указује на безначајне хипсометријске разлике насељског микрорељефа.

У погледу нагиба, шира територија Бечеја представља повољан простор за изградњу и уређење са нагибом до 3°. Такође и повољна експозиција утицала је на густину насељености и изграђености ове територије.

"Ограничавајући услов за територијални развој постоји на северној и источној страни насеља где се лесна тераса у облику израженијег одсека "спушта" у алувијалну равн реке Тисе, чија се апсолутна висина креће од 76-79 метара.

Детаљнијом хипсометријском анализом површине лесне терасе на простору насеља, долазимо до следећих констатација:

- да се земљиште од западних делова насеља постепено, благо и непрестано спушта према истоку тако да се хипсометријски највиши делови насеља налазе на простору "Новог Села" где се апсолутне висине крећу до 81,5 метара.
- да се део насеља којји се налази источно од жељезничке пруге Нови Сад - Сента простире на терену чија се апсолутна висина креће од 80-81 метар. Његова основна карактеристика је да хипсометријске разлике земљишта нису просторно "јасно издиференциране" као код западних делова насеља, већ се минималне висинске разлике на теренима појављују идући од жељезничке пруге према реци Тиси, где се висина терена креће између 80-80,5-81 метар да би централни делови насеља "око Погаче" имали висину од 81 метар.

Из досада кратко анализираних хипсометријских карактеристика целокупног насељског организма може се закључити да су природни елементи имали великог утицаја на просторно географску композицију целокупног насеља, које у свом топографском изгледу има доста елемената планске колонизационе изградње која је делимично измењена просторно географским положајем лесне терасе, алувијалне равни реке Тисе и саме Тисе и утицајем друштвено историјских фактора који су довели на територијално обликовање данашњег насеља"¹

Геолошке карактеристике терена

У погледу геолошког састава на простору Бечејске општине заступљени су: квартарни седименти представљени песковитом глином, песком и шљунком. Што се тиче лесне терасе на којој се налази највећи део атара Бечејске општине заступљене су лесне творевине.

Постоји такође, корелација између геолошког састава и нивоа подземних вода, односно нивоа издани и нивоа реке Тисе. Подземне воде су везане за песковите и шљунковите слојеве у које су умешани прослојци глине, односно за алувијалне насlage. У зависности од особина стена, њихових хидрогеолошких својстава зависи и хидролошки режим. Заједно са хидрографијом, геолошки састав има значаја и при одређивању намене површина.

У геоморфолошком погледу на подручју обухваћеном Просторним планом издвајају се следеће целине:


- алувијална равн реке Тисе,
- лесна тераса,
- лесна зараван.

¹ др.Борислав Дорић, Бечеј-Урбанистички програм, 1974.год. Завод за урбанизам и комунално-стамбена питања САП Војводина.

Алувијална раван реке Тисе прати речни ток и нагнута је у правцу речног тока. Кота терена на простору алувијалне равни се креће од 75-78 m АНВ. Лесна тераса се креће од 78-103 m АНВ; у морфолошком смислу је равна, местимично заталасана и испресецана воденим токовима Бељанске बारे, речице Чик, канала ДТД, што даје специфично обележје овом простору.

Лесна зараван, плато је на простору бечејске општине представљен својим источним крајем, при чему је у погледу надморске висине за 10 m виши од лесне терасе (са максималном висином у северозападном и западном делу 102 и 103 m АНВ). Површина лесне заравни није идеална равница-представљена је утолеглицама овалног облика. У погледу геолошког састава, састављена је од леса.

Хипсометријска анализа рељефа показује да је терен благо нагнут од запада према истоку, тако да је и сва површинска хидрографија прилагођена нагибу и саставу терена. То је равничарско подручје са апсолутном висином од 103 m АНВ у северном делу, до 75m АНВ у источном делу општине. Сагласно хипсометрији, и нагиб земљишта је мали и опада од севера према истоку и југоистоку.




Слика 2. Геолошка карта АП Војводине са положајем општине Бечеј

Педолошке карактеристике и сеизмичке карактеристике

Подручје насеља Бечеј у највећој мери лежи на ливадској црници карбонатној на лесној тераси. То је квалитетно земљиште погодно пре свега за ратарску производњу.

Источни, рубни делови насеља леже на алувијалном глиновитом земљишту. Ово земљиште настало је таложењем финих честица, као последица таложења наноса реке Тисе. Ради се о високовредном производном земљишту, погодном пре свега за повртарску производњу.


Педолошка карта за општину Бечеј



Слика 3. Педолошка карта општине Бечеј

У погледу сизмичности, према карти макросеизмичке рејонизације, издате од стране Сеизмолшког завода Републике Србије, за повратни период од 100 година, подручје Бечеја налази се у зони са могућим интензитетом потреса од

8⁰ MCS (Mercally-Cancani-Sieberg 64 скала) те су нужне пасивне и активне мере заштите од трусних померања.



Слика 4. Сеизмолшка карта АПВ, са положајем општине Бечеј, за повратни период од 100 година

Климатске карактеристике са метеролошким показатељима

Подручје насеља Бечеј припада умерено континенталном климатском појасу, који карактеришу изразито хладне зиме и топла лета. Средње вредности климатских елемената Бечеја врло мало одступају од средњих вредности истих климатских елемената у Војводини.

Са средње годишњом температуром ваздуха од 11°C, релативном влажношћу ваздуха од 79%, облачношћу 53%, средње годишњом сумом осунчавања од 2100,5 часова, средње годишњом висином падавина 621 mm, као и доминатним ветровима правца северозапад-југоисток 176‰, односно 160‰, подручје насеља Бечеј може се оценити као релативно повољна животна средина у погледу климатских прилика које у њему владају.

Температура ваздуха спада у најважније климатске елементе јер од ње као и од температуре подлоге (тло, вода, снег и др.) зависе интензитет и величина испарења воде, влажност ваздуха, облачност падавине и др.

Према томе температура ваздуха је модификатор климе. Сем тога, људи и органски свет у целини у великој су зависности од температуре ваздуха. У табели 1 су дате просечне вредности температуре ваздуха.

Просечне вредности температуре ваздуха за период 1991-2006

Stanica	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC	GOD
Novi Sad	0,3	2,0	6,5	11,5	17,3	20,5	21,9	22,1	16,6	11,8	6,2	0,9	11,5

Табела 1: Просечне вредности температуре ваздуха у °C за период 1991-2006 год

Просечне вредности максималне температуре ваздуха за период 1991-2006

Stanica	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC	GOD
Novi Sad	3,8	6,8	12,4	17,3	23,1	26,5	28,1	28,8	23,2	17,9	10,7	4,2	16,9

Табела 2 : Просечне вредности максималне температуре ваздуха у °C за период 1991-2006 год.

Просечне вредности минималне температуре ваздуха за период 1991-2006

Stanica	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC	GOD
Novi Sad	-2,8	-2,4	1,4	6,0	11,2	14,4	15,7	15,9	11,2	7,0	2,7	-2,1	6,5


Табела 3 : Просечне вредности минималне температуре ваздуха у °C за период 1991-2006 год.

Влажност ваздуха. У ваздуху се увек налази извесна количина водене паре. Засићеност ваздуха воденом паром назива се релативна влажност ваздуха. Годишњи ток релативне влажности ваздуха је супротан годишњем току температуре ваздуха. То значи да су у хладнијем делу године вредности релативне влажности ваздуха више, односно да су у топлијем делу ниже.

Просечне месечне и годишње вредности релативне влажности ваздуха за период 1991-2006

Stanica	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC	GOD
Novi Sad	85,4	77,8	69,1	67,7	65,6	68,1	68,3	66,9	73,1	76,8	82,0	85,9	73,9

Табела 4 : Просечне вредности релативне влажности ваздуха у °C за период 1991-2006 год.



Слика 5. Просечне вредности температуре и влажности ваздуха у периоду од 1991-2006 год.

Ветрови имају значајан утицај на формирање карактеристике поднебља. Они утичу на органски и неоргански свет и на многе људске делатности, како непосредно тако и посредно. На пример, они утичу на приносе у пољопривреди: од њих у многоме зависи да ли ће бити више или мање падавина; каквог ће интензитета бити испаравање из тла или биљака; они помажу опрашивање; наносе штете итд. Сем тога, утичу на психичко и физичко стање људи, односно на њихову повећану или смањену активност итд.

Просечан број дана са јаким ветром > 6 бофора за период 1991-2006

Stanica	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC	GOD
Novi Sad	4,2	5,9	11,0	10,1	8,4	6,5	6,2	4,3	4,4	7,1	6,6	5,9	80,7


Табела 5 : Просечне број дана са јаким ветром за период 1991-2006 год.

Просечан број дана са олујним ветром > 8 бофора за период 1991-2006


Stanica	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC	GOD
Novi Sad	0,6	1,1	1,6	1,3	0,6	1,1	1,1	0,6	0,0	1,6	0,9	0,7	11,4

Табела 6 : Просечне број дана са олујним ветром за период 1991-2006 год.

ПРОГРАМ ЗА ИЗАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНОГ ТОКА САОБРАЋАЈА НА
РАСКРСНИЦИ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I РЕДА бр.3 И II РЕДА бр.122 У БЕЧЕЈУ



Слика 6. Просечне вредности дана са јаким ветровима у периоду од 1991-2006 год.



Слика 7. Ружа ветрова за општину Бечеј

Падавине. Количина падавина представља један од доминантних еколошких фактора, а који одређују услове за развој вегетације. Вегетациони период и временски распоред падавина се не поклапају. На територији Војводине постоје знатне разлике у количини падавина чак и код блиских кишомernih станица. Висина падавина углавном опада од запада ка истоку. Из предела средњих месечних висина падавина може се уочити да у годишњој расподели падавина постоји прилична неравномерност. Наиме, током године постоје два влажнија и два сушнија периода.

Главни максимум падавина се јавља крајем пролећа и почетком лета (јун-јул) са максимумом падавина у јуну. Главни минимум се јавља почетком године с најмањом висином падавина у јануару.

Просечне месечне и годишње вредности сума падавина за период 1991-2006

Stanica	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC	GOD
Novi Sad	4,2	5,9	11,0	10,1	8,4	6,5	6,2	4,3	4,4	7,1	6,6	5,9	80,7

Табела 7 : Просечне месечне и годишње суме падавина за период 1991-2006 год.

1.4. ИЗГРАЂЕНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ

У оквиру обухвата Плана детаљне регулације, узимајући о обзир да се ради о грађевинском земљишту у грађевинском реону насеља Бечеј, зони у којој се налази већи број радних и производних комплекса. Изграђеност објеката саобраћајне инфраструктуре је на релативно задовољавајућем нивоу. Раскрсница државних путева **бр.3** и **бр.122** је дефинисана кроз површинско " Y " укрштање са елементима који не задовољавају постојећи и нарастајући обим саобраћаја, са одговарајућим бројем прикључака комплекса ФИТ али неадекватно опремљених. У оквиру обухвата Програма налазе се и капацитети инфраструктурних система и то: водовода, гасовода, електроводова као и ТТ инсталација.

1.5. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Укрштање - раскрсница државних путева **I реда бр.3** и **II реда бр.122** налази се у грађевинском реону, радној зони. Сам укрштај се налази непосредно по силаску са моста преко канала ОКМ ХС ДТД, Бечеј – Богојево. У овом делу грађевинског реона изграђеност саобраћајне инфраструктуре - државних путева је релативно добра, са прикључцима појединих комплекса на ове путеве и лошем експлоатационом стању коловозних површина.

Постојеће стање обима саобраћаја дуж ове деонице број 2035 државних путева **бр.3**, (правац Врбас, Србобран - Нови Бечеј, Кикинда) и деонице број 2256 **бр.122** (правац Сента, Ада - Чуруг, Жабаљ) је промењиво у током дана, недеље, током месеца али и годишњег доба и креће се у интервалу од **2500-5100** воз / 24 часа за ДП **бр.122** и **5700-6500** воз / 24 часа за ДП **бр.3**. Претходна констатација нам говори да је обим саобраћаја врло интензиван, са


тенденцијом даљег повећања. Ниво комфора и саобраћајне услуге је у оквиру овог укрштаја због свега напред наведеног незадовољавајући.

Одлучујући фактори за изградњу и редефинисање ове раскрснице и улазак у инвестиционо улагање је поред повећања проточности, безбедности овог значајног чворишта и обезбеђење неометаног и безбедног прикључивања свих садржаја (**ФИТ, и др.**)предметне радне зоне без утицаја на квалитет нивоа услуге ових деоница државних путева **бр.3** и **бр.122**.

Жеља за подизањем безбедности одвијања саобраћаја поклапа се са тенденцијом да се смањи укупна кумуланта потрошње горива (што на годишњем нивоу није занемарљиво),што посредно знатно утиче на квалитет урбаног живљења кроз задржавање и подизање нивоа еколошких параметара (загађење ваздуха, бука, вибрације) чиме у потпуности оправдавају функционално-економски аспект улагања у овај изградњу кружне раскрснице државних путева.

1.5.1 Саобраћајна инфраструктура

Општина Бечеј има ексцентричан гео-саобраћајан положај у односу на ауто-пут Е-75 (ДП I реда бр.22), међутим на овом простору се сустичу путеви највишег хијерархијског нивоа и то државни пут I реда **бр.3**, Србобран - Бечеј - Нови Бечеј, државни пут II реда **бр.122**, Жабал -Бечеј - Сента као и државни пут II реда **бр.108**, Бечеј - Бачка Топола -Бајмок. Тако велики број радијалних праваца из урбаног простора захтева конституисање обилазнице тј. усмерено вођење транзита ван урбаног простора. Ти захтеви су испуњени у оквиру планске документације вишег нивоа (ГП-а и ППО Бечеј) са просторно утврђеним правцем који све радијалне правце дислоцира ван урбаног простора насеља.



Слика 8. Положај општине Бечеј у саобраћајној мрежи АПВ

Државни пут I реда бр. 3, представља једну од основних попречних веза Бачке и Баната односно везу између границе Хрватске и границе Румуније са нашим просторима. Траса државног пута бр.3 има пружање: Граница Хрватске (Богојево) – Оџаци – Кула– Врбас – Србобран – **Бечеј** – Нови Бечеј – Кикинда – Граница Румуније (Наково).На основу положаја у мрежи, можемо закључити да овај је државни пут I реда међудржавног карактера са повезивањем региона у оквиру АП Војводине.У општинском простору овај државни пут је углавном у правцу, пролази кроз насеља Радичевић и Бечеј, представљајући у њима функционално главне насељске саобраћајнице. У оквиру насеља Бечеј овај пут пролази кроз улице са одговарајућом регулационом ширином, ограниченим геометријским параметрима и са укрштањима од којих нека не задовољају захтеване параметре безбедности и проточности потребне за раскрснице државних путева.Саобраћајно оптерећење овог пута је у оквирима капацитивних могућности пута са значајним учешћем комерцијалних возила у саобраћајном току.

ПРОГРАМ ЗА ИЗАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНОГ ТОКА САОБРАЋАЈА НА
РАСКРСНИЦИ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I РЕДА бр.3 И II РЕДА бр.122 У БЕЧЕЈУ



Слика 9. Положај ДП бр.3 у саобраћајној мрежи АПВ

Табела 8 : Стање саобраћајног оптерећења на државном путу I реда бр.3 по годинама (ПГДС) (воз/24h) *

деонице пута	2000	2001	2002	2003	2006
петља Срборан – Срборан 1 (Нови Сад), деоница 2034	4916	4969	5192	6186	6038
Срборан 1 (Нови Сад) – Бечеј 1 (Б.Топола), деоница 2035	6148	6191	6395	6270	6384
Бечеј 2 (Б.Градиште) – Нови Бечеј 1 (Меленци), деоница 2037	4495	4570	4746	5312	5330

* Подаци о саобраћајном оптерећењу су преузети од ЈП " Пuteви Србије " из билтена Бројање на путевима републике Србије аутоматским бројачима



Слика 10. Упоредни приказ саобраћајног оптерећења по деоницама на ДП бр.3

Табела 9 : Структура саобраћајног оптерећења на државном путу I реда бр.3 у 2006.год. (ПГДС) (воз/24h)*

деоница 2035	ПА	ТВ < 3,5 t	БУС	ТВ	АВ
6384	5258	372	80	320	354

деоница 2037	ПА	ТВ < 3,5 t	БУС	ТВ	АВ
5330	4402	310	62	270	286

Државни пут II реда бр. 122, је врло битан саобраћајни правац у повезивању потиских општина међусобно и за повезивање са путном мрежом високог (ДП I реда бр.3, бр.7 и бр.24) и највишег хијерархијског нивоа (ауто-пут Е-75).Такође пролазећи кроз општине Сента,Ада,Бечеј,Жабал,Тител и Нови Сад у насељеним местима он представља важну насељску саобраћајницу са различитим степеном изграђености и опремљености.Такође узимајући у обзир саобраћајно оптерећење овог пута (видети табелу бр.10 и 11 ПГДС воз / дан), путне елементе и трасе кроз насеља, сукоб саобраћаја и насељских функција је посебно изражен кроз смањење проточности и погоршање безбедносних параметара насељских кретања.Укрштања овог пута са другим инфраструктурним системима и путевима представљају конфликтне тачке (деонице са повећаним ризиком),што је посебно изражено у насељу Бечеј где је саобраћајница у једном делу преклопљена са ДП **бр.3** (улице Танчић Михаља,Пионирској и Ирене Провчи).

* Подаци о саобраћајном оптерећењу су преузети од ЈП " Пuteви Србије " из билтена Бројање на путевима републике Србије аутоматским бројачима

ПРОГРАМ ЗА ИЗАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНОГ ТОКА САОБРАЋАЈА НА
РАСКРСНИЦИ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I РЕДА бр.3 И II РЕДА бр.122 У БЕЧЕЈУ



Слика 11. Положај ДП бр.122 у саобраћајној мрежи АПВ

Табела 10 : Стање саобраћајног оптерећења на државном путу I реда бр.122 у 2006.г (ПГДС) (воз/24h)

деонице пута	2006
Бечеј 2 – Бачко Градиште, деоница 2256	5114

Табела 11 : Структура саобраћајног оптерећења на државном путу I реда бр.122 у 2006.год. (ПГДС) (воз/24h)TM

деоница 2256	ПА	ТВ < 3,5 t	БУС	ТВ	АВ
5114	4091	486	72	310	155

Предметни путни правци унутар урбаног простора Бечеја, тангирају централну зону насеља, да би се после оштре кривине под правим углом траса пружала ка ободу насеља, и затим преко моста (канал ОКМ ХС ДТД Бечеј-Богојево),

TM

Подаци о бројању саобраћаја и структури саобраћајног тока добијени из бројања саобраћаја у непосредној близини раскрснице на ДП бр.122 (ГМП Грамонт д.о.о Нови Сад)


у раскрсници (површинска трокрака са стационажама: **ДП бр.3. km 498+050** и **ДП бр.122 km 42+667.**) се раздвојили ка Бачком Градишту - **ДП бр.122**, и Новом Бечеју и Кикинди - **ДП бр.3**.

Генерално за трасе државних путева може се рећи да имају релативно задовољавајуће геометријске елементе трасе у ваннасељским сегментима, док се у насељским деоницама као проблематични дефинишу параметри: мали радијуси кривина, неодговарајући попречни нагиби и посебно у предметној раскрсници неодговарајућа прегледност.

Број саобраћајних трака предметних државних путева је одговарајући - 2 саобраћајне траке, док ширина истих није адекватна (2 x 3,0 m) за овај ранг државног пута.

Експлоатационо стање саобраћајних површина (раскрснице, коловоза, банкина, ивичних трака и др.) се може окарактерисати као врло лоше (деформације коловозне површине: колотрази, мрежасте пукотине хабајућег слоја) , што је резултат континуираног неодржавања и огромног саобраћајног оптерећења које пролази овим путним правцима.

Као посебан проблем се намеће конфликт насеља и саобраћајних манифестација који постоји у свакој урбаној средини, чији су резултати угрожавање функционисања насељских функција, смањење безбедности кретања свих учесника у саобраћају (саобраћајне незгоде) и погоршавање квалитета параметара животне средине (бука, вибрације, загађење ваздуха, естетска компонента).



Слика 12. Положај укрштања ДП бр.3 и бр.122 у саобраћајној мрежи АПВ

Из свих ових претходно наведених елемената може се закључити да раскрсница државних путева **бр.3, деонице број 2035, 2036, 2037 и бр.122, деоница број 2256**, са својим саобраћајним оптерећењима (транзитни саобраћајни токови), има негативан утицај на квалитет и проточност овог саобраћајног чвора што уз неповољне геоморфолошке и геометријске елементе укрштаја (нагиб, прегледност) ову раскрсницу чини небезбедном и местом могућих саобраћајних конфликта са значајним последицама. Такође ове деонице државних путева самим тим немају задовољавајуће параметре који би били неопходни за захтевани квалитет саобраћајне услуге предметних државних путева. Потребно је истаћи да осим негативних утицаја на параметре саобраћајног тока, овакво стање има значајан утицај на саобраћајну доступност и приступ свим насељским садржајима у јужном делу насеља, са значајним обимима саобраћајне тражње, с обзиром да постоји само један прелаз преко канала ОКМ.

1.5.2. Водопривредна инфраструктура

На подручју обухвата Плана налази се инсталација магистралног водовода пречника Ø 200 mm у коридору постојећег државног пута бр.3 (улица В.Провчија), док изграђених инсталација канализације нема. Предметна раскрсница државних путева налази се у непосредној близини основне каналске мреже ХС ДТД, која представља реципијент сувишних површинских и подземних вода у посматраном подручју.

1.5.3. Електроенергетска инфраструктура

На простору у обухвату плана изграђена је електроенергетска мрежа (надземна и подземна) 20 и 04 kV.

1.5.4. Термоенергетска инфраструктура

На подручју обухвата Плана детаљне регулације кружне раскрснице постоји изграђена гасна инфраструктура средњег и ниског притиска. Постојећа гасна мрежа се може реконструисати и измештати уз услове и сагласности власника инсталације.

1.5.5. Телекомуникациона инфраструктура

На простору у обухвату плана, у коридору постојећих државних путева, изграђена је телекомуникациона подземна мрежа за потребе постојећих корисника и међумесни ТТ кабл.

1.6. СТАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ЛОВИШТА

Раскрсница предметних државних путева **бр.3 и бр.122** налази се у оквиру грађевинског реона, на локацији постојећег укрштања, тако да нема зелених површина нити шума које би изградњом нове раскрснице биле угрожене. У оквиру обухвата Плана детаљне регулације надлежне покрајинске институције нису регистровале постојање заштићених делова природе нити влажних станишта.

Простор где ће налази планирана раскрсница и општински и државни путеви је грађевински реон са радним садржајима и каналом ОКМ ХС ДТД у коме постоји уобичајена фауна којој се мора посветити дужна пажња, како изградњом ових капацитета њена природна егзистенција и природни амбијент не би били угрожени.

1.7. СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Подручје обухвата Плана налази се у грађевинском реону насеља Бечеј на изграђеном грађевинском земљишту у радној зони.

На простору обухвата Плана постоји изграђена гасоводна инфраструктура средњег притиска, електроинсталације (подземне и надземне) и инсталације магистралног система водоснабдевања, у оквиру постојећих коридора државних путева бр.3 и бр.122, а у обухвату плана налази се и ТТ кабел.

На подручју обухвата, с обзиром да се изградња планира у оквиру путних коридора предметних путева, нису евидентиране зелене површине осим оних у оквиру постојећих коридора путева и саме раскрснице.

1.8. ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА И КУЛТУРНА ДОБРА

Према подацима Покрајинског завода за заштиту споменика културе из Новог Сада, на подручју које је у обухвату Плана, евидентирана су зоне и локалитети са археолошким садржајима.

2. КОНЦЕПТ ПЛАНА

2.1. ОЦЕНА СТАЊА И РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ

Преиспитаним Генералним урбанистичким планом Бечеја -"Сл. лист општине Бечеј", бр. 5/03, као основним просторно-планским документом насеља установљена је нова саобраћајна матрица насеља, као и нова хијерархија насељских улица која ће оптимално задовољавати све перспективне захтеве за кретањима на нивоу насеља, уз задовољење свих захтева за безбедно одвијање саобраћаја.

Поменути планским документом као и програмом Просторног плана општине Бечеј, елиминација транзита ван урбаног простора Бечеј ће у значајној мери утицати на стабилизацију унутрашњих саобраћајних токова кроз побољшање безбедности одвијања саобраћаја и побољшање услова урбаног живљења.

Реконструкцијом и изградњом саобраћајних капацитета око и у самом насељу, елиминацијом транзита доћи ће до промене услова одвијања саобраћаја на саобраћајној матрици насеља и нових преусмеравања интернасељских токова, што ће изискивати нове кораке у смислу побољшања функционисања саобраћаја посебно у значајним чвориштима.

У Бечеју се преко постојеће уличне мреже (траса државних путева) реализује транзитни саобраћај из правца Сента - Жабаљ (север-југ) и Србобран – Кикинда (запад исток), као и интерни саобраћај унутар самог насеља.

Циљеви уређења и изградње и основни програмски елементи

Развој саобраћајне инфраструктуре у оквиру општине Бечеј је директно функционално зависан од укупног друштвено-економског развоја овог простора. У домену изградње стратешких објеката, изградња овог дела државног пута ће бити у складу са дефинисаним циљевима остварења стратегије саобраћајне политике на нивоу Покрајине.

Основни циљ који се жели постићи новим решењем овог укрштања државних путева **бр.3** и **бр.122** односи се на:

- побољшање услова евакуације транзитних саобраћајних токова (проточност и експлоатациона брзина) на овим значајним друмским коридорима из урбане зоне насеља Бечеј до коначног решења дислокације транзитних токова ;
- саобраћајно прикључење (преко општинског пута) комплекса ФИТ,
- побољшање стања животне средине, посебно параметара који се односе на буку и загађење ваздуха;
- побољшање основних елемената укрштаја ових путева чиме би се значајно побољшали комфор и безбедност кретања, и повећао ниво саобраћајне услуге на ова два важна путна правца;

Формирањем саобраћајног решења конфликта у оквиру овог чворишта обезбедиће се саобраћајна услуга на вишем нивоу вођења даљинских токова ка окружењу.

Критеријуми који су определили избор оваквог вида укрштања државних путева – кружна раскрсница и саобраћајног прикључења зоне радних садржаја (ФИТ) били су да:

- нова раскрсница не захтева ново заузимање земљишта;
- повећава проточност саобраћаја (пропусну моћ) за сва возила у току;
- повећава безбедност смањењем броја конфликтних тачака ;
- обезбеђује неометано и безбедно прикључење на државне путеве свих радних садржаја ове зоне;
- обезбеђује квалитетну везу свих радних садржаја ове зоне са другим деловима насеља;

2.2. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА

Опис границе обухвата плана

Почетна тачка описа обухвата Плана се налази на тремеђи канала ДТД, парцела 7971, државног пута I реда бр.3, парцела 7978 и парцеле 7980.

Од тремеђе граница у правцу југоистока прати источну међу државног пута I реда бр.3 до четворемеђе државног пута I реда бр.3, парцеле 7978 и 7887, државног пута II реда бр.122, парцела 7886 и парцеле 7980.

Од четворомеђе граница наставља у правцу истока и дужином од сса 200 м прати северну међу државног пута I реда бр.3, парцела 7887 а затим га у правцу југа пресеца до тромеђе државног пута и парцела 7889 и 7990.

Од тромеђе граница наставља у правцу запада и дужином од сса 180 м прати јужну међу државног пута I реда бр.3, парцела 7887 а затим у правцу југозапада пресеца парцелу 7984/1 по тачкама од 1 до 6 и северном међом парцеле 7984/2 долази до четворомеђе државног пута I I реда бр.122, парцеле 7886 и 8092 и парцела 7984/1 и 7984/2.

Од четворомеђе граница у правцу југа дужином од сса 36 м прати западну међу парцеле 3984/2, у правцу запада пресеца државни пут I I реда бр.122, парцеле 8092 до међе државног пута и парцеле 7972 где мења правац ка северу и прати западну међу дужином од сса 90 м а затим у правцу истока пресеца парцелу 8092 и долази до тромеђе државног пута I I реда бр.122, парцеле 7886 и 8092 и парцеле 7884.

Од тромеђе граница наставља у правцу севера и прати западну међу државног пута I I реда бр.122, парцела 7886 и западну међу државног пута I реда бр.3, парцела 7978 до почетне тачке описа обухвата Плана.

Укупна површина обухвата Плана износи сса 2,62 ha.

Списак новоодређених међних тачака

Број тачке	Y	X
1	425497.73	5051071.22
2	425485.27	5051067.16
3	425480.27	5051070.31
4	425452.03	5051078.73
5	425443.34	5051078.26
6	425272.49	5050981.02

2.3. ПРЕДЛОЖЕНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

2.3.1. Подела грађевинског земљишта на јавно и остало

У обухвату Плана предложено је јавно грађевинско земљиште и то:

- коридор државног пута I реда **бр.3**
- коридор државног пута II реда **бр.122**
- коридор општинског пута (сервисне саобраћајнице)

Државни путеви I и II реда задржавају своје досадашње катастарске ознаке, док се планирана парцела општинског пута (сервисне саобраћајнице) образује од дела парцеле 7984/1 и дефинисана је постојећим и новоодређеним међним тачкама.

2.4. КОНЦЕПТ ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ПОДЕЛА НА ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ

У односу на границу грађевинског реона насеља Бечеј, раскрсница државних путева **бр.3** и **бр.122** налази се у јужном делу део, непосредно уз канал ОК ХС ДТД и радну зону са постојећим и планираним садржајима.

Према предложеној концепцији просторне организације предметног подручја, оквирни биланс површина у обухвату Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја је следећи:

у оквиру грађевинског реона

јавно грађевинско земљиште :

државни пут I реда	0,84 ha
државни пут II реда	1,38 ha
општински пут (сервисна саобраћајница)	0,40 ha
	2,62 ha

2.5. БИЛАНС ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА

Биланс површина дат је кроз следеће табеле и графичке илустрације.

Врста земљишта	Површина (ha)	Проценти (%)
јавно грађ.земљиште	сва 2,62	100,0
Укупно	2,62	100,0

2.6. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

2.6.1. Саобраћајна инфраструктура


Концепт просторног уређења у оквиру плана детаљне регулације кружне раскрснице претпоставља задржавање постојећег простора и скраћивање времена задржавања на сегментима државних путева I реда **бр.3** и II реда **бр.122**.

На основу анализа саобраћајног оптерећења које је илустровано у претходним поглављима на путевима **бр.3** и **бр.122** и анализа трошкова транспорта на овим сегментима услед дужег времена задржавања и погоршања експлоатационих услова кретања долазило је до повећања трошкова транспорта и експлоатације.

Сваким даном све интензивнији саобраћај и кумуланта експлоатационих трошкова су иницирали изградњу нове раскрснице ових државних путева. Осим што се скраћује време задржавања у оквиру раскрснице у знатној мери

побољшавају се и елементе пута и подиже ниво безбедности и саобраћајне услуге.

Новом просторном дефиницијом укрштаја државних путева формира се кружна раскрсница са четири крака (раскрсница без пресецања саобраћајних струја), а такође се формирају и сервисна саобраћајница (општински пут) са прикључењем на ДП II **бр.122**. Државни путеви **бр.3** и **бр.122** ван саме раскрснице се задржавају у својим коридорима уз прилагођавање оваквом виду укрштања у зони саме раскрснице.



Слика 13. Ситуација укрштања ДП бр.3 и бр.122

Овим новим саобраћајним решењем се минимизирају негативни утицаји саобраћајних манифестација на интерна насељска кретања посебно у светлу постојећих и планираних радних садржаја у оквиру ове зоне.

Сви саобраћајни токови из правца Србробрана(преко Бечеја) који гравитирају ка Новом Саду, а такође и из правца Кикинде ка Новом Саду би се кретали у зони раскрснице са повољнијим путањама, мањим задржавањима, смањеном брзином, повећаном безбедношћу и знатном мањим утицајем на животну средину буке и токсичних компоненти издувних гасова. Такође државни путеви у зони раскрснице имали би повољније путне елементе, за постизање потребног нивоа саобраћајне услуге.

Избор оваквог решења (кружног тока) са аспекта оптимизације просторних могућности је тежња минимизације заузимања новог простора за овај саобраћајни капацитет.

Раскрсница државних путева **бр.3** и **бр.122** је просторно установљена као оптимална варијанта са аспекта свих релевантних просторних, експлоатационих, инвестиционих параметара и трошкова, али и са задовољењем свих перспективних саобраћајних захтева у домену безбедности, функционалности и комфора одвијања саобраћаја, уз задовољавајући ниво саобраћајне услуге.

2.6.2. Водопривредна инфраструктура

Одводњавање у оквиру кружне раскрснице и општинског пута, нивелационим решењем ће се усмерити ка отвореним каналима постављеним са обе стране путева у складу са системом одводњавања предметних путева. У оквиру обухвата не планира се изградња инсталација канализације отпадних вода.

2.6.3. Електроенергетска инфраструктура

Постојећа електроенергетска мрежа се задржава а кабловске водове који се укрштају са саобраћајницама потребно је заштити увлачењем у заштитну цев. За потребе напајања електричном енергијом потрошача у обухвату плана, јавна расвета, потребно је, изградити нову МБТС трафостаницу, 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до 630 kVA, или обезбедити прикључак из постојеће ТС у улици И.Провчи, тј по условима надлежне Електродистрибуције. Дуж саобраћајница поставити стубове јавног осветљења, а у оквиру кружне раскрснице такође је потребно осветлити само укрштање.

Прикључење нове трафостанице на 20 kV мрежу обезбедиће се подземним каблом са најближе постојеће 20 kV мреже, по условима надлежне Електродистрибуције.

Од трафостанице вршиће се развод нисконапонским кабловским водовима до новопланираних потрошача.

2.6.4. Термоенергетска инфраструктура

У путном појасу планиране кружне раскрснице и саобраћајница (ДП и општински), могу се имплементирати нови капацитети гасне инфраструктуре, са евентуалним обезбеђењем услова за правилно укрштање или паралелно вођење. Укрштање гасовода са саобраћајницом мора бити изведено подбушивањем, у складу са важећим законским и техничким прописима. Приликом проласка поред или паралелног вођења морају се испоштовати одговарајући законски прописи и технички нормативи.

2.6.5. Телекомуникациона инфраструктура

Од постојећих резерви месне телекомуникационе мреже потребно је изградити мрежу за потребе нових корисника. Телекомуникациону мрежу у потпуности каблirati.

Постојећи телекомуникациони каблови који ће се укрштати са планираним укрштањем и саобраћајницама морају бити прописно заштићени увлачењем у заштитну цев. На местима где то буде потребно трасе се морају измештати.

2.7. ЗЕЛЕНИЛО У ОКВИРУ РАСКРСНИЦЕ И ДРЖАВНИХ ПУТЕВА

У оквиру коридора државних путева ради спречавања ерозије и настанка снежних наноса на путу потребно је планирати уређене засаде тј. потребно је формирати групе зеленила у виду ветрозаштитног засада, састављене од високих и средњих лишћара (ван планума пута) и партерног зеленила, како би се утицало на поправљање микроклиматских услова и санирале негативне последице рада мотора са унутрашњим сагоревањем и свеле на границе прихватљивости односно испод ГВИ.

Зеленило у коридорима државних путева ће утицати на смањење снежних наноса, ублажавање удара ветра, таложење загађујућих материја из издувних гасова возила и подизање нивоа визуелног вођења саобраћаја.

У зони саме кружне раскрснице потребно је хортикултурно и естетски обликовати све зелене површине (посебно централно острво), али на такав начин да се не омета потребна прегледност унутар кружног тока и на прилазима раскрсници.

2.8. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У контексту заштите животне средине предметног подручја неопходно је предузети одређене мере заштите воде, ваздуха и земљишта с обзиром на планиране садржаје.

У контексту заштите природних ресурса од загађења потребно је:

- обезбедити одговарајуће одводњавање у оквиру кружне раскрснице, коридорима државних путева у оквиру обухвата плана, изградњом отворених канала постављених са обе стране траса путева након чега ће се одвођење воде вршити у оближњу мелиоративну каналску мрежу из система ОКМ, чиме се обезбеђује заштита воде и земљишта као природних ресурса;
- заштиту ваздуха обезбедити формирањем ветрозаштитних појасева заштитног зеленила у коридорима државних путева, чиме ће се унапредити стање животне средине на предметном подручју;
- за пројекте у оквиру овог плана, с обзиром на могућ утицај на животну средину, надлежни орган ће донети одлуку о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину, у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник бр.135/2004) и пратећом законском регулативом.

3. ОРИЈЕНТАЦИОНА ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ И ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

3.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

ПРЕДЛОЖЕНИ КОНЦЕПТ РЕШЕЊА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ПОДРАЗУМЕВА:

❖ припремне радове

- обележавање и искољчавање трасе,
- сечење дрвећа и биља,
- уклањање корења и пањева,
- рушење постојеће раскрснице,
- обележавање траса постојеће комуналне инфраструктуре

❖ земљане радове

- скидање хумуса са транспортом,
- набијање подтла,
- израда насипа,
- планирање и ваљање постељице,
- хумузирање равних и косих површина и банкина,
- транспорт хумусног материјала на депонију,
- израда одводних јаркова.

❖ израду коловозне конструкције

- израда носивог слоја од механички збијеног камена,
- израда доњег битуменизираног носећег слоја ДБНС,
- израда горњег битуменизираног носећег слоја ГБНС,
- израда хабајућег слоја –застора АБ.

❖ израду саобраћајне сигнализације

- саобраћајна сигнализација и опрема,
- привремена градилишна сигнализација.

❖ непредвиђене радове

- у износу од 2 % од укупне вредности радова,

Раскрсница државних путева бр.3 и бр.122

Површина:	3 514	m ²
Број прилаза:	4	ком
Ширина коловоза у раскрсници:	6,0	метара
Ширина коловоза улива:	4,0	метара
Ширина коловоза излива:	4,25	метара

Општински пут (сервисна саобраћајница)

Дужина трасе:	299	метара
Ширина коловоза :	6,6	метара
Број прикључака:	2	ком

У следећој табели се даје процена потребних средстава за изградњу саобраћајне инфраструктуре и објеката:

Саобраћај- нице, објекти	Врста радова	Дужина саоб. (m) Површина (m ²)	јединична цена (дин/m ²)	укупна цена дин
-кружна раскрсница -прикључци (2 ком)	изградња	3 514	4 500	
	- припремни радови;			1 581 300
	- земљани радови;			1 897 560
	- коловозна конструкци ја			11 069 100
	- саоб.сигна лизација			948 780
	- неподвиж. радови			316 260
дп I и II реда	реконструк.	2014	3 000	6 042 000
општински пут + прикључци	изградња	1975	4 500	8 887 500
укупно:				30 742 500
УКУПАН ИЗНОС У ЕВРИМА				≈ 361 700 €

ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

Подизање зелених површина

Категорија зеленила	Површина m ²	Јед.цена дин/ m ²	Укупно динара
- Подизање заштитног зеленила	960	300	288 000
-Озелењавање и хортикултурно оплеменавање кружне раскрснице и путног појаса	26 449	35	925 715
УКУПНО			1.213.715

3.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Нисконапонска мрежа и јавна расвета у оквиру кружне раскрснице	1 500 000
Укупно	1 500 000

3.3. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

Заштита ТТ кабла	200 000
Укупно	200 000

3.4. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА

Заштита око цевовода магистралног водоводног система	200 000
Укупно	200 000

3.6. РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ И ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Саобраћајна инфраструктура	30 742 500
Електроенергетска инфраструктура	1 500 000
Телекомуникациона инфраструктура	200 000
Водопривредна инфраструктура	200 000
Зелене површине у обухвату	1 213 715
УКУПНО ИНФРАСТРУКТУРА	33 856 215 ≈ 398 308 €

4. НАЧЕЛНЕ САГЛАСНОСТИ И УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА

За израду Програма су у складу са Законом о планирању и изградњи и подзаконским актима, прибављени услови и сагласности надлежних републичких, покрајинских и градских институција.

Редни број	Назив институције, адреса и телефон	Захтев послат дана	Одговор стигао дана
1.	Јавно предузеће ПУТЕВИ СРБИЈЕ, Регионални центар "Север", Нови Сад, Милетићева 4	12.02.2008	26.02.2008
2.	ЈП Електромрежа Србије, Погон преноса " Нови Сад ", Нови Сад, Булевар ослобођења 100	12.02.2008	17.03.2008
3.	ЈВП " Воде Војводине", Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25	12.02.2008	07.04.2008
4.	РС Завод за заштиту природе Србије Радна јединица у Новом Саду, Радничка 20а Нови Сад	12.02.2008	28.03.2008
5.	ЈП ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ Д.Киша бр.3	22.02.2008	04.03.2008
6.	ЈП Станком БЕЧЕЈ П.Драпшина бр.3	12.02.2008	29.02.2008
7.	РС Министарство одбране, Сектор за грађевинско-урбанистичку делатност, Управа за унапређење простора и инфраструктуру одбране, Београд, Балканска 53	12.02.2008	26.02.2008
8.	Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "Електровојводина"д.о.о., Електродистрибуција Нови Сад, Нови Сад, Булевар Ослобођења 100	12.02.2008	02.04.2008
9.	Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија "а.д.,Извршна дирекција регије Север,извршна јединица Нови Сад, Нови Сад, Народних хероја 2	12.02.2008	25.03.2008
10.	ЈКП " Србијасад ", Нови Сад, Народног фронта 12	12.02.2008	03.03.2008

ПРОГРАМ ЗА ИЗАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНОГ ТОКА САОБРАЋАЈА НА
РАСКРСНИЦИ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I РЕДА бр.3 И II РЕДА бр.122 У БЕЧЕЈУ

11.	НИС Нафтагас, Нови Сад, Народног фронта 12	12.02.2008	07.03.2008
12.	ЈП " Гас", Бечеј, Чарнојевића 2	12.02.2008	06.03.2008
13.	Аутономна Покрајина Војводина Покрајински завод за заштиту споменика културе ПЕТРОВАРАДИН Штросмајерова 22	12.02.2008	
14.	Република Србија МУП Србије СУП Нови Сад Одељење за заштиту и спасавање НОВИ САД Пап Павла 46	12.02.2008	26.03.2008

5. ПРЕДЛОГ ВРСТЕ ПЛАНА

На основу одредби из Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 47/2003, члан 39) као и Правилника о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле урбанистичког плана, као и условима и начину стављања плана на јавни увид ("Сл. лист РС", бр. 12/2004, члан 27) који каже:

"План детаљне регулације израђује се за:

.....2. део насеља за значајнију или обимнију нову изградњу или важне комплексе или кад је генералним планом одређено да је неопходно ближе прецизирати правила регулације и градње због њиховог значаја у урбаном окружењу или обима изградње."

На основу наведеног предлаже се израда Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева бр.3 и бр.122 у Бечеју.

5. Записници Комисије

Примљено:	12. DEC 2008
Број	Орг. јед.
2944	

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број: I 06-133/2008
Дана: 01.12.2008. године
Б Е Ч Е Ј

ЗАПИСНИК

Са XXI седнице Комисије за планове општине Бечеј, одржане 01.12.2008. године, са почетком у 10,00 часова у Малој сали Скупштине општине Бечеј.

Седници Комисије за планове присуствују: председник Комисије Срђан Глигорић; чланови Комисије: Драгана Мијатовић, мр Фехер Ласло, Синиша Момчиловић, Андреа Говедарица и Радомир Нешић; обрађивачи Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја Зоран Кордић и Далибор Јурица; представници Одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине: мр Бојана Божић, Станко Јањић и Барши Ђула; представник Јавног предузећа „Станком-Бечеј“ Бечеј Кути Имре; секретар Скупштине општине Бечеј Драгица Скакић.

Седници не присуствује члан Комисије за планове Гордана Ђилас, из оправданих разлога.

Једногласно је утврђен следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Разматрање предлога Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр. 3 и II реда бр. 122 у Бечеју.

Тачка 1.

Разматрање предлога Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр. 3 и II реда бр. 122 у Бечеју,

Након дискусије, у којој су учествовали сви присутни, председавајући чита мишљење члана Комисије Гордане Ђилас, која из оправданих разлога не присуствује седници.

Потом, Комисија једногласно усваја следећа мишљења:

I Констатује се да уз Предлог плана детаљне регулације није прикључен оверен Катастарско-топографски план, нити је Предлог плана израђен на

овереном Катастарско-топографском плану, због чега нису испуњени законом прописани услови за усвајање Предлога плана детаљне регулације.

II Констатује се да уз Предлог плана детаљне регулације нису прикључени оверени изводи из Катастра непокретности за парцеле које су предмет Плана, због чега нису испуњени законом прописани услови за усвајање Плана детаљне регулације.

III Констатује се да План парцелације није урађен у размери P1 : 1000, да бројеви парцела нису читко уписани, да је потребно легенду ускладити са графичким прилогом.

IV Констатује се да је потребно у текстуалном делу унети тачам списак парцела постојећег и планираног јавног грађевинског земљишта (Тачка 1. 2. текста).

V Констатује се да је потребно у Предлогу парцела (Тачка 2. 7) навести списак парцела које су предмет препарцелације – допунити реченицу сходно тексту Тачка 1. 2.

VI Констатује се да је потребно на насловној страни исказати и инвеститора и његово пословно име.


Усвојена мишљења доставити:

- Обрађивачу Плана детаљне регулације
- Инвеститору
- Наручиоцу


Седница је завршена у 11,00 часова.

ЗА ТАЧНОСТ:
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ



Агнеш Шарановић



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ


Срђан Глигорић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 06-1/2009
Дана: 09. јануара 2009.
Б Е Ч Е Ј



ЗАПИСНИК

Са XXII седнице Комисије за планове Општине Бечеј, одржане дана 09.01.2009. године, са почетком у 11,00 часова, у Малој сали Општине Бечеј, Трг ослобођења бр. 2 Бечеј.

Седници Комисије присуствују: председник Комисије: Срђан Глигорић, чланови Комисије: Андреа Говедарица, Радомир Нешић, Фехер Ласло и Синиша Момчиловић.

Седници Комисије не присуствују: Гордана Ђилас и Драгана Мијатовић.
Гордана Ђилас је доставила своје мишљење писменим путем.

Седници, поред чланова Комисије, присуствују: председник Скупштине општине Бечеј Душан Јовановић, заменик председника Скупштине општине Бечеј Нађ Илдико, секретар Скупштине општине Бечеј Драгица Скакић, члан Општинског већа општине Бечеј Душан Радивојевић, начелник Одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине Шаги Марија и мр Бојана Божић и Станко Јањић, представници Одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине.

Председник Комисије, Срђан Глигорић је предложио да, на данашњој седници, Комисија за планове Општине Бечеј не разматра урбанистички пројекат бр. 223/2008 за препарцелацију катастарских парцела бр. 23750/1, 23750/3 и 23750/5 к. о. Бечеј, инвеститор „Сојапротеин“ А. Д. Бечеј, што је једногласно прихваћено.

За седницу је једногласно утврђен следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Записника са XX седнице Комисије за планове општине Бечеј одржане дана 24.09.2008. године, 6.10.2008. године, 26.12.2008. године и 9.01.2009. године;

2. Усвајање Записника са XXI седнице Комисије за планове општине Бечеј одржане дана 01.12.2008. године;

3. Давање мишљења на Предлог плана Детаљне Регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр. 3 и II реда бр. 122 у Бечеју и

4. Разно.

1. тачка**УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА XX СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ**

Једногласно је усвојен Записник са XX седнице Комисије за планове општине Бечеј, одржане дана 24.09.2008. године, 6.10.2008. године, 26.12.2008. године и 9.01.2009. године.

2. тачка**УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА XXI СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ**

Једногласно је усвојен Записник са XXI седнице Комисије за планове општине Бечеј, одржане дана 1.12.2008. године.

3. тачка**ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНОГ ТОКА САОБРАЋАЈА НА РАСКРСНИЦИ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I РЕДА БР. 3 И II РЕДА БР. 122 У БЕЧЕЈУ**

Након краће дискусије присутних и поновног разматрања Предлога **Плана Детаљне Регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр. 3 и II реда бр. 122 у Бечеју**, (у даљем тексту Плана), дефинисане су примедбе:

1. Није достављен оверен катастарско-топографски план, (назначен је у садржају, али га у Плану нема),

2. Парцеле 8092 и 7887 нису комплетном површином ушле у обухват плана па је неопходно прецизно истаћи тачке, односно дефинисати делове парцела које су ушле у обухват,

3. Парцела 7894/4 се дели и настају две парцеле (у графичком прилогу обележене 1 и 2) од којих једна (1) постаје јавна површина и потребно је тачно назначити површину јединице. План парцелације је неопходно исправити,

4. На страни 4, у наслову 2.2. Биланс површина – није назначено да ли је то планирани или постојећи биланс површина. Потребно је исказати паралелно постојећи и планирани биланс површина,

5. Прочитане су и прихваћене примедбе Гордане Ђилас.

Наведене примедбе доставити обрађивачу ЈП „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад.

Обрађивач се обавезује да у року од 7 дана поступи по дефинисаним примедбама.

4. тачка**РАЗНО**

Председник Комисије је рекао да се седница Комисије за планове општине Бечеј сазове за 16. јануар 2009. године са почетком у 10,00 часова, место одржавања Мала сала Општине Бечеј, Трг ослобођења бр. 2 Бечеј, са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Усвајање Записника са радне седнице Комисије за планове општине Бечеј, од 26.12.2008. године
2. Усвајање Записника са XXII седнице Комисије за планове општине Бечеј, од 09.01.2009. године
3. Давање мишљења на Предлог Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју
4. Давање мишљења на Урбанистички пројекат бр. 223/2008 за препарцелацију катастарских парцела бр. 23750/1, 23750/3 и 23750/5 к. о. Бечеј – Инвеститор: А. Д. „Сојапротеин“ Бечеј
5. Разно.

За седницу која ће се сазвати како је горе наведено, позвати обрађивача уколико буде припремљен урбанистички пројекат наведен под тачком 4. предложеног дневног реда, а у случају да наведени пројекат не буде припремљен, није неопходно присуство обрађивача.


Седница је завршена у 12,10 часова.

ЗА ТАЧНОСТ :

мр Бојана Божић

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

Срђан Глигорић



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 06-3/2009
Дана: 12. 01. 2009. године
Б Е Ч Е Ј

ЈП „ЗАПИСНИК ЗА УТВЕРЂИВАЊЕ КОМИСИЈЕ“		
Број: 131/3/01 2009		
57		


Сазивам XXIII седницу Комисије за планове општине Бечеј, за ПЕТАК, 16.01.2009. године, са почетком у 10,00 часова, у Малој сали Скупштине општине Бечеј.


За седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Записника са радне седнице Комисије за планове општине Бечеј, од 26.12.2008. године
2. Усвајање Записника са XXII седнице Комисије за планове општине Бечеј, од 09.01.2009. године
3. Давање мишљења на Предлог Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју
4. Давање мишљења на Урбанистички пројекат бр. 223/2008 за препарцелацију катастарских парцела бр. 23750/1, 23750/3 и 23750/5 к. о. Бечеј – Инвеститор: А. Д. „Сојапротеин“ Бечеј
5. Разно.

ЗА ТАЧНОСТ:
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ,


Шарановић Агнеш



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

Срђан Глигорић, с. р.

Пријем	13. ЈАН. 2009
Број	59

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

Број: 106-172/08
Дана: 26 децембар 2008.
Б Е Ч Е Ј

ЗАПИСНИК

са **радне седнице** Комисије за планове општине Бечеј, одржане да 26.12.2008. године, са почетком у 8.00 часова, у кабинету Председника општине Бечеј.

Седници Комисије присуствују: Председник општине Кнези Петер, Душан Јовановић председник скупштине, Душан Радивојевић члан општинског већа, Беркеш Орнелда секретар службе председника општине и општинског већа, Шаги Марија начелник одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине, мр Бојана Божић шеф одеса за комуналне послове, Кути Имре из ЈП „Станком-Бечеј“ и председник Комисије: Срђан Глигорић, са члановима: Андреа Говедарица, мр Фехер Ласло, Синиша Момчиловић. Седници Комисије не присуствују: Гордана Ђилас и Драгана Мијатовић.

Председник општине Кнези Петер поздравно је присутне чланове Комисије за планове, пошто је састанак сазван на његову иницијативу и желео да чује од присутних време у којем се може очекивати завршетак рада на просторном плану и понудио потребну помоћ општине.

Срђан Глигорић је, изразио захвалност што је сазван овај састанак, да је рад комисије на изради просторног плана у завршној фази. До застоја је дошло због озбиљне препреке код услова за изградњу објеката за узгој стоке-фарме, који је сада решен.

Говедарица Андреа је упознала присутне да је од обрађивача тражено да поступи по примедбама, и да се доради део плана који се односи на услове за изградњу објеката за узгој стоке, па је ЈП „Станком-Бечеј“, сам одрадио тај део.

Након кратке дискусије о свим проблемима председник комисије је предложио састанак Комисије за планове за **9 јануар 2009** са почетком у **10.00**.

За седницу је предложен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Просторни план општине Бечеј.
2. Давање мишљења на Предлог Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју
3. Разно

Седница је завршена у 12.30

ЗА ТАЧНОСТ:

мр Бојана Божић

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

Срђан Глигорић

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

Број: I 06-3/2009
Дана: 16. 01. 2009. године
Б Е Ч Е Ј

27 JAN 2009	
0201	0201
234	

ЗАПИСНИК

Са XXIII седницу Комисије за планове општине Бечеј, одржане 16.01.2009. године, са почетком у 10:00 часова, у Малој сали општине Бечеј, Трг ослобођења 2, Бечеј.

(Оно што је непотребно, изостављено је)

3. Давање мишљења на Предлог Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју

Након дискусије и расправе поводом 3. и 4. тачке утврђеног дневног реда, Комисија за планове је наставила са радом у 11:15 часова у следећем саставу: председник Комисије Срђан Глигорић; чланови Комисије: Андреа Говедарица, мр Фехер Ласло, Радомир Нешић, Синиша Момчиловић, Драгана Мијатовић и Гордана Ђилас. Седници Комисије присуствују и секретар Скупштине општине Бечеј Драгица Скакић, представници Одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине: мр Бојана Божић и Станко Јањић, као и представник ЈП „Стаником-Бечеј“ Бечеј, Кути Имре.

Тачка 3.

Давање мишљења на Предлог Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју

Након краће дискусије, Комисија је једногласно усвојила следеће

МИШЉЕЊЕ

Комисија даје позитивно мишљење на План детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју и ставља предлог обрађивачу ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ да прибави геодетски елаборат са дефинисаним свим координатама преломних тачака, да га прикључи уз План детаљне регулације као прилог и потом достави органу надлежном за доношење Плана детаљне регулације, након јавног увида.

(Оно што је непотребно, изостављено је)

ЗА ТАЧНОСТ:
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ,

Шарановић Агнеш



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

Срђан Глигорић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО, КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: IV – 02 350-3
Дана: 27. фебруар 2009. године
Б Е Ч Е Ј

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“

Примљено:	27.02.2009.
Број:	563
Орг. јед.	

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ

Нови Сад
Железничка 6/III

ПРЕДМЕТ: Достава ПРЕДЛОГА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНОГ
ТОКА САОБРАЋАЈА НА РАСКРСНИЦИ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I РЕДА бр. 3 и II
РЕДА бр. 122 у БЕЧЕЈУ након јавног увида

У прилогу Вам враћамо 2 примерка Предлога Плана Детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју, након Јавног увида и састанка Комисије за планове општине Бечеј, као и **Извештај о извршеном јавном увиду Предлога Плана Детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју.**

Прилог:

1. Достава елабората (2ком)



Члан Одељења:
Марија Шаги
Марија Шаги дипл.правник

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“
НОВИ САД, Железничка 6/III

Примљено
27.02.2009.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 06-24/2008
Дана: 09.04.2008. године
Б Е Ч Е Ј

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“
Број: 27 FEB 2009
Број: 555

ЗАПИСНИК

са XVI седнице Комисије за планове општине Бечеј, одржане дана 09.04.2007. године, са почетком у 10,00 часова, у канцеларији бр. 32. Скупштине општине Бечеј.

Седници Комисије присуствују: председник Комисије: Срђан Глигорић, чланови Комисије: Андреа Говедарица, Радомир Нешић, Фехер Ласло, Гордана Ђилас и Драгана Мијатовић.

Седници Комисије не присуствује члан Синиша Момчиловић, из оправданих разлога.

Седници, поред чланова Комисије, присуствују: мр Бојана Божић и Станко Јањић, као представници Одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине, Кути Имре, Киш Тереза и Раде Аврамов, као представници ЈП „Станком-Бечеј“ Бечеј, Смиљка Протић, Зоран Кордић, Љиљана Јовичић Малешевић и Далибор Јурица, као представници ЈП Завод за урбанизам Војводине – Нови Сад и Драгица Скакић, секретар Скупштине општине Бечеј.

Оно што је непотребно изостављено је

4. тачка

Разматрање програма за израду Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр. 3 и II реда бр. 122 у Бечеју

Оно што је непотребно изостављено је

ЗАКЉУЧАК VI


Даје се сагласност на Програм за израду плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр. 3 и II реда бр. 122 у Бечеју.

Применити услове за заштиту споменика културе које је Покрајински завод за заштиту споменика културе дао за Програм за израду Генералног плана општине Бечеј.

ЗАКЉУЧАК VII

Поводом давања сагласности на Програм за израду плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр. 3 и II реда бр. 122 у Бечеј, Комисија за планове општине Бечеј иницира да Председник општине Бечеј покрене поступак израде Плана детаљне регулације простора источно према Новом Бечеју, ради целовитог решавања саобраћајног проблема на простору од кружног тока саобраћаја према Тржном центру КТЦ.

Оно што је непотребно изостављено је



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

Срђан Глигорић

Општинска управа Бечеј, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 135/2004) по прибављеном мишљењу Одсека за комуналне послове и заштиту животне средине број IV 02 501- 28 а на основу чл.9 став 1. тачке 2 у вези са чл. 11 Одлуке о Општинској управи („ Сл.лист општине Бечеј“ бр.6/2005 и 16/2006 донело је следеће

РЕШЕЊЕ

О неприступању изради стратешке процене утицаја План детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју

За План детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју (у даљем тексту: План) неће се израђивати Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину из разлога што се Планом добијају боље решење по питање животне средине и по питању естетских компонената простора. План нема додатних активности које бу утицале на угрожавање животне средине, већ на против даје решења за смањење негативних утицаја зеленилом, које апсорбује и ублажава ударе ветра, заштиту од буке, таложење загађујућих материја издувних гасова возила.

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј, као саставни део Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју.

Образложење


Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС бр.135/2004) прописано је да се стратешка процена врши за планове , програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања. Одлуку о изради стратешке процене доноси Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштити животне средине, по претходном прибављеном мишљењу Одсека за комуналне послове и заштиту животне средине.

Предметни простор је као такав дефинисан у постојећем Генералном Плану општине Бечеј (Сл.лист општине Бечеј 79/98 и 6/99) и Планом би се само оплеменио простор, добила боља решење по питање животне средине и по питању естетских и визуелних сегмената простора. План нема додатних активности које бу утицале на угрожавање животне средине, већ на против даје решења за смањење негативних утицаја зеленилом, које апсорбује и ублажава ударе ветра, заштиту од буке, таложење загађујућих материја издувних гасова возила.

На основу наведеног а по прибављеном Мишљењу Одсека за комуналне послове и заштиту животне средине, број IV 02 501-28/2008 год, одлучено је као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
Општинска управа Бечеј
Одељење за урбанизам грађевинарство,
комуналне послове и заштиту
животне средине
Број:IV 02 35-12
Дана:15.јула 2008

По овлашћењу Председника општине:
Начелника Одељења заједничких послова,


дипл.правник Виги Валерија

На основу члана 34. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 47/2003 и 34/2006) и члана 41. Правилника о садржини начину израде, начина вршења стручне контроле урбанистичког плана, као и условима и начину стављања плана на јавни увид ("Службени гласник РС", бр. 12/2003) Комисија за планове за општину Бечеј (у даљем тексту: Комисија), на XXV седници одржаној дана 20.02.2009.године., извршила је стручну контролу Предлога Плана Детаљне Регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју, и тим поводом даје следећи

ИЗВЕШТАЈ
О ЈАВНОМ УВИДУ И ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ
ПРЕДЛОГА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНОГ ТОКА
САОБРАЋАЈА НА РАСКРСНИЦИ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА
I РЕДА бр.3 И II РЕДА бр.122 У БЕЧЕЈУ

Комисија за планове за општину Бечеј разматрала је и извршила стручну контролу Предлога Плана Детаљне Регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122, на својој XXV седници одржаној дана 20.02.2009. године. План је израђен од стране ЈП Завода за урбанизам Војводине – Нови Сад под бр.Е-2308.Пошто је Предлог Плана Детаљне Регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју израђен у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 47/03 и 34/06), подзаконским актима и правилима струке, исти је од стране Комисије прихваћен.

У законском року Предлог Плана Детаљне Регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју стављен је на јавни увид: у канцеларији 51 општинске управе Бечеј, извршено је и оглашавање у локалном листу „Бечејски Мозаик“ дана 30 јануара 2009.године. Примедбе на Предлог Плана Детаљне Регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју, на јавном увиду није било. Комисија за планове општине Бечеј Извештај о јавном увиду и извршеној стручној контроли Предлог Плана, Плана Детаљне Регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју, је потписала и исти упућује у даљу процедуру.

Предлаже се Скупштини општине Бечеј, као надлежном органу за његово доношење да донесе Одлуку о доношењу Предлога Плана Детаљне Регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 општине Бечеј.



Председник
Комисије за планове

Начелник
Одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштити животне средине,



На основу члана 53. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 47/2003 и 34/06), и члана 38 и 39. Правилника о садржини начину израде, начина вршења стручне контроле урбанистичког плана, као и условима и начину стављања плана на јавни увид ("Службени гласник РС", бр. 12/2004) председник Комисије након стављања Предлог Плана Детаљне Регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју, на јавни увид, дана 20.02.2009 године, подноси следећи:

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ ПРЕДЛОГА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНОГ ТОКА САОБРАЋАЈА НА РАСКРСНИЦИ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I РЕДА бр.3 И II РЕДА бр.122 У БЕЧЕЈУ

Комисија за планове за општину Бечеј разматрала је и извршила стручну контролу Предлог Плана Детаљне Регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју, на својој XXV седници, одржаној 20.02.2009. године. План је израђен од стране ЈП Завода за урбанизам Војводине – Нови Сад под бр.Е-2308. Предлог Плана израђен у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 47/03 и 34/06), подзаконским актима и правилима струке.

Предлог Плана Детаљне Регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју, стављен је на јавни увид 02 фебруара 2009. године и трајао је до 16 фебруара 2009.године. Предлог Плана Детаљне Регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју, био је изложен у канцеларији 51 општинске управе Бечеј у периоду од 9,00 -13,00 часова. Извршено је и оглашавање у локалном листу „Бечејски мозаик“ дана 30 јануара 2009.год. Након завршеног јавног увида Одељење за урбанизам, грађевинарство комуналне послове и заштиту животну средину Комисији за планове доставило је Извештај где је констатовано да у току јавног увида није било примедби на изложени Предлог Плана Детаљне Регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју.

Председник Комисије:

Срђан Глигорић

Члан комисије:

Синиша Момчиловић

Члан комисије:

Нешић Радомир

Члан комисије:

Гордана Ђилас

Члан комисије:

Говедарица Андреа

Члан комисије:

Фехер Ласло

Члан комисије:

Мијатовић Драгана



Na osnovu člana 53 Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 47/03 i 34/06) Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Bečež organizuje

JAVNI UVID

u predlog plana detaljne regulacije kružnog toka saobraćaja na raskrsnici državnih puteva I reda br. 3 i II reda br. 122 u Bečežu

Površina obuhvaćena Planom iznosi cca 2,62 ha.

Obradivač: JP Zavod za urbanizam Vojvodine - Novi Sad
pod br. E 2308.

Javni uvid traje od 2. februara 2009. godine zaključno sa 16. februarom 2009. godine od 9 do 13 časova.

Predlog Plana detaljne regulacije kružnog toka saobraćaja na raskrsnici državnih puteva I reda br. 3 i II reda br. 122 u Bečežu se izlaže u opštini Bečež u kancelariji 51. Nakon završenog javnog uvida Opštinska uprava Predlog Plana detaljne regulacije kružnog toka saobraćaja na raskrsnici državnih puteva I reda br. 3 i II reda br. 122 u Bečežu zajedno sa izveštajem Komisije za planove dostaviće Skupštini opštine Bečež, kao organu nadležnom za njegovo donošenje.

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo,
komunalne poslove i zaštitu životne sredine,
Opštinske uprave opštine Bečež

A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 47/03 és 34/06 szám) 53. szakasza alapján, az Óbecsei Községi Közigazgatási Hivatal Településrendezési, Építészügyi, Közművesítési és Környezetvédelmi Osztálya

NYILVÁNOS BETEKINTÉSRE bocsátja

a 3-as számú I. rendű és a 122-es számú II. rendű állami utak óbecsei kereszteződése kör- forgalmának részletes szabályozására vonatkozó tervjavaslatot

A terv mintegy 2,62 hektár területet ölel fel.

Az E 2308-as számú tervet az újvidéki Vajdasági Városrendezési Hivatal Közvállalat készítette.

Az érdekeltek a javasolt tervbe 2009. február 2-től 2009. február 16-ig 9 és 13 óra között nyelhetnek betekintést.

A 3-as számú I. rendű és a 122-es számú II. rendű állami utak óbecsei kereszteződése körforgalmának részletes szabályozására vonatkozó tervjavaslat az óbecsei községhez 51-es számú irodájában tekinthető meg. A nyilvános betekintésre kizabott határidő leteltével a Községi Közigazgatási Hivatal a 3-as számú I. rendű és a 122-es számú II. rendű állami utak óbecsei kereszteződése körforgalmának részletes szabályozására vonatkozó tervjavaslatot a Tervügyi Bizottság beszámolójával együtt, annak meghozatala céljából, eljuttatja Óbecse Község képviselő-testületéhez.

Az Óbecsei Községi Közigazgatási
Hivatal Területrendezési, Építészügyi,
Közművesítési és Környezetvédelmi Osztálya

Датум: 28	Месец: NOV	Година: 2008
2758		

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број: I 06-133/2008
Дана: 25.11.2008. године
Б Е Ч Е Ј

Сазивам седницу Комисије за планове општине Бечеј, за ПОНЕДЕЉАК, 01.12.2008. године, са почетком у 10,00 часова, у Малој сали Скупштине општине Бечеј.

За седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Разматрање предлога Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр. 3 и II реда бр. 122 у Бечеју,
2. Разно.

ЗА ТАЧНОСТ:
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ,

Шарановић Агнеш



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Срђан Глигорић, с. р.

Примљено	08 JAN 2009
Е. к. ј.	
20	

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број: I 06-1/2009
Дана: 05.01.2009. године
Б Е Ч Е Ј

Сазивам седницу Комисије за планове општине Бечеј, за ПЕТАК, 09.01.2009. године, са почетком у 10,00 часова, у Малој сали Скупштине општине Бечеј.


За седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Записника са XX седнице, одржане 06.10.2008. године,
2. Усвајање Записника са XXI седнице, одржане 01.12.2008. године,
3. Разматрање Просторног плана
4. Разматрање предлога Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр. 3 и II реда бр. 122 у Бечеју
5. Давање мишљења на Урбанистички пројекат за препарцелацију кат. парцела број 23750/1, 23750/3 и 23750/5 к. о. Бечеј, Инвеститор: А. Д. „Сојапротеин“ Бечеј
6. Разно.

ЗА ТАЧНОСТ:
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ,


Шарановић Агнеш



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

Срђан Глигорић, с. р.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 06-3/2009
Дана: 16. 01. 2009. године
Б Е Ч Е Ј

ЗАПИСНИК

Са XXIII седницу Комисије за планове општине Бечеј, одржане 16.01.2009. године, са почетком у 10:00 часова, у Малој сали општине Бечеј, Трг ослобођења 2, Бечеј.

Седници Комисији за планове присуствују: председник Комисије Срђан Глигорић; чланови Комисије: Андреа Говедарица, мр Фехер Ласло, Радомир Нешић, Синиша Момчиловић, Драгана Мијатовић и Гордана Ђилас; секретар Скупштине општине Бечеј Драгица Скакић; обрађивачи Плана из ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Оливера Сенић, Далибор Јурица и Зоран Кордић; представници А. Д. „Сојапротеин“ Јелена Митровић, руководилац пројекта и Мирослав Петковић, директор техничко-развојног сектора; представници Одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине: мр Бојана Божић, Станко Јањић, Љубица Крунић, Сања Буњевачки, Петар Ђекић и Небојша Ђук, као и представник ЈП „Стаником-Бечеј“ Бечеј, Кути Имре.

Једногласно је утврђен следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Записника са радне седнице Комисије за планове општине Бечеј, од 26.12.2008. године
2. Усвајање Записника са XXII седнице Комисије за планове општине Бечеј, од 09.01.2009. године
3. Давање мишљења на Предлог Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју
4. Давање мишљења на Урбанистички пројекат бр. 223/2008 за препарцелацију катастарских парцела бр. 23750/1, 23750/3 и 23750/5 к. о. Бечеј – Инвеститор: А. Д. „Сојапротеин“ Бечеј

Тачка 1.

Усвајање Записника са радне седнице Комисије за планове општине Бечеј, од 26.12.2008. године

Једногласно је усвојен Записник са радне седнице Комисије за планове, одржане 26.12.2008. године.

Тачка 2.
Усвајање Записника са XXII седнице Комисије за планове општине Бечеј,
од 09.01.2009. године

Једногласно је усвојен Записник са XXII седнице Комисије, одржане 09.01.2009. године.

Након дискусије и расправе поводом 3. и 4. тачке утврђеног дневног реда, Комисија за планове је наставила са радом у 11:15 часова у следећем саставу: председник Комисије Срђан Глигорић; чланови Комисије: Андреа Говедарица, мр Фехер Ласло, Радомир Нешић, Синиша Момчиловић, Драгана Мијатовић и Гордана Ђилас. Седници Комисије присуствују и секретар Скупштине општине Бечеј Драгица Скакић, представници Одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине: мр Бојана Божић и Станко Јањић, као и представник ЈП „Стаником-Бечеј“ Бечеј, Кути Имре.

Тачка 3.
Давање мишљења на Предлог Плана детаљне регулације кружног тока
саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у
Бечеју

Након краће дискусије, Комисија је једногласно усвојила следеће

МИШЉЕЊЕ

Комисија даје позитивно мишљење на План детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју и ставља предлог обрађивачу ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ да прибави геодетски елаборат са дефинисаним свим координатама преломних тачака, да га прикључи уз План детаљне регулације као прилог и потом достави органу надлежном за доношење Плана детаљне регулације, након јавног увида.

Тачка 4.
Давање мишљења на Урбанистички пројекат бр. 223/2008 за
препарцелацију катастарских парцела бр. 23750/1, 23750/3 и 23750/5
к. о. Бечеј – Инвеститор: А. Д. „Сојапротеин“ Бечеј

Након краће дискусије, Комисија је једногласно усвојила следећа

МИШЉЕЊА

А Комисија прихвата да се изврши деоба парцела урбанистичког пројекта парцелације на захтев инвеститора.

Б Да се приложи уговор о међусобном уређењу правних односа између инвеститора „Сојапротеин“ А.Д. Бечеј и СП лабораторија Бечеј у вези

власништва над инфраструктуром и интерним путем новоформиране парцеле Г и паркингом – новоформирана парцела В (ово је нужан и неопходан услов за ваљаност урбанистичког пројекта). Уговор мора бити оверен у Суду.

В Комисија сматра да је потребно прецизније дефинисати параметре за формирање свих грађевинских парцела и интерног пута.

Г Комисија сматра да је потребно да се текст урбанистичког пројекта парцелације коригује тако да се прецизније дефинише, са више параметара и координатама постојећих и планираних тачака, у складу са Правилником о општим условима о парцелацији и изградњи и садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска, односно градска управа („Службени гласник РС“, бр. 75/2003) (обавезно је да се у оквиру грађевинске парцеле и приступног интерног пута нађу сви елементи приступног пута).

Д Из текста је пожељно изоставити све архитектонске детаље везане за постојеће објекте (тачка 5.2.), а боље образложити (изводом из ГП-а Бечеја) параметре и услове за парцелацију.

Ђ Изоставити све услове за изградњу објеката где год се помињу јер то није предмет урбанистичког пројекта.


Е У посебним условима утврдити положај грађевинске линије према северозападној међи комплекса, тако да не прелази постојећу грађевинску линију новоформиране парцеле лабораторије (обзиром да је у току израда Плана детаљне регулације за целу индустријску зону, којим ће се утврдити режим одвајања јавног од осталог грађевинског земљишта).

Ж Након што обрађивач поступи по примедбама Комисије, дужан је да достави урбанистички пројекат Комисији на поновно разматрање и давање мишљења.


Седница је завршена у 12:45.

ЗА ТАЧНОСТ:
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ,


Шарановић Агнеш



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,


Срђан Глигорић

6. Одлука о изради Плана

На основу члана 46. ст. 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 47/03 и 34/06), члана 9. ст. 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04), члана 32. став 1. тачка 5 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07) и члана 24. став 1. тачка 4 Статута општине Бечеј ("Службени лист општине Бечеј" бр. 3/02), Скупштина општине Бечеј је, на VI седници одржаној дана 17.10.2008. године, донела

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КРУЖНОГ ТОКА САОБРАЋАЈА НА РАСКРСНИЦИ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I РЕДА бр.3
И II РЕДА бр.122 У БЕЧЕЈУ

Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју (у даљем тексту: План).

Основни циљ израде Плана је утврђивање правила уређења и правила грађења, те тиме стварање планског основа за уређење простора и изградњу објеката у складу са наменом простора утврђеном овим планом.

Члан 2.

Планом је обухваћен простор унутар следећих граница:

Почетна тачка описа обухвата Плана се налази на тремеђи канала ДТД, парцела 7971, државног пута I реда бр.3, парцела 7978 и парцеле 7980.

Од тремеђе граница у правцу југоистока прати источну међу државног пута I реда бр.3 до четворомеђе државног пута I реда бр.3, парцеле 7978 и 7887, државног пута II реда бр.122, парцела 7886 и парцеле 7980.

Од четворомеђе граница наставља у правцу истока и дужином од сса 200 м прати северну међу државног пута I реда бр.3, парцела 7887 а затим га у правцу југа пресеца до тремеђе државног пута и парцела 7889 и 7990.

Од тремеђе граница наставља у правцу запада и дужином од сса 180 м прати јужну међу државног пута I реда бр.3, парцела 7887 а затим у правцу југозапада пресеца парцелу 7984/1 по тачкама од 1 до 6 и северном међом парцеле 7984/2 долази до четворомеђе државног пута I I реда бр.122, парцеле 7886 и 8092 и парцела 7984/1 и 7984/2.

Од четворомеђе граница у правцу југа дужином од сса 36 м прати западну међу парцеле 3984/2, у правцу запада пресеца државни пут I I реда бр.122, парцеле 8092 до међе државног пута и парцеле 7972 где мења правац ка северу и прати западну међу дужином од сса 90 м а затим у правцу истока пресеца парцелу 8092 и долази до тремеђе државног пута I I реда бр.122, парцеле 7886 и 8092 и парцеле 7884.

Од тремеђе граница наставља у правцу севера и прати западну међу државног пута I I реда бр.122, парцела 7886 и западну међу државног пута I реда бр.3, парцела 7978 до почетне тачке описа обухвата Плана.

Укупна површина обухвата Плана износи сса 2,62 ha.

Члан 3.

Рок за израду Плана је 3 (три) месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 4.

За носиоца израде Плана одређује се ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, Железничка бр.6/III (у даљем тексту: Завод).

Члан 5.

Средства за израду Плана обезбедиће Индустрија грађевинског материјала "FIT" ДОО Бечеј, Ул. Ирене Провчи бр. 12.

Члан 6.

Саставни део ове одлуке је Програм за израду Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју, израђен од стране ЈП "Завод за урбанизам Војводине", број Е-2308.

Члан 7.

План, пре подношења органу надлежном за његово доношење, подлеже стручној контроли и излаже се на јавни увид.

Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу, при чему се оглашавају подаци о времену и месту излагања Плана на јавни увид, начин на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и друге информације које су од значаја за јавни увид.

Члан 8.

Саставни део ове Одлуке је **Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју**, коју је донела Општинска управа општине Бечеј, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине, под редним бројем IV 02 35-12, од дана 15. јула 2008.год.

Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Бечеј".

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 011-100/2008
Дана: 17.10.2008. године
Б Е Ч Е Ј



**7. Документација и подаци о обављеној
стручној контроли, јавном увиду и другим
расправама о Плану**

zavurbvo

From: "JP Stankom-Becej Becej" <stankomb@gmail.com>
To: "zavurbvo" <zavurbvo@eunet.yu>
Sent: Wednesday, November 14, 2007 11:13 Prepodne
Attach: A-BECEJ - IDEJA - MOL- 04 02 2007.dwg
Subject: Kruzni tok saobracaja Becej

III. "SADOD SA URBANIZACIJSKIM PROJEKTOM"

HOĐIČA

Por. broj: 14 NOV 2007		
Broj	Prilog	Opis
1657		

Za potrebe kolege Kordica dostavljam predlog situacionog resenja kruznog toka saobracaja na ulazu Beceja.


Pozdrav,

I. Kuti

FTT D.O.O. BEČEJ
21220 Bečej, Irene Prović 12

PIB :10739625
Matični broj:08145687
Šifra delatnosti: ...26400
Tek. rač.:345-560-62
Tel.: 021/ 6913-943
Fax: 021/ 6910-076

Priloga:	09 MAR 2009
Broj:	641




JP ZAVOD ZA URBANIZAM
VOJVODINE NOVI SAD
21000 Novi Sad, Železnička 6/III
n.r. gosp. Kortić Zorana

PREDMET: DOSTAVA TRAŽENOG DOKUMENTA

Na osnovu Vašeg zahteva br. 264 od 29.01.2009.god. znaka ZSK/DIJ dostavljamo Vam overen spisak mednih tačaka za katastarske parcele br. 7978, 7886, 7887, 8092 i 7894/4 koje se nalaze u K.O. Bečej.

S poštovanjem:



za Direktor: -a

Trpolski Tereza

Trpolski Tereza

325-4/0109 od 03.09.2009. Del. broj 26 717

7886	11557	42550274	0	5103750	2
	11730	42553545	2	5104335	1
	11787	42553908	5	5105131	4
	11806	42552957	1	5109277	4
	11772	42540815	2	5110900	0
	11755	42542071	7	5110035	7
	11777	42542556	7	5114371	0
	11775	42542400	1	5116734	2
	11771	42541582	6	5116990	7
	11735	42544813	2	5110931	5
	11189	42545270	7	5119503	5
	11501	42543120	5	5135559	6
	11507	42546902	5	5136602	2
	11550	42547458	2	5095773	0
	11475	42524120	7	5090334	5
	11503	42523082	2	5102177	3
	11584	42537600	1	5101584	4
	11585	42538670	7	5102703	3

51007
4125 4
457 2
2010 1
2305 1
1575 7
2505 1
271 7
5235 5
8210 6
2000 6
3194 7
12912 7
5007 7
5101 7
1555 8
1911 0


8050 2

7887	11508	42555221	5	5111197	7
	11505	42551250	3	5111128	1
	11510	42549491	2	5110041	3
	11511	42541874	7	5110831	1
	11492	42547495	1	5110419	3
	11491	42546501	1	5110125	6
	11490	42545501	0	509902	5
	11489	42545125	5	5109503	5
	11497	42544813	2	5115531	0
	11507	42543084	0	5109600	8
	82380	42542738	3	5107219	7
	82381	42537157	3	5105195	2
	11508	42532807	3	5104180	7
	11494	42537632	0	5114577	2
	11491	42530642	3	5101523	3
	11490	42507208	5	5106057	0
	11495	42565890	1	5100154	1
	11507	42505761	5	5103112	5
	11512	42537873	3	5109505	0
	11504	42557105	3	5109513	0
	11509	42507483	0	5110177	3
	11506	42537801	5	5111370	0
	11503	42532474	5	5111500	5


5012 0
1811 2
3557 2
1007 2
812 4
502 8
515 2
8070 5
10506 3
3084
7182 4
1015 1
1014 6
1008 7
3623 1
1714 4
2110 6
7022 7
197 7
1012 3
1787 0
515

10.99 3

Podatnik potpisao:



Svejednik:



Podatnik potpisao:

КООРДИНАТЕ ТАЧОК

1 СЕЛЕКТИРАНЕ ИЗ ФАЈЛА 1

1978


Објект:

Датум: ДЕБРАЧ ИОТАБЕЦЕЛЕНУТРА ДУО

Датум: 18.02.2009

Ред Бр.	Бр. т тачке	Y (m)	X (m)	КОТА X (m)
1	04	425485.38	51169.34	0.00
2	124	425435.97	51169.97	-3.60
3	11577	425475.90	51169.96	0.00
4	03	425429.97	51171.33	0.00
5	70	425477.11	51174.95	-7.07
6	13	425422.65	51181.98	-4.10
7	68	425437.91	51186.71	-3.19
8	91	425439.51	51230.59	-3.73
9	52	425438.73	51235.44	-2.34
10	93	425437.95	51240.67	-5.21
11	144	425445.03	51244.87	0.10
12	90	425445.99	51237.07	0.77
13	86	425454.00	51232.26	0.74
14	87	425455.10	51232.65	0.71
15	145	425454.01	51244.33	-0.14
16	146	425461.27	51237.87	-8.66
17	147	425465.77	51236.99	-2.07
18	89	425445.15	51233.74	-1.03
19	85	425469.91	51177.65	-1.04
20	104	425480.13	51179.76	-1.17

BEC	DT 2 3942	26627.94	51096.13	11.59
BEC	DT 2 3941	26639.50	51701.27	26.16
BEC	DT 2 3945	26650.63	51678.05	3.96
BEC	DT 2 3946	26647.20	51676.07	9.25
BEC	DT 2 3947	26639.03	51671.74	9.86
BEC	DT 2 3944	26634.80	51680.65	9.17
BEC	DT 2 3943	26631.32	51689.13	8.32
BEC	DT 2 3942	26627.94	51696.73	



BLOCK	OIO BUKA	PROJ PARCELA	ORIGINATA Y	APSCISA X	S RAC.	S MJER.	D DOZV.	RADIUS	PRIMEJBA
STAJNA TAKVA BR									
BEC	DT 3 2733	25312.21	51198.93	126.96					
BEC	DT 1 1571	25435.82	51169.55	2.71					
BEC	DT 1 1776	25434.60	51167.54	25.85					
BEC	DT 1 1777	25425.86	51143.21	15.73					
BEC	DT 1 1778	25420.71	51128.35	23.05					
BEC	DT 1 1779	25408.15	51109.02	20.62					
BEC	DT 1 1596	25395.45	51092.77	60.57					
BEC	DT 1 1570	25412.39	51150.78						

DT 1 1569	25395.28	51156.93	18.65
DT 1 1568	25376.74	51163.17	19.56
BEC DT 1 1567	25371.18	51169.25	5.94
BEC DT 1 1566	25358.89	51169.45	12.99
BEC DT 1 1565	25349.47	51173.16	10.12
BEC DT 1 1564	25341.11	51176.03	8.84
BEC DT 1 1563	25318.45	51184.26	24.11
BEC DT 1 1572	25307.99	51155.99	30.14
BEC DT 1 1573	25298.32	51127.41	30.17
BEC DT 1 1574	25299.01	51125.41	2.12
BEC DT 1 1575	25296.38	51118.04	7.83
BEC DT 1 1576	25293.85	51119.10	2.74
BEC DT 1 1577	25287.19	51100.34	19.91
BEC DT 1 1578	25282.33	51086.06	15.08
BEC DT 1 1580	25275.64	51066.31	20.85
BEC DT 1 1581	25269.62	51048.58	18.72
BEC DT 1 1582	25266.67	51040.86	8.26
BEC DT 1 1583	25259.92	51021.71	20.30
BEC DT 1 1635	25252.58	51027.63	9.43
BEC DT 1 1633	25253.98	51031.62	4.23
BEC DT 1 1634	25251.37	51032.49	2.75
BEC DT 1 1636	25249.95	51028.51	4.23
BEC DT 1 1635	25252.58	51027.63	2.77
BEC DT 1 1583	25259.92	51021.71	9.43
BEC DT 1 1475	25241.25	50963.54	61.09
BEC DT 1 1474	25229.18	50928.57	36.99
BEC DT 1 1477	25185.11	50796.99	138.76
BEC DT 1 1478	25158.07	50716.38	85.02
			1.51

BEC	DT 1 1516	25147.85	50783.91	171.47
BEC	DT 1 1558	25215.77	50982.71	210.09
BEC	DT 1 1579	25263.74	51094.51	121.66
BEC	DT 3 2133	25312.31	51198.93	115.12

BLOK	DIO BLOKA	BRNJI PARCELE					
	1	8093					
STALNA TAČKA BR	ORDINATA Y	APSCISA X	S KAC.	S MJER.	D DDZV.	RADIUS	PRIMJEDBA
BEC DT 1 1634	25251.37	51032.49	2.75				
BEC DT 1 1633	25253.98	51031.62	4.23				
BEC DT 1 1635	25252.58	51027.63	2.77				
BEC DT 1 1636	25249.95	51028.51	4.23				
BEC DT 1 1634	25251.37	51032.49					

Координате тачака ТО 25

парцела бр. 7894/4

ред-и број	број тачке	Y	X
1	11475	425,241.25	50,983.54
2	11488	425,452.26	51,095.33
3	11490	425,463.51	51,099.02
4	11481	425,466.01	51,101.25
5	11492	425,474.65	51,104.19
6	11503	425,578.53	51,093.05
7	11504	425,572.96	51,095.18
8	11505	425,554.83	51,101.31
9	11506	425,528.81	51,110.75
10	11507	425,525.54	51,111.50
11	11508	425,522.21	51,111.97
12	11509	425,512.95	51,111.28
13	11510	425,484.91	51,109.41
14	11511	425,468.14	51,109.31
15	11561	425,399.91	51,066.02
16	11562	425,431.20	51,083.52
17	38777	425,247.04	50,952.75
18	38778	425,259.28	50,948.37
19	38779	425,256.26	50,939.34
20	38780	425,236.80	50,881.15
21	38781	425,300.28	50,831.72
22	38782	425,332.80	50,820.32
23	38783	425,346.01	50,858.01
24	38784	425,375.92	50,847.26
25	38785	425,447.18	50,825.06
26	38786	425,476.60	50,904.80
27	38787	425,494.70	50,899.30
28	38788	425,500.10	50,897.50
29	38789	425,512.70	50,897.50
30	38790	425,525.20	50,900.55
31	38791	425,532.50	50,909.00
32	38792	425,558.39	50,874.71
33	38794	425,251.04	50,960.04
34	39093	425,594.84	51,087.56
35	39097	425,588.39	51,088.98



ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ

НОВИ САД, Железничка 6/III, Тел.529-444, Факс 529-361

БРОЈ: 54

ДАНА: 13. JAN 2009

НАШ ЗНАК: ЗСК/ДЈ



ФИТ ДОО БЕЧЕЈ,
БЕЧЕЈ

Ирене Провчи 12

**ПРЕДМЕТ: Захтев за достављање катастарско-топографског
плана**

У циљу усвајања Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева бр.3 и бр.122, потребно је да нама доставите **ОВЕРЕН КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН** подручја у обухвату Плана детаљне регулације.

С поштовањем,

Директор

Перица Манојловић, дипл.инж.саобр.



ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ

НОВИ САД, Железничка 6/III, Тел.529-444, Факс 529-361

БРОЈ: *264*

ДАНА: 29.01.2009

НАШ ЗНАК: ЗСК/ДЈЈ



ФИТ ДОО БЕЧЕЈ,
БЕЧЕЈ

Ирене Провчи 12

ПРЕДМЕТ: Захтев за достављање геодетског елабората

У циљу имплементације Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева бр.3 и бр.122 и на основу мишљења Комисије за планове општине Бечеј молимо Вас да нам доставите Геодетски елаборат који је саставни део катастарско – топографског плана.


Уколико наведени елаборат не поседујете молимо Вас да нам доставите оверен списак међних тачака за следеће парцеле: 7978, 7886, 7887, 8092 и 7894/4 које се налазе у К.О. Бечеј.

У прилогу Вам достављамо извод из записника са XXIII седнице Комисије за планове општине Бечеј одржане 16.01.2009. године

С поштовањем,

Директор

Перица Манојловић, дипл.инж.саобр.



FIT D.O.O. BEČEJ
21220 Bečej, Irene Provči 12

PIB :10739625
Matični broj:08145687
Šifra delatnosti:....26400
Tek. rač.:.....345-560-62
Tel.: 021/ 813-943
Fax: 021/6910-076

JP ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE
NOVI SAD

Примљено:	15. JAN 2009
Број	
90	

**JP ZAVOD ZA URBANIZAM
VOJVODINE**
21000 Novi Sad, Železnička 6/III


PREDMET: DOSTAVA KATASTARSKO-TOPOGRAFSKOG PLANA

Shodno Vašem zahtevu br. 54 od 13.01.2009. god. dostavljamo Vam **overen katastarsko-topografski plan** područja u obuhvatu Plana detaljne regulacije kružnog toka saobraćaja na raskrsnici državnih puteva br.3 i br.122. Predmetni dokument dostavljamo Vama putem saradnika iz GMP „GRAMONT-NS“ DOO.

S poštovanjem:

en Direktor: - a

Murković
Tripolski Tereza



Оверена:
Начелник: С.К.Н - Бечеј
[Signature]

Израдио:
О.Д.ГЕОМЕТАР - Бечеј
[Signature]
О.Д.
"ГЕОМЕТАР"

**8. Образложење Плана са ставом
обрађивача и комисије о свакој
достављеној примедби**

Примљено:	12. DEC 2008
Број	Орг. јед.
2944	

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број: I 06-133/2008
Дана: 01.12.2008. године
Б Е Ч Е Ј

ЗАПИСНИК

Са XXI седнице Комисије за планове општине Бечеј, одржане 01.12.2008. године, са почетком у 10,00 часова у Малој сали Скупштине општине Бечеј.

Седници Комисије за планове присуствују: председник Комисије Срђан Глигорић; чланови Комисије: Драгана Мијатовић, мр Фехер Ласло, Синиша Момчиловић, Андреа Говедарица и Радомир Нешић; обрађивачи Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја Зоран Кордић и Далибор Јурица; представници Одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине: мр Бојана Божић, Станко Јањић и Барши Ђула; представник Јавног предузећа „Станком-Бечеј“ Бечеј Кути Имре; секретар Скупштине општине Бечеј Драгица Скакић.

Седници не присуствује члан Комисије за планове Гордана Ђилас, из оправданих разлога.

Једногласно је утврђен следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Разматрање предлога Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр. 3 и II реда бр. 122 у Бечеју.

Тачка 1.

Разматрање предлога Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр. 3 и II реда бр. 122 у Бечеју,

Након дискусије, у којој су учествовали сви присутни, председавајући чита мишљење члана Комисије Гордане Ђилас, која из оправданих разлога не присуствује седници.

Потом, Комисија једногласно усваја следећа мишљења:

I Констатује се да уз Предлог плана детаљне регулације није прикључен оверен Катастарско-топографски план, нити је Предлог плана израђен на

овереном Катастарско-топографском плану, због чега нису испуњени законом прописани услови за усвајање Предлога плана детаљне регулације.

II Констатује се да уз Предлог плана детаљне регулације нису прикључени оверени изводи из Катастра непокретности за парцеле које су предмет Плана, због чега нису испуњени законом прописани услови за усвајање Плана детаљне регулације.

III Констатује се да План парцелације није урађен у размери P1 : 1000, да бројеви парцела нису читко уписани, да је потребно легенду ускладити са графичким прилогом.

IV Констатује се да је потребно у текстуалном делу унети тачам списак парцела постојећег и планираног јавног грађевинског земљишта (Тачка 1. 2. текста).

V Констатује се да је потребно у Предлогу парцела (Тачка 2. 7) навести списак парцела које су предмет препарцелације – допунити реченицу сходно тексту Тачка 1. 2.

VI Констатује се да је потребно на насловној страни исказати и инвеститора и његово пословно име.


Усвојена мишљења доставити:

- Обрађивачу Плана детаљне регулације
- Инвеститору
- Наручиоцу


Седница је завршена у 11,00 часова.

ЗА ТАЧНОСТ:
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ



Агнеш Шарановић



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ


Срђан Глигорић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 06-1/2009
Дана: 09. јануара 2009.
Б Е Ч Е Ј



ЗАПИСНИК

Са XXII седнице Комисије за планове Општине Бечеј, одржане дана 09.01.2009. године, са почетком у 11,00 часова, у Малој сали Општине Бечеј, Трг ослобођења бр. 2 Бечеј.

Седници Комисије присуствују: председник Комисије: Срђан Глигорић, чланови Комисије: Андреа Говедарица, Радомир Нешић, Фехер Ласло и Синиша Момчиловић.

Седници Комисије не присуствују: Гордана Ђилас и Драгана Мијатовић.
Гордана Ђилас је доставила своје мишљење писменим путем.

Седници, поред чланова Комисије, присуствују: председник Скупштине општине Бечеј Душан Јовановић, заменик председника Скупштине општине Бечеј Нађ Илдико, секретар Скупштине општине Бечеј Драгица Скакић, члан Општинског већа општине Бечеј Душан Радивојевић, начелник Одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине Шаги Марија и мр Бојана Божић и Станко Јањић, представници Одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине.

Председник Комисије, Срђан Глигорић је предложио да, на данашњој седници, Комисија за планове Општине Бечеј не разматра урбанистички пројекат бр. 223/2008 за препарцелацију катастарских парцела бр. 23750/1, 23750/3 и 23750/5 к. о. Бечеј, инвеститор „Сојапротеин“ А. Д. Бечеј, што је једногласно прихваћено.

За седницу је једногласно утврђен следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Записника са XX седнице Комисије за планове општине Бечеј одржане дана 24.09.2008. године, 6.10.2008. године, 26.12.2008. године и 9.01.2009. године;

2. Усвајање Записника са XXI седнице Комисије за планове општине Бечеј одржане дана 01.12.2008. године;

3. Давање мишљења на Предлог плана Детаљне Регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр. 3 и II реда бр. 122 у Бечеју и

4. Разно.

1. тачка**УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА XX СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ**

Једногласно је усвојен Записник са XX седнице Комисије за планове општине Бечеј, одржане дана 24.09.2008. године, 6.10.2008. године, 26.12.2008. године и 9.01.2009. године.

2. тачка**УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА XXI СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ**

Једногласно је усвојен Записник са XXI седнице Комисије за планове општине Бечеј, одржане дана 1.12.2008. године.

3. тачка**ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНОГ ТОКА САОБРАЋАЈА НА РАСКРСНИЦИ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I РЕДА БР. 3 И II РЕДА БР. 122 У БЕЧЕЈУ**

Након краће дискусије присутних и поновног разматрања Предлога **Плана Детаљне Регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр. 3 и II реда бр. 122 у Бечеју**, (у даљем тексту Плана), дефинисане су примедбе:

1. Није достављен оверен катастарско-топографски план, (назначен је у садржају, али га у Плану нема),

2. Парцеле 8092 и 7887 нису комплетном површином ушле у обухват плана па је неопходно прецизно истаћи тачке, односно дефинисати делове парцела које су ушле у обухват,

3. Парцела 7894/4 се дели и настају две парцеле (у графичком прилогу обележене 1 и 2) од којих једна (1) постаје јавна површина и потребно је тачно назначити површину јединице. План парцелације је неопходно исправити,

4. На страни 4, у наслову 2.2. Биланс површина – није назначено да ли је то планирани или постојећи биланс површина. Потребно је исказати паралелно постојећи и планирани биланс површина,

5. Прочитане су и прихваћене примедбе Гордане Ђилас.

Наведене примедбе доставити обрађивачу ЈП „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад.

Обрађивач се обавезује да у року од 7 дана поступи по дефинисаним примедбама.

4. тачка**РАЗНО**

Председник Комисије је рекао да се седница Комисије за планове општине Бечеј сазове за 16. јануар 2009. године са почетком у 10,00 часова, место одржавања Мала сала Општине Бечеј, Трг ослобођења бр. 2 Бечеј, са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Усвајање Записника са радне седнице Комисије за планове општине Бечеј, од 26.12.2008. године
2. Усвајање Записника са XXII седнице Комисије за планове општине Бечеј, од 09.01.2009. године
3. Давање мишљења на Предлог Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју
4. Давање мишљења на Урбанистички пројекат бр. 223/2008 за препарцелацију катастарских парцела бр. 23750/1, 23750/3 и 23750/5 к. о. Бечеј – Инвеститор: А. Д. „Сојапротеин“ Бечеј
5. Разно.

За седницу која ће се сазвати како је горе наведено, позвати обрађивача уколико буде припремљен урбанистички пројекат наведен под тачком 4. предложеног дневног реда, а у случају да наведени пројекат не буде припремљен, није неопходно присуство обрађивача.


Седница је завршена у 12,10 часова.

ЗА ТАЧНОСТ :

мр Бојана Божић

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

Срђан Глигорић



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 06-3/2009
Дана: 12. 01. 2009. године
Б Е Ч Е Ј

ЈП „ЗАПИСНИК ЗА УТВЕРЂИВАЊЕ ПЛАНОВЕ“		
БЕЧЕЈ		
Датум: 12. 01. 2009	Број: 57	


Сазивам XXIII седницу Комисије за планове општине Бечеј, за ПЕТАК, 16.01.2009. године, са почетком у 10,00 часова, у Малој сали Скупштине општине Бечеј.


За седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Записника са радне седнице Комисије за планове општине Бечеј, од 26.12.2008. године
2. Усвајање Записника са XXII седнице Комисије за планове општине Бечеј, од 09.01.2009. године
3. Давање мишљења на Предлог Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју
4. Давање мишљења на Урбанистички пројекат бр. 223/2008 за препарцелацију катастарских парцела бр. 23750/1, 23750/3 и 23750/5 к. о. Бечеј – Инвеститор: А. Д. „Сојапротеин“ Бечеј
5. Разно.

ЗА ТАЧНОСТ:
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ,


Шарановић Агнеш



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

Срђан Глигорић, с. р.

Прийемиш	13. ЈАН. 2009
Број	59

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

Број: 106-172/08
Дана: 26 децембар 2008.
Б Е Ч Е Ј

ЗАПИСНИК

са **радне седнице** Комисије за планове општине Бечеј, одржане да 26.12.2008. године, са почетком у 8.00 часова, у кабинету Председника општине Бечеј.

Седници Комисије присуствују: Председник општине Кнези Петер, Душан Јовановић председник скупштине, Душан Радивојевић члан општинског већа, Беркент Орнотља секретар службе председника општине и општинског већа, Шаги Марија начелник одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине, мр Бојана Божић шеф одеса за комуналне послове, Кути Имре из ЈП „Станком-Бечеј“ и председник Комисије: Срђан Глигорић, са члановима: Андреа Говедарица, мр Фехер Ласло, Синиша Момчиловић. Седници Комисије не присуствују: Гордана Ђилас и Драгана Мијатовић.

Председник општине Кнези Петер поздравно је присутне чланове Комисије за планове, пошто је састанак сазван на његову иницијативу и желео да чује од присутних време у којем се може очекивати завршетак рада на просторном плану и понудио потребну помоћ општинe.

Срђан Глигорић је, изразио захвалност што је сазван овај састанак, да је рад комисије на изради просторног плана у завршној фази. До застоја је дошло због озбиљне препреке код услова за изградњу објеката за узгој стоке-фарме, који је сада решен.

Говедарица Андреа је упознала присутне да је од обрађивача тражено да поступи по примедбама, и да се доради део плана који се односи на услове за изградњу објеката за узгој стоке, па је ЈП „Станком-Бечеј“, сам одрадио тај део.

Након кратке дискусије о свим проблемима председник комисије је предложио састанак Комисије за планове за **9 јануар 2009** са почетком у **10.00**.

За седницу је предложен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Просторни план општине Бечеј.
2. Давање мишљења на Предлог Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју
3. Разно

Седница је завршена у 12.30

ЗА ТАЧНОСТ:

мр Бојана Божић

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

Срђан Глигорић

10. ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ

27 JAN 2009	
234	

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 06-3/2009
Дана: 16. 01. 2009. године
Б Е Ч Е Ј

ЗАПИСНИК

Са XXIII седницу Комисије за планове општине Бечеј, одржане 16.01.2009. године, са почетком у 10:00 часова, у Малој сали општине Бечеј, Трг ослобођења 2, Бечеј.

(Оно што је непотребно, изостављено је)

3. Давање мишљења на Предлог Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју

Након дискусије и расправе поводом 3. и 4. тачке утврђеног дневног реда, Комисија за планове је наставила са радом у 11:15 часова у следећем саставу: председник Комисије Срђан Глигорић; чланови Комисије: Андреа Говедарица, мр Фехер Ласло, Радомир Нешић, Синиша Момчиловић, Драгана Мијатовић и Гордана Ђилас. Седници Комисије присуствују и секретар Скупштине општине Бечеј Драгица Скакић, представници Одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине: мр Бојана Божић и Станко Јањић, као и представник ЈП „Стаником-Бечеј” Бечеј, Кути Имре.

Тачка 3.

Давање мишљења на Предлог Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју

Након краће дискусије, Комисија је једногласно усвојила следеће

МИШЉЕЊЕ

Комисија даје позитивно мишљење на План детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју и ставља предлог обрађивачу ЈП „Завод за урбанизам Војводине” да прибави геодетски елаборат са дефинисаним свим координатама преломних тачака, да га прикључи уз План детаљне регулације као прилог и потом достави органу надлежном за доношење Плана детаљне регулације, након јавног увида.

(Оно што је непотребно, изостављено је)

ЗА ТАЧНОСТ:
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ,

Шарановић Агнеш
Шарановић Агнеш



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

Срђан Глигорић
Срђан Глигорић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО, КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: IV – 02 350-3
Дана: 27. фебруар 2009. године
Б Е Ч Е Ј

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“

Примљено:	27.02.2009.
Број:	563
Орг. јед.	

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ

Нови Сад
Железничка 6/III

**ПРЕДМЕТ: Достава ПРЕДЛОГА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНОГ
ТОКА САОБРАЋАЈА НА РАСКРСНИЦИ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I РЕДА бр. 3 и II
РЕДА бр. 122 у БЕЧЕЈУ** након јавног увида

У прилогу Вам враћамо 2 примерка Предлога Плана Детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју, након Јавног увида и састанка Комисије за планове општине Бечеј, као и **Извештај о извршеном јавном увиду Предлога Плана Детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју.**

Прилог:

1. Достава елабората (2ком)



Члан Одељења:
Марија Шаги
Марија Шаги дипл.правник

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“
НОВИ САД, Железничка 6/III

Примљено
27.02.2009.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 06-24/2008
Дана: 09.04.2008. године
Б Е Ч Е Ј

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“
ПРИЈЕМАНИ
Примљено: 27. FEB. 2009.
Број: 555
Једн.:
Сл. к.:

ЗАПИСНИК

са XVI седнице Комисије за планове општине Бечеј, одржане дана 09.04.2007. године, са почетком у 10,00 часова, у канцеларији бр. 32. Скупштине општине Бечеј.

Седници Комисије присуствују: председник Комисије: Срђан Глигорић, чланови Комисије: Андреа Говедарица, Радомир Нешић, Фехер Ласло, Гордана Ђилас и Драгана Мијатовић.

Седници Комисије не присуствује члан Синиша Момчиловић, из оправданих разлога.

Седници, поред чланова Комисије, присуствују: мр Бојана Божић и Станко Јањић, као представници Одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине, Кути Имре, Киш Тереза и Раде Аврамов, као представници ЈП „Станком-Бечеј“ Бечеј, Смиљка Протић, Зоран Кордић, Љиљана Јовичић Малешевић и Далибор Јурица, као представници ЈП Завод за урбанизам Војводине – Нови Сад и Драгица Скакић, секретар Скупштине општине Бечеј.

Оно што је непотребно изостављено је

4. тачка

Разматрање програма за израду Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр. 3 и II реда бр. 122 у Бечеју

Оно што је непотребно изостављено је

ЗАКЉУЧАК VI


Даје се сагласност на Програм за израду плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр. 3 и II реда бр. 122 у Бечеју.

Применити услове за заштиту споменика културе које је Покрајински завод за заштиту споменика културе дао за Програм за израду Генералног плана општине Бечеј.

ЗАКЉУЧАК VII

Поводом давања сагласности на Програм за израду плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр. 3 и II реда бр. 122 у Бечеј, Комисија за планове општине Бечеј иницира да Председник општине Бечеј покрене поступак израде Плана детаљне регулације простора источно према Новом Бечеју, ради целовитог решавања саобраћајног проблема на простору од кружног тока саобраћаја према Тржном центру КТЦ.

Оно што је непотребно изостављено је



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

Срђан Глигорић

Општинска управа Бечеј, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 135/2004) по прибављеном мишљењу Одсека за комуналне послове и заштиту животне средине број IV 02 501- 28 а на основу чл.9 став 1. тачке 2 у вези са чл. 11 Одлуке о Општинској управи („ Сл.лист општине Бечеј“ бр.6/2005 и 16/2006 донело је следеће

РЕШЕЊЕ

О неприступању изради стратешке процене утицаја План детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју

За План детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју (у даљем тексту: План) неће се израђивати Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину из разлога што се Планом добијају боље решење по питање животне средине и по питању естетских компонената простора. План нема додатних активности које бу утицале на угрожавање животне средине, већ на против даје решења за смањење негативних утицаја зеленилом, које апсорбује и ублажава ударе ветра, заштиту од буке, таложење загађујућих материја издувних гасова возила.

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј, као саставни део Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју.

Образложење


Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС бр.135/2004) прописано је да се стратешка процена врши за планове , програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања. Одлуку о изради стратешке процене доноси Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштити животне средине, по претходном прибављеном мишљењу Одсека за комуналне послове и заштиту животне средине.

Предметни простор је као такав дефинисан у постојећем Генералном Плану општине Бечеј (Сл.лист општине Бечеј 79/98 и 6/99) и Планом би се само оплеменио простор, добила боља решење по питање животне средине и по питању естетских и визуелних сегмената простора. План нема додатних активности које бу утицале на угрожавање животне средине, већ на против даје решења за смањење негативних утицаја зеленилом, које апсорбује и ублажава ударе ветра, заштиту од буке, таложење загађујућих материја издувних гасова возила.

На основу наведеног а по прибављеном Мишљењу Одсека за комуналне послове и заштиту животне средине, број IV 02 501-28/2008 год, одлучено је као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
Општинска управа Бечеј
Одељење за урбанизам грађевинарство,
комуналне послове и заштиту
животне средине
Број:IV 02 35-12
Дана:15.јула 2008

По овлашћењу Председника општине:
Начелника Одељења заједничких послова,


дипл.правник Виги Валерија

На основу члана 34. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 47/2003 и 34/2006) и члана 41. Правилника о садржини начину израде, начина вршења стручне контроле урбанистичког плана, као и условима и начину стављања плана на јавни увид ("Службени гласник РС", бр. 12/2003) Комисија за планове за општину Бечеј (у даљем тексту: Комисија), на XXV седници одржаној дана 20.02.2009.године., извршила је стручну контролу Предлога Плана Детаљне Регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју, и тим поводом даје следећи

ИЗВЕШТАЈ
О ЈАВНОМ УВИДУ И ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ
ПРЕДЛОГА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНОГ ТОКА
САОБРАЋАЈА НА РАСКРСНИЦИ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА
I РЕДА бр.3 И II РЕДА бр.122 У БЕЧЕЈУ

Комисија за планове за општину Бечеј разматрала је и извршила стручну контролу Предлога Плана Детаљне Регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122, на својој XXV седници одржаној дана 20.02.2009. године. План је израђен од стране ЈП Завода за урбанизам Војводине – Нови Сад под бр.Е-2308.Пошто је Предлог Плана Плана Детаљне Регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју израђен у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 47/03 и 34/06), подзаконским актима и правилима струке, исти је од стране Комисије прихваћен.

У законском року Предлог Плана Плана Детаљне Регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју стављен је на јавни увид: у канцеларији 51 општинске управе Бечеј, извршено је и оглашавање у локалном листу „Бечејски Мозаик“ дана 30 јануара 2009.године. Примедбе на Предлог Плана Детаљне Регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју, на јавном увиду није било. Комисија за планове општине Бечеј Извештај о јавном увиду и извршеној стручној контроли Предлог Плана, Плана Детаљне Регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју, је потписала и исти упућује у даљу процедуру.

Предлаже се Скупштини општине Бечеј, као надлежном органу за његово доношење да донесе Одлуку о доношењу Предлога Плана Детаљне Регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 општине Бечеј.



Председник
Комисије за планове

Начелник
Одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштити животне средине,



На основу члана 53. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 47/2003 и 34/06), и члана 38 и 39. Правилника о садржини начину израде, начина вршења стручне контроле урбанистичког плана, као и условима и начину стављања плана на јавни увид ("Службени гласник РС", бр. 12/2004) председник Комисије након стављања Предлог Плана Детаљне Регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју, на јавни увид, дана 20.02.2009 године, подноси следећи:

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ ПРЕДЛОГА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНОГ ТОКА САОБРАЋАЈА НА РАСКРСНИЦИ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I РЕДА бр.3 И II РЕДА бр.122 У БЕЧЕЈУ

Комисија за планове за општину Бечеј разматрала је и извршила стручну контролу Предлог Плана Детаљне Регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју, на својој XXV седници, одржаној 20.02.2009. године. План је израђен од стране ЈП Завода за урбанизам Војводине – Нови Сад под бр.Е-2308. Предлог Плана израђен у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 47/03 и 34/06), подзаконским актима и правилима струке.

Предлог Плана Детаљне Регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју, стављен је на јавни увид 02 фебруара 2009. године и трајао је до 16 фебруара 2009.године. Предлог Плана Детаљне Регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју, био је изложен у канцеларији 51 општинске управе Бечеј у периоду од 9,00 -13,00 часова. Извршено је и оглашавање у локалном листу „Бечејски мозаик“ дана 30 јануара 2009.год. Након завршеног јавног увида Одељење за урбанизам, грађевинарство комуналне послове и заштиту животну средину Комисији за планове доставило је Извештај где је констатовано да у току јавног увида није било примедби на изложени Предлог Плана Детаљне Регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју.

Председник Комисије:

Срђан Глигорић

Члан комисије:

Синиша Момчиловић

Члан комисије:

Нешић Радомир

Члан комисије:

Гордана Ђилас

Члан комисије:

Говедарица Андреа

Члан комисије:

Фехер Ласло

Члан комисије:

Мијатовић Драгана



Na osnovu člana 53 Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 47/03 i 34/06) Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Bečež organizuje

JAVNI UVID

u predlog plana detaljne regulacije kružnog toka saobraćaja na raskršnici državnih puteva I reda br. 3 i II reda br. 122 u Bečeju

Površina obuhvaćena Planom iznosi cca 2,62 ha.

Obradivač: JP Zavod za urbanizam Vojvodine - Novi Sad
pod br. E 2308.

Javni uvid traje od 2. februara 2009. godine zaključno sa 16. februarom 2009. godine od 9 do 13 časova.

Predlog Plana detaljne regulacije kružnog toka saobraćaja na raskršnici državnih puteva I reda br. 3 i II reda br. 122 u Bečeju se izlaže u opštini Bečež u kancelariji 51. Nakon završenog javnog uvida Opštinska uprava Predlog Plana detaljne regulacije kružnog toka saobraćaja na raskršnici državnih puteva I reda br. 3 i II reda br. 122 u Bečeju zajedno sa izveštajem Komisije za planove dostaviće Skupštini opštine Bečež, kao organu nadležnom za njegovo donošenje.

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo,
komunalne poslove i zaštitu životne sredine,
Opštinske uprave opštine Bečež

A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 47/03 és 34/06 szám) 53. szakasza alapján, az Óbecsei Községi Közigazgatási Hivatal Településrendezési, Építészügyi, Közművesítési és Környezetvédelmi Osztálya

NYILVÁNOS BETEKINTÉSRE bocsátja

a 3-as számú I. rendű és a 122-es számú II. rendű állami utak óbecsei kereszteződése kör- forgalmának részletes szabályozására vonatkozó tervjavaslatot

A terv mintegy 2,62 hektár területet ölel fel.

Az E 2308-as számú tervet az újvidéki Vajdasági Városrendezési Hivatal Közvállalat készítette.

Az érdekeltek a javasolt tervbe 2009. február 2-től 2009. február 16-ig 9 és 13 óra között nyelhetnek betekintést.

A 3-as számú I. rendű és a 122-es számú II. rendű állami utak óbecsei kereszteződése körforgalmának részletes szabályozására vonatkozó tervjavaslat az óbecsei községhez 51-es számú irodájában tekinthető meg. A nyilvános betekintésre kiszabott határidő leteltével a Községi Közigazgatási Hivatal a 3-as számú I. rendű és a 122-es számú II. rendű állami utak óbecsei kereszteződése körforgalmának részletes szabályozására vonatkozó tervjavaslatot a Tervügyi Bizottság beszámolójával együtt, annak meghozatala céljából, eljuttatja Óbecse Község képviselő-testületéhez.

Az Óbecsei Községi Közigazgatási
Hivatal Területrendezési, Építészügyi,
Közművesítési és Környezetvédelmi Osztálya

Датум: 28	Месец: NOV	Година: 2008
2758		

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број: I 06-133/2008
Дана: 25.11.2008. године
Б Е Ч Е Ј

Сазивам седницу Комисије за планове општине Бечеј, за ПОНЕДЕЉАК, 01.12.2008. године, са почетком у 10,00 часова, у Малој сали Скупштине општине Бечеј.

За седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Разматрање предлога Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр. 3 и II реда бр. 122 у Бечеју,
2. Разно.

ЗА ТАЧНОСТ:
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ,

Шарановић Агнеш



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Срђан Глигорић, с. р.

Примљено	08 JAN 2009
Е. к. ј.	
20	

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број: I 06-1/2009
Дана: 05.01.2009. године
Б Е Ч Е Ј

Сазивам седницу Комисије за планове општине Бечеј, за ПЕТАК, 09.01.2009. године, са почетком у 10,00 часова, у Малој сали Скупштине општине Бечеј.


За седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Записника са XX седнице, одржане 06.10.2008. године,
2. Усвајање Записника са XXI седнице, одржане 01.12.2008. године,
3. Разматрање Просторног плана
4. Разматрање предлога Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр. 3 и II реда бр. 122 у Бечеју
5. Давање мишљења на Урбанистички пројекат за препарцелацију кат. парцела број 23750/1, 23750/3 и 23750/5 к. о. Бечеј, Инвеститор: А. Д. „Сојапротеин“ Бечеј
6. Разно.

ЗА ТАЧНОСТ:
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ,

Шарановић Агнеш



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

Срђан Глигорић, с. р.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 06-3/2009
Дана: 16. 01. 2009. године
Б Е Ч Е Ј

ЗАПИСНИК

Са XXIII седницу Комисије за планове општине Бечеј, одржане 16.01.2009. године, са почетком у 10:00 часова, у Малој сали општине Бечеј, Трг ослобођења 2, Бечеј.

Седници Комисији за планове присуствују: председник Комисије Срђан Глигорић; чланови Комисије: Андреа Говедарица, мр Фехер Ласло, Радомир Нешић, Синиша Момчиловић, Драгана Мијатовић и Гордана Ђилас; секретар Скупштине општине Бечеј Драгица Скакић; обрађивачи Плана из ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Оливера Сенић, Далибор Јурица и Зоран Кордић; представници А. Д. „Сојапротеин“ Јелена Митровић, руководилац пројекта и Мирослав Петковић, директор техничко-развојног сектора; представници Одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине: мр Бојана Божић, Станко Јањић, Љубица Крунић, Сања Буњевачки, Петар Ђекић и Небојша Ђук, као и представник ЈП „Стаником-Бечеј“ Бечеј, Кути Имре.

Једногласно је утврђен следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Записника са радне седнице Комисије за планове општине Бечеј, од 26.12.2008. године
2. Усвајање Записника са XXII седнице Комисије за планове општине Бечеј, од 09.01.2009. године
3. Давање мишљења на Предлог Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју
4. Давање мишљења на Урбанистички пројекат бр. 223/2008 за препарцелацију катастарских парцела бр. 23750/1, 23750/3 и 23750/5 к. о. Бечеј – Инвеститор: А. Д. „Сојапротеин“ Бечеј

Тачка 1.

Усвајање Записника са радне седнице Комисије за планове општине Бечеј, од 26.12.2008. године

Једногласно је усвојен Записник са радне седнице Комисије за планове, одржане 26.12.2008. године.

Тачка 2.
Усвајање Записника са XXII седнице Комисије за планове општине Бечеј,
од 09.01.2009. године

Једногласно је усвојен Записник са XXII седнице Комисије, одржане 09.01.2009. године.

Након дискусије и расправе поводом 3. и 4. тачке утврђеног дневног реда, Комисија за планове је наставила са радом у 11:15 часова у следећем саставу: председник Комисије Срђан Глигорић; чланови Комисије: Андреа Говедарица, мр Фехер Ласло, Радомир Нешић, Синиша Момчиловић, Драгана Мијатовић и Гордана Ђилас. Седници Комисије присуствују и секретар Скупштине општине Бечеј Драгица Скакић, представници Одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине: мр Бојана Божић и Станко Јањић, као и представник ЈП „Стаником-Бечеј“ Бечеј, Кути Имре.

Тачка 3.
Давање мишљења на Предлог Плана детаљне регулације кружног тока
саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у
Бечеју

Након краће дискусије, Комисија је једногласно усвојила следеће

МИШЉЕЊЕ

Комисија даје позитивно мишљење на План детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју и ставља предлог обрађивачу ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ да прибави геодетски елаборат са дефинисаним свим координатама преломних тачака, да га прикључи уз План детаљне регулације као прилог и потом достави органу надлежном за доношење Плана детаљне регулације, након јавног увида.

Тачка 4.
Давање мишљења на Урбанистички пројекат бр. 223/2008 за
препарцелацију катастарских парцела бр. 23750/1, 23750/3 и 23750/5
к. о. Бечеј – Инвеститор: А. Д. „Сојапротеин“ Бечеј

Након краће дискусије, Комисија је једногласно усвојила следећа

МИШЉЕЊА

А Комисија прихвата да се изврши деоба парцела урбанистичког пројекта парцелације на захтев инвеститора.

Б Да се приложи уговор о међусобном уређењу правних односа између инвеститора „Сојапротеин“ А.Д. Бечеј и СП лабораторија Бечеј у вези

власништва над инфраструктуром и интерним путем новоформиране парцеле Г и паркингом – новоформирана парцела В (ово је нужан и неопходан услов за ваљаност урбанистичког пројекта). Уговор мора бити оверен у Суду.

В Комисија сматра да је потребно прецизније дефинисати параметре за формирање свих грађевинских парцела и интерног пута.

Г Комисија сматра да је потребно да се текст урбанистичког пројекта парцелације коригује тако да се прецизније дефинише, са више параметара и координатама постојећих и планираних тачака, у складу са Правилником о општим условима о парцелацији и изградњи и садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска, односно градска управа („Службени гласник РС“, бр. 75/2003) (обавезно је да се у оквиру грађевинске парцеле и приступног интерног пута нађу сви елементи приступног пута).

Д Из текста је пожељно изоставити све архитектонске детаље везане за постојеће објекте (тачка 5.2.), а боље образложити (изводом из ГП-а Бечеја) параметре и услове за парцелацију.

Ђ Изоставити све услове за изградњу објеката где год се помињу јер то није предмет урбанистичког пројекта.


Е У посебним условима утврдити положај грађевинске линије према северозападној међи комплекса, тако да не прелази постојећу грађевинску линију новоформиране парцеле лабораторије (обзиром да је у току израда Плана детаљне регулације за целу индустријску зону, којим ће се утврдити режим одвајања јавног од осталог грађевинског земљишта).

Ж Након што обрађивач поступи по примедбама Комисије, дужан је да достави урбанистички пројекат Комисији на поновно разматрање и давање мишљења.


Седница је завршена у 12:45.

ЗА ТАЧНОСТ:
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ,


Шарановић Агнеш



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,


Срђан Глигорић

9. Одлука о усвајању Плана

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Bečej
Opštinska uprava
Odeljenje za urbanizam,
gradjevinarstvo, komunalne poslove i
zaštitu životne sredine
Broj : IV 02 o11- 67 / 09
Datum : 14.maj 2009.godine
B E Č E J

Примљено: 15. MAY 2009		
Број	Прилог	Орг. јед.
1258	2	

JP Zavod za urbanizam Vojvodine
Novi Sad
ul.Železnička br.6/III SPRAT

Predmet: Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije kružnog toka saobraćaja na raskrnic
državnih puteva I reda br.3. i II reda br. 122 u Bečeju

U prilogu Vam dostavljam Odluku o donošenju Plana detaljne regulacije kružnog toka
saobraćaja na raskrnic državnih puteva I reda br.3. i II reda br. 122 u Bečeju, donetu na
XIV sednici održanoj dana 30.aprila 2009.godine , broj I 011-95/2009 i „Službeni list opštine
Bečej“ broj 4 /09.

S poštovanjem,

Prilozi : označeni su u tekstu



На основу члана 54. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 47/2003 и 34/2006) и члана 31. став 1 тачка 5. Статута општине Бечеј ("Службени лист општине Бечеј" бр.13/08), Скупштина општине Бечеј, уз прибављено мишљење Комисије за планове, на XIV седници одржаној 30.04.2009. године, доноси

**ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНОГ ТОКА САОБРАЋАЈА НА
РАСКРСНИЦИ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I РЕДА БР. 3 И II РЕДА БР. 122
У БЕЧЕЈУ**

Члан 1.

Овом одлуком доноси се План детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр. 3 и II реда бр. 122 у Бечеју (у даљем тексту: План), који је израђен од стране ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, Железничка 6/III, под бројем Е –2308.

Члан 2.

План се састоји из текстуалног дела и графичког дела.

Текстуални део садржи:

УВОД

1. ОБУХВАТ ПЛАНА СА ОПИСОМ ГРАНИЦА, ПОДЕЛОМ НА ЈАВНО, ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО И ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ
 - 1.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА
 - 1.2. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ДЕЛОВА ПАРЦЕЛА ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
 - 1.2.1. Јавно грађевинско земљиште
 - 1.2.1.1. Кружна раскрсница
 - 1.2.1.2. Коридори државних путева бр.3 и бр.122 и општинског пута (сервисне саобраћајнице)
 - 1.2.1.3. Заштитно зеленило
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
 - 2.1. ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОДЕЛА НА ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ (ЗОНЕ)
 - 2.1.1. Зона кружне раскрснице
 - 2.1.2. Зона инфраструктурног коридора ДП бр.3 и бр.122
 - 2.1.3. Зона општинског пута (сервисне саобраћајнице)
 - 2.2. БИЛАНС ПОВРШИНА
 - 2.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА НА ЈАВНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
 - 2.3.1. Саобраћајни коридори
 - 2.3.2. Зелене површине
 - 2.5. ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ И КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ
 - 2.5.1. Саобраћајна инфраструктура
 - 2.5.2. Водопривредна инфраструктура
 - 2.5.3. Електроенергетска инфраструктура
 - 2.5.4. Телекомуникациона инфраструктура
 - 2.5.5. Термоенергетска инфраструктура

- 2.6. ЕЛЕМЕНТИ РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ
- 2.7. ПРЕДЛОГ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
- 2.8. МРЕЖА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
- 2.9. ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ
 - 2.9.1. Заштита животне средине
 - 2.9.2. Заштита природних и непокретних културних добара
- 2.10. СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
 - 3.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ЈАВНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
 - 3.1.1. Саобраћајни коридори
 - 3.1.1.1. Кружна раскрсница
 - 3.1.1.2. Коридор државног пута бр.3
 - 3.1.1.3. Коридор државног пута бр.122
 - 3.1.1.4. Сервисна саобраћајница (општински пут) и саобраћајни прикључак на ДП бр.122
 - 3.1.1.5. Пешачке и бициклистичке стазе
 - 3.1.2. Зелене површине
 - 3.1.3. Правила и услови за изградњу објеката комуналне инфраструктуре
 - 3.1.3.1. Водопривредна инфраструктура
 - 3.1.3.2. Електроенергетска инфраструктура
 - 3.1.3.3. Термоенергетска инфраструктура
 - 3.1.3.4. Телекомуникациона инфраструктура
4. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
5. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА
6. ЕТАПЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА

Графички део плана садржи:

Ред. бр.	Назив карте	Размера
-	Положај кружне раскрснице државних путева у саобраћајној мрежи АП Војводине	
1.	Извод из Генералног Плана општине Бечеј (План намене површина са планом саобраћајница и положајем раскрснице државних путева)	1:15000
2.	План поделе на функционалне целине (зоне)	1:2500
3.	План поделе земљишта на јавно грађевинско и остало земљиште	1:2500
4.	План инфраструктуре (синхрон план)	1:1000
5.	План регулације и нивелације	1:1000
6.	План парцелације	1:2500

Текстуални и графички део Плана су увезани и заједно чине целину.

Члан 3.

План се потписује, оверава и архивира у складу са Законом о планирању и изградњи.

План је израђен у 5 (пет) примерака у аналогном и 6 (шест) примерака у дигиталном облику.

Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један примерак у дигиталном облику чува се у архиви Скупштине општине. Три примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и три примерка у дигиталном облику чувају се у општинском органу управе надлежном за спровођење плана.

Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један примерак у дигиталном облику чува се у ЈП "Заводу за урбанизам Војводине" Нови Сад.

Један примерак донетог Плана у дигиталном облику чува се у министарству надлежном за послове урбанизма и просторног планирања.

Члан 4.

Одлука о доношењу Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр. 3. и II реда бр. 122. у Бечеју ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Бечеј".

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 011-95/2009
Дана: 30.04.2009. године
Б Е Ч Е Ј



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић

választásokról szóló törvény 46. szakasza pedig szabályozza, hogy a tanácsnoknak olyan teendők, illetve tisztség vállalása esetén, amelyek a törvény értelmében összeférhetetlenek a tanácsnoki tisztség ellátásával, megbízási idejének letelte előtt megszűnik a mandátuma. A fenti okokból a Községi Képviselő-testület Határozatot hozott Goran Sadžakov tanácsnoki mandátumának megszűnéséről.

Óbecse Község Képviselő-testülete A helyhatósági választásokról szóló törvény 56. szakaszának 1. és 6. bekezdésével, az Óbecsei Községi Képviselő-testület Ügyrendjének rendeleteivel és a Községi Választási Bizottság jelentésével összhangban a mandátumhitelesítő bizottság beszámolója alapján, a rendelkező rész szerint hozta meg Határozatát.

JOGORVOSLÁS: E Határozat ellen, vételétől számított 48 órán belül fellebbezés nyújtható be az újvidéki Körzeti Bíróságnál.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse Község
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Ikt. sz.: I 020-26/2009
Kelt: 2009. április 30-án
Ó B E C S E

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE
Dušan Jovanović, s. k.

-----0-----

12.

На основу члана 54. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 47/2003 и 34/2006) и члана 31. став 1 тачка 5. Статута општине Бечеј ("Службени лист општине Бечеј" бр.13/08), Скупштина општине Бечеј, уз прибављено мишљење Комисије за планове, на XIV седници одржаној 30.04.2009. године, доноси

О Д Л У К У **О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНОГ ТОКА САОБРАЋАЈА НА** **РАСКРСНИЦИ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I РЕДА БР. 3 И II РЕДА БР. 122** **У БЕЧЕЈУ**

Члан 1.

Овом одлуком доноси се План детаљне регулације за кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр. 3 и II реда бр. 122 у Бечеју (у даљем тексту: План), који је израђен од стране ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, Железничка 6/III, под бројем Е –2308.

Члан 2.

План се састоји из текстуалног дела и графичког дела.

Текстуални део садржи:

УВОД

1. ОБУХВАТ ПЛАНА СА ОПИСОМ ГРАНИЦА, ПОДЕЛОМ НА ЈАВНО, ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО И ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ
 - 1.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА
 - 1.2. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ДЕЛОВА ПАРЦЕЛА ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

- 1.2.1. Јавно грађевинско земљиште
 - 1.2.1.1. Кружна раскрсница
 - 1.2.1.2. Коридори државних путева бр.3 и бр.122 и општинског пута (сервисне саобраћајнице)
 - 1.2.1.3. Заштитно зеленило
- 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
 - 2.1. ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОДЕЛА НА ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ (ЗОНЕ)
 - 2.1.1. Зона кружне раскрснице
 - 2.1.2. Зона инфраструктурног коридора ДП бр.3 и бр.122
 - 2.1.3. Зона општинског пута (сервисне саобраћајнице)
 - 2.2. БИЛАНС ПОВРШИНА
 - 2.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА НА ЈАВНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
 - 2.3.1. Саобраћајни коридори
 - 2.3.2. Зелене површине
 - 2.5. ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ И КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ
 - 2.5.1. Саобраћајна инфраструктура
 - 2.5.2. Водопривредна инфраструктура
 - 2.5.3. Електроенергетска инфраструктура
 - 2.5.4. Телекомуникациона инфраструктура
 - 2.5.5. Термоенергетска инфраструктура
 - 2.6. ЕЛЕМЕНТИ РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ
 - 2.7. ПРЕДЛОГ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
 - 2.8. МРЕЖА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
 - 2.9. ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ
 - 2.9.1. Заштита животне средине
 - 2.9.2. Заштита природних и непокретних културних добара
 - 2.10. СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
- 3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
 - 3.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ЈАВНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
 - 3.1.1. Саобраћајни коридори
 - 3.1.1.1. Кружна раскрсница
 - 3.1.1.2. Коридор државног пута бр.3
 - 3.1.1.3. Коридор државног пута бр.122
 - 3.1.1.4. Сервисна саобраћајница (општински пут) и саобраћајни прикључак на ДП бр.122
 - 3.1.1.5. Пешачке и бициклистичке стазе
 - 3.1.2. Зелене површине
 - 3.1.3. Правила и услови за изградњу објеката комуналне инфраструктуре
 - 3.1.3.1. Водопривредна инфраструктура
 - 3.1.3.2. Електроенергетска инфраструктура
 - 3.1.3.3. Термоенергетска инфраструктура
 - 3.1.3.4. Телекомуникациона инфраструктура
- 4. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
- 5. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА
- 6. ЕТАПЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА

Графички део плана садржи:

Ред. бр.	Назив карте	Размера
	- Положај кружне раскрснице државних путева у саобраћајној мрежи АП Војводине	
1.	Извод из Генералног Плана општине Бечеј (План намене површина са планом саобраћајница и положајем раскрснице државних путева)	1:15000
2.	План поделе на функционалне целине (зоне)	1:2500
3.	План поделе земљишта на јавно грађевинско и остало земљиште	1:2500
4.	План инфраструктуре (синхрон план)	1:1000
5.	План регулације и нивелације	1:1000
6.	План парцелације	1:2500

Текстуални и графички део Плана су увезани и заједно чине целину.

Члан 3.

План се потписује, оверава и архивира у складу са Законом о планирању и изградњи.

План је израђен у 5 (пет) примерака у аналогном и 6 (шест) примерака у дигиталном облику.

Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један примерак у дигиталном облику чува се у архиви Скупштине општине.

Три примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и три примерка у дигиталном облику чувају се у општинском органу управе надлежном за спровођење плана.

Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један примерак у дигиталном облику чува се у ЈП "Заводу за урбанизам Војводине" Нови Сад.

Један примерак донетог Плана у дигиталном облику чува се у министарству надлежном за послове урбанизма и просторног планирања.

Члан 4.

Одлука о доношењу Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр. 3. и II реда бр. 122. у Бечеју ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Бечеј".

12.

A tervezésről és építkezésről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 47/2003 és 34/2006 szám) 54. szakaszának 1. bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja 13/08 szám) 31. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, valamint a Tervügyi Bizottság véleményezése alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a 2009. április 30-án megtartott XIV. ülésén

HATÁROZATOT

hozott

A 3-AS SZÁMÚ I. RENDŰ ÉS A 122-ES SZÁMÚ II. RENDŰ ÁLLAMI UTAK ÓBECSEI KERESZTEZŐDÉSE KÖRFORGALMA RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGHOZATALÁRÓL

1. szakasz

Jelen Határozattal meg hozzuk a 3-as számú I. rendű és a 122-es számú II. rendű állami utak óbecsei kereszteződése körforgalmának részletes szabályozási tervét (a továbbiakban: Terv), amit E-2308-as számmal az újvidéki Vasút u. 6/III. szám alatti Vajdasági Városrendezési Intézet Közvállalat dolgozott ki.

2. szakasz

A Terv szöveg- és grafikai részből áll.

A szövegrész az alábbiakat tartalmazza:

BEVEZETŐ

1. A TERV KITERJEDÉSE, HATÁRAI, ÉPÍTÉSI KÖZTERÜLETEKRE ÉS EGYÉB TERÜLETEKRE VALÓ FELOSZTÁSA

1.1. A TERV ÁLTAL FELÖLELT TERÜLET HATÁRAINAK LEÍRÁSA

1.2. AZ ÉPÍTÉSI KÖZTERÜLETEN LEVŐ TELKEK ÉS TELEKRÉSZEK JEGYZÉKE

1.2.1. Építési közterület

1.2.1.1. Körforgalmú útkereszteződés

1.2.1.2. A 3-as és a 122-es számú állami utak, valamint a községi út (szolgáltató út) korridorjai

1.2.1.3. Védő növényzet

2. RENDEZÉSI SZABÁLYOK

2.1. A TERÜLETI SZERVEZÉS ÉS FUNKCIONÁLIS EGÉSZEKRE (ÖVEZETEKRE) VALÓ FELOSZTÁS

2.1.1. A körforgalmú útkereszteződés övezete

2.1.2. A 3-as és a 122-es számú állami út infrastrukturális sávövezete

2.1.3. A községi út (szolgáltató út) övezete

2.2. FELÜLETMÉRLEG

2.3. AZ ÉPÍTÉSI KÖZTERÜLET RENDEZÉSI SZABÁLYAI

2.3.1. Közlekedési korridorok

2.3.2. Zöld területek

2.5. INFRASTRUKTURÁLIS RENDSZEREK ÉS KOMMUNÁLIS OBJEKTUMOK

2.5.1. Közlekedési infrastruktúra

2.5.2. Vízgazdasági infrastruktúra

2.5.3. Elektroenergetikai infrastruktúra

2.5.4. Telekommunikációs infrastruktúra

2.5.5. Hőenergetikai infrastruktúra