

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Бачеј  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Број ЈН: IV-09-404-60/2019  
Датум: 01.06.2020.

На основу чланова 107. и 108. Закона о јавним набавкама и Извештаја о стручној оцени понуда број IV-09-404-60/2019 од 01.06.2020. године, у отвореном поступку јавне набавке чији су предмет радови на реконструкцији улице Золтана Чуке, редни број јавне набавке 60/19, председник општине Бачеј, у својству Наручиоца доноси

**ОДЛУКУ  
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЛИЦЕ ЗОЛТАНА ЧУКЕ У БАЧЕЈУ  
Ред. број 60/19**

Уговор о јавној набавци се додељује групи понуђача Solaris pro-ing, doo Светосавска 116, Каћ – Носилац послла Katago construction doo, Вука Караџића 42, Рума „021 NS ECO FUTURA DOO“ - Светосавска 116, Каћ Selma doo, Beogradski put 58, Subotica; чија је понуда заведена код Наручиоца под бројем 1 од 14.01.2020. године са понуђеном ценом од 33.533.202,85 динара без ПДВ-а.

**О б р а з л о ж е њ е**

Наручилац је дана 27.12.2019. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке - Радови на реконструкцији улице Золтана Чуке у Бачеју, бр. ЈН: IV-09-404-60/2019, назив и ознака из општег речника набавке: 45454000 - радови на реконструкцији, а дана 30.12.2019. године објавио је позив за подношење понуда.

Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки, интернет страницама понуђача и Порталу Службеног гласника.

Рок за достављање понуда је био до 17.01.2020. године.

До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца приспеле су две понуде.

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: IV-09-404-60/2019 од 17.01.2020. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда.

У извештају о стручној оцени понуда, бр. ЈН: IV-09-404-60/2019 од 28.05.2020. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

## **1.Подаци о јавној набавци:**

Врста предмета јавне набавке: Радови

Предмет јавне набавке су: Радови на реконструкцији улице Золтана Чуке у Бачеју

Назив и ознака из општег речника набавке: 45454000 - радови на реконструкцији

Место извршења радова: Улица Золтана Чуке у Бачеју.

**Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи:** 33.981.368,75 динара

## **2.Основни подаци о понуђачима:**

Благовремено су примљене укупно 2 понуде, односно нема неблаговремених понуда.

А то су понуде следећих понуђача:

Број под којим је понуда заведена	Назив понуђача	Датум пријема	Час
1	Solaris pro-ing, doo Светосавска 116, Каћ – Носилац послана Katago construction doo, Вука Караџића 42, Рума „021 NS ECO FUTURA DOO“ - Светосавска 116, Каћ Selma doo, Beogradski put 58, Subotica	14.01.2020.	13:10
2	ГП Градитељ НС, Нови Сад, Руменачки пут 2, Нови Сад – Носилац послана Градитељ ад Кикинда, Пут за пристаниште ББ Кикинда Инвест-инжењеринг доо Нови Сад, Пут шајкашког одреда 5а Нови Сад Монтер Емит доо Београд, Митровданска 25 Београд Енерготехна доо Нови Сад, Кијевска 24 Нови Сад	17.01.2020.	08:00

Након отварања понуда Комисија је утврдила следеће:

Број под којим је понуда заведена	Назив понуђача	Понуђена цена у РСД без ПДВ-а	Рок за извођење радова
1	Solaris pro-ing, doo Светосавска 116, Каћ – Носилац послана Katago construction doo, Вука Караџића 42, Рума „021 NS ECO FUTURA DOO“ - Светосавска 116, Каћ	33.490.000,00	60 календарских дана

	Selma doo, Beogradski put 58, Subotica		
2	ГП Градитељ НС, Нови Сад, Руменачки пут 2, Нови Сад – Носилац посла Градитељ ад Кикинда, Пут за пристаниште ББ Кикинда Инвест-инжењеринг доо Нови Сад, Пут шајкашког одреда 5а Нови Сад Монтер Еmit доо Београд, Митровданска 25 Београд Енерготехна доо Нови Сад, Кијевска 24 Нови Сад	32.456.364,75	60 календарских дана

### **3. Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање**

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Понуда групе понуђача:

ГП Градитељ НС, Нови Сад, Руменачки пут 2, Нови Сад – Носилац посла

Градитељ ад Кикинда, Пут за пристаниште ББ Кикинда

Инвест-инжењеринг доо Нови Сад, Пут шајкашког одреда 5а Нови Сад

Монтер Еmit доо Београд, Митровданска 25 Београд

Енерготехна доо Нови Сад, Кијевска 24 Нови Сад је одбијена због битних недостатака у складу са чланом 106. ЗЈН-а.

Чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама прописани су услови за учешће у поступку јавне набавке, док је чланом 77. ЗЈН одређен начин доказивања испуњености услова.

Чланом 106. став 1. тачка 2. и 5. ЗЈН предвиђено је да ће наручилац одбити понуду ако понуђач не докаже да испуњава све додатне услове наведене у конкурсној документацији.

### **I**

Приликом поновљеног вршења стручне оцене понуда, а након пријема решења Републичке комисије за заштиту права у поступку јавне набавке бр. 4-00-123/2020 од 27.03.2020. године, Наручилац је ангажовао Факултет техничких наука – департман за саобраћај ради детальног прегледа пословног капацитета понуђача, односно тумачења разлике између планова рада светлосних сигнала који се уобичајено користе на раскрсници у односу на планове рада светлосних сигнала који се уобичајено користе на пешачким прелазима, као и да ли је на пешачком прелазу и раскрсници идентичан поступак утврђивања елемената сигналишног плана (циклуса, фаза, да ли се заштитна времена рачунају на исти начин, какве су разлике у матрицама заштитних временена за возила и пешаке, интервала чишћења, да ли се сигнални планови реализују са истим бројем фаза и сигналних група, да ли се разликује поступак дефинисања намене саобраћајних трaka и дистрибуције саобраћајних токова, итд.) и да ли се за опремање раскрсница и пешачких прелаза користе уређаји који подржавају процесе исте сложености, а ако не, потребно је дати одговор у чему је разлика.

На основу увида у конкурсну документацију, понуде оба понуђача, и изласком на терен достављен је стручни налаз у којем се наводи да због сложенијих услова одвијања саобраћаја и већег броја потенцијалних конфликтних тачака возила и возила и пешака, сви елементи рада светлосних сигнала на раскрсницама имају већи степен сложености у односу на издвојене пешачке прелазе. Из тог разлога се на издвојеним пешачким прелазима користи искључиво фазни план са заштићеним фазама, али прилагођен условима саобраћаја на

пешачком прелазу, без потребе за коришћењем дирекционих сигнала који се на раскрсницама користе када су у питању заштићене фазе. На раскрсницама се, за разлику од издвојених пешачких прелаза, често пројектују сигнални планови са допуштеним фазама, као и сигнални планови са међуфазама. Поред тога, на издвојеном пешачком прелазу нема потребе за употребом допунских сигнала за возила. Опрема за регулисање саобраћаја на пешачким прелазима раскрсница и издвојеним пешачким прелазима је иста. Стандардна командна опрема за управљање радом светлосних сигнала је сложенија на раскрсницама са већим бројем контролера, због сложенијих услова одвијања саобраћаја.

У складу са постављеним захтевом Наручиоца у погледу пословног капацитета да Понуђач располаже довољним пословним капацитетом уколико је у периоду од 3 године које претходе дану објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки (2016,2017 и 2018 године) и све до момента објаве уредно реализовао послове на изградњи или реконструкцији 5 семафоризованих раскрсница утврђено је следеће:

У погледу достављене референце од стране групе понуђача са носиоцем послана ГП Градитељ НС, Нови Сад, а која се односи на уговор о извођењу радова „Изградња пешачког семафора на раскрсници улица Цара Душана и Ђорђа Магарашевића у Новом Саду“ изласком на локацију која је била предмет јавне набавке утврђено је да је светлосна сигнализација постављена само у Улици цара Душана, са обе стране пешачког прелаза, ради спречавања конфликта возила и пешака који прелазе Улицу цара Душана на обележеном пешачком прелазу. У Улици Ђорђа Магарашевића нису постављени светлосно сигнални уређаји за регулисање саобраћаја возила и возила и пешака на пешачком прелазу преко ове улице. На прилазу Улици Ђорђа Магарашевића, саобраћај возила регулисан је уз помоћ вертикалне саобраћајне сигнализације тако што су у дубини прилаза, на истом стубу, постављени саобраћајни знаци II-1“Уступање првенства пролаза“ и ИИ-43.1 „Обавезан смрт кретања-десно“. Обавезе возача према пешацима који прелазе пешачки прелаз у Улици Ђорђа Магарашевића регулисан је општим правилима саобраћаја. Светлосна сигнализација постављена у Улици цара Душана искључиво је у функцији безбедног преласка пешака на пешачком прелазу преко ове улице Из тог разлога изведени радови на овој локацији под називом из уговора „Изградња пешачког семафора на раскрсници улица Цара Душана и Ђорђа Магарашевића у Новом Саду“ се не могу сматрати радовима који се односе на изградњу и постављање светлосне сигнализације на раскрсницама.

У погледу достављене референце од стране групе понуђача са носиоцем послана ГП Градитељ НС, Нови Сад, а која се односи на уговор о извођењу радова Изградња светлосне сигнализације на пешачком прелазу раскрснице Руменачног пута, Улице Облачића Рада, Руменачке улице и Улице Ф. Филиповића у Новом Саду. изласком на локацију која је била предмет јавне набавке утврђено је да је светлосна сигнализација постављена само на Руменачкој улици са обе стране пешачког прелаза ради спречавања конфликта возила и пешака који прелазе ову улицу на обележеном пешачком прелазу. У Улици Облачића Рада као и у Улици Филипа Филиповића нису постављени светлосно сигнални уређаји за регулисање саобраћаја возила, као ни семафори на пешачким прелазима који се налазе на прилазима ових улица. На прилазима у Улици Облачића Рада и Улици Филипа Филиповића саобраћај возила је регулисан уз помоћ вертикалне саобраћајне сигнализације тако што су на истом стубу постављени саобраћајни знаци II-1“Уступање првенства пролаза“ и II-43.1 „Обавезан смрт кретања- десно“. Обавезе возача према пешацима који прелазе пешачки прелаз у улицама Облачића Рада и Филипа Филиповића је регулисан општим правилима саобраћаја.

Светлосна сигнализација постављена у Руменачкој улици искључиво је у функцији безбедног преласка пешака ове улице на пешачком прелазу. Из тог разлога, изведени радови на овој локацији под називом из уговора „Изградња светлосне сигнализације на пешачком прелазу раскрснице Руменачног пута, Улице Облачића Рада, Руменачке улице и Улице Ф. Филиповића у Новом Саду“ се не могу сматрати радовима који се односе на изградњу и постављања светлосне сигнализације на раскрсницама.

На основу свега наведеног може се констатовати да група понуђача ГП Градитељ НС, Нови Сад, Руменачки пут 2, Нови Сад – Носилац послана, Градитељ ад Кикинда, Пут за пристаниште ББ Кикинда Инвест-инжењеринг доо Нови Сад, Пут шајкашког одреда 5а Нови Сад, Монтер Еmit доо Београд, Митровданска 25 Београд, Енерготехна доо Нови Сад, Кијевска 24 Нови Сад не испуњава услове у погледу пословног капацитета.

#### **4. Ранг листа понуђача**

Критеријум за оцењивање понуда у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је приликом стручне оцене понуда, констатовала да понуду групе понуђача ГП Градитељ НС, Нови Сад, Руменачки пут 2, Нови Сад – Носилац послла, Градитељ ад Кикинда, Пут за пристаниште ББ Кикинда Инвест-инжењеринг доо Нови Сад, Пут шајкашког одреда 5а Нови Сад, Монтер Еmit доо Београд, Митровданска 25 Београд, Енерготехна доо Нови Сад, Кијевска 24 Нови Сад треба одбити као неприхватљиву из разлога битних недостатака понуда.

Након одбијања наведе понуде, једина понуда која нема битних недостатака и која је прихватљива је понуда Групе понуђача : Solaris pro-ing, doo Светосавска 116, Каћ – Носилац послла Katago construction doo, Вука Караџића 42, Рума „021 NS ECO FUTURA DOO“ - Светосавска 116, Каћ Selma doo, Beogradski put 58, Subotica, чија је понуда заведена код Наручиоца под бројем 1 од 14.01.2020. године са понуђеном ценом од 33.533.202,85 динара без ПДВ-а.

Сви чланови групе су регистровани у регистру понуђача, понуда садржи све обрасце предвиђене конкурсном документацијом и доказе којим се доказују сви тражени обавезни и додатни услови, а понуђена цена не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Прихватљива понуда, према члану 3. став 1. тачка 33. Закона о ЈН, је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Наведена понуда је прихватљива, јер је благовремена, не садржи битне недостатке, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Комисија за јавне набавке предлаже овлашћеном лицу наручиоца да донесе одлуку о додели уговора о јавној набавци понуђачу чију понуду је Комисија за јавне набавке оценила као једину прихватљиву, те тиме и најповољнију понуду. Сходно члану 107. ставу 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац доноси одлуку о додели уговора пошто је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

## **5.Понуђач којем се додељује уговор:**

Комисија за јавну набавку је предложила овлашћеном лицу Наручиоца да уговор о јавној набавци Радови на реконструкцији улице Золтана Чуке у Бечеју додели групи понуђача: Solaris pro-ing, doo Светосавска 116, Каћ – Носилац посла Katago construction doo, Вука Караџића 42, Рума „021 NS ECO FUTURA DOO“ - Светосавска 116, Каћ Selma doo, Beogradski put 58, Subotica.

Овлашћено лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије те је на основу овлашћења из члана 108. Закона о јавним набавкама донело одлуку као у диспозитиву.



## **Упутство о правном средству:**

Против Одлуке наручиоца може се поднети Захтев за заштиту права, у року од 10 дана од дана објаве одлуке на порталу, уз доказ о уплати таксе : број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, модел 97, позив на број 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса јн. број 60/19, прималац уплате: буџет Републике Србије у износу од 120.000,00 динара. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу, са назнаком „Захтев за заштиту права јн. Број 60/19“. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, Немањина 22-26.

Јована Точић  
Шеф одсека за јавне набавке