

A PROJEKTUM KIVÁLASZTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI (családi lakóházak és lakások)

1. Falak, tetők, födémek és a hőburkolat egyéb részeinek hőszigetelésének felhelyezése a fűtetlen tér irányába (családi házak) (családi házak és lakások esetén);	
A külső nyílászárók jelenlegi jellemzői	Pontszám
Fa, egyrétegű, egy üveggel	50
Fa, dupla, széttárt szárnyakkal	40
Fa, egyrétegű, dupla üvegezésű vagy vákuumüveges	30
PVC, alumínium	10
Külső falak jelenlegi állapota	Pontszám
Külső falak és tető hőszigetelés nélkül	20
Külső falak hőszigetelés nélkül, a tető pedig hőszigeteléssel	15
Külső falak hőszigeteléssel, a tető pedig hőszigetelés nélkül	10
Külső falak és tető hőszigeteléssel	0
Jelenlegi fűtési mód:	Pontszám
Szén/fűtőolaj/mazut	20
Elektromos áram	15
Fa	10
Földgáz /pellet/távfűtés	0
A házak/lakások területi kihasználtságának K tényezője	
A terület kihasználtságának K-tényezője, amely egy lakóépület (adóbevallás szerinti) teljes területének és az épületet használók számának hányadosát jelenti.	
	Pontszám
$K < 10$	5
$10 \leq K < 12,5$	4,5
$12,5 \leq K < 15$	4
$15 \leq K < 17,5$	3,5
$17,5 \leq K < 20$	3
$20 \leq K < 22,5$	2,5
$22,5 \leq K < 25$	2
$K > 25$	1
A családi házak területi kihasználtságának K tényezője	

K<15	5
15≤K<17,5	4,5
17,5≤K<20	4
20≤K<22,5	3,5
22,5≤K<25	3
25≤K<27,5	2,5
27,5≤K≤30	2
K>30	1
Támogatások felhasználása energetikai szanálás címén (községi/köztársasági eszközök)	
	Pontszám
Az utóbbi három évben nem használtak fel ilyen pénzeszközöket	5
Az utóbbi három évben használtak ilyen pénzeszközöket	0

2. A falak, talajmenti padlózatok és más hőszigetelő burkolatok hőszigeteléséhez szükséges anyagok beszerzése és beépítése a nem fűtött helyiségekbe, kivéve a családi házak padlásainak és fedémszintje alatti burkolatának hőszigetelését ;	
Külső falak jelenlegi állapota	Pontszám
Külső falak és tető hőszigetelés nélkül	50
Külső falak hőszigetelés nélkül, a tető pedig hőszigeteléssel	40
Külső falak hőszigeteléssel, a tető pedig hőszigetelés nélkül	30
Külső falak és tető hőszigeteléssel	10
A külső nyílászárók jelenlegi jellemzői	
Fa, egyrétegű, egy üveggel	20
Fa, dupla, széttárt szárnyakkal	15
Fa, egyrétegű, dupla üvegezésű vagy vákuumüveges	10
PVC, alumínium	0
Jelenlegi fűtési mód:	
Szén/fűtőolaj/mazut	20
Elektromos áram	15
Fa	10
Földgáz /pellet/távfűtés	0
A házak/lakások területi kihasználtságának K tényezője	

A terület kihasználtságának K-tényezője, amely egy lakóépület (adóbevallás szerinti) teljes területének és az épületet használók számának hányadosát jelenti.	
$K < 15$	5
$15 \leq K < 17,5$	4,5
$17,5 \leq K < 20$	4
$20 \leq K < 22,5$	3,5
$22,5 \leq K < 25$	3
$25 \leq K < 27,5$	2,5
$27,5 \leq K \leq 30$	2
$K > 30$	1
Támogatások felhasználása energetikai szanálás címén (községi/köztársasági eszközök)	
	Pontszám
Az utóbbi három évben nem használtak fel ilyen pénzeszközöket	5
Az utóbbi három évben használtak ilyen pénzeszközöket	0

3. Fűtetlen helyiségeknek megfelelő hőtulajdonságokkal rendelkező külső nyílászárók és egyéb transzparens hőburkolat elemeinek cseréje családi házak esetén;	
Külső falak jelenlegi állapota	Pontszám
Külső falak és tető hőszigetelés nélkül	50
Külső falak hőszigetelés nélkül, a tető pedig hőszigeteléssel	40
Külső falak hőszigeteléssel, a tető pedig hőszigetelés nélkül	30
Külső falak és tető hőszigeteléssel	10
A külső nyílászárók jelenlegi jellemzői	Pontszám
Fa, egyrétegű, egy üveggel	20
Fa, dupla, széttárt szárnyakkal	15
Fa, egyrétegű, dupla üvegezésű vagy vákuumüveges	10
PVC, alumínium	0
Jelenlegi fűtési mód:	Pontszám
Szén/fűtőolaj/mazut	20
Elektromos áram	15
Fa	10
Földgáz /pellet/távfűtés	0

A házak/lakások területi kihasználtságának K tényezője	
A terület kihasználtságának K-tényezője, amely egy lakóépület (adóbevallás szerinti) teljes területének és az épületet használók számának hányadosát jelenti.	
$K < 15$	5
$15 \leq K < 17,5$	4,5
$17,5 \leq K < 20$	4
$20 \leq K < 22,5$	3,5
$22,5 \leq K < 25$	3
$25 \leq K \leq 27,5$	2,5
$27,5 \leq K \leq 30$	2
$K > 30$	1
Támogatások felhasználása energetikai szanálás címén (községi/köztársasági eszközök)	
	Pontszám
Az utóbbi három évben nem használtak fel ilyen pénzeszközöket	5
Az utóbbi három évben felhasználtak ilyen pénzeszközöket	0

4a. Természetes gázkazánok, fűtőtestek beszerzése és installációja vagy a meglévő fűtőtestek (kazán vagy kályha) és kísérőeszközök cseréje hatékonyabbra vagy új csőhálózat, fűtőtestek-radiátorok és kísérő felszerelések beépítése (családi házak és lakások esetén)	
Jelenlegi fűtési mód:	Pontszám
Szén/fűtőolaj/mazut	50
Elektromos áram	40
Fa	20
Földgáz /pellet/távfűtés	5
A külső nyílászárók jelenlegi jellemzői	Pontszám
Fa, egyrétegű, egy üveggel	5
Fa, dupla, szétárt szárnyakkal	10
Fa, egyrétegű, dupla üvegezésű vagy vákuumüveges	15
PVC, alumínium	20
Külső falak jelenlegi állapota	Pontszám

Külső falak és tető hőszigetelés nélkül	5
Külső falak hőszigetelés nélkül, a tető pedig hőszigeteléssel	10
Külső falak hőszigeteléssel, a tető pedig hőszigetelés nélkül	15
Külső falak és tető hőszigeteléssel	20
A házak/lakások területi kihasználtságának K tényezője	
A terület kihasználtságának K-tényezője, amely egy lakóépület (adóbevallás szerinti) teljes területének és az épületet használók számának hányadosát jelenti.	
	Pontszám
$K < 10$	5
$10 \leq K < 12,5$	4,5
$12,5 \leq K < 15$	4
$15 \leq K < 17,5$	3,5
$17,5 \leq K < 20$	3
$20 \leq K < 22,5$	2,5
$22,5 \leq K \leq 25$	2
$K > 25$	1
A családi házak területi kihasználtságának K tényezője	
$K < 15$	5
$15 \leq K < 17,5$	4,5
$17,5 \leq K < 20$	4
$20 \leq K < 22,5$	3,5
$22,5 \leq K < 25$	3
$25 \leq K < 27,5$	2,5
$27,5 \leq K \leq 30$	2
$K > 30$	1
Támogatások felhasználása energetikai szanálás címén (községi/köztársasági eszközök)	
	Pontszám
Az utóbbi három évben nem használtak fel ilyen pénzeszközöket	5
Az utóbbi három évben felhasználtak ilyen pénzeszközöket	0

4b. Biomassza kazánok, fűtőtestek beszerzése és installációja vagy a meglévő fűtőtestek (kazán vagy kályha) és kísérőeszközök cseréje hatékonyabbra vagy új csőhálózatra, fűtőtestek-radiátorok és kísérő felszerelések beépítése (családi házak és lakások esetén)

Jelenlegi fűtési mód:	Pontszám
Szén/fűtőolaj/mazut	50
Elektromos áram	40
Fa	20
Földgáz /pellet/távfűtés	5
A külső nyílászárók jelenlegi jellemzői	Pontszám
Fa, egyrétegű, egy üveggel	5
Fa, dupla, széttárt szárnyakkal	10
Fa, egyrétegű, dupla üvegezésű vagy vákuumüveges	15
PVC, alumínium	20
Külső falak jelenlegi állapota	Pontszám
Külső falak és tető hőszigetelés nélkül	5
Külső falak hőszigetelés nélkül, a tető pedig hőszigeteléssel	10
Külső falak hőszigeteléssel, a tető pedig hőszigetelés nélkül	15
Külső falak és tető hőszigeteléssel	20
A házak/lakások területi kihasználtságának K tényezője	
A terület kihasználtságának K-tényezője, amely egy lakóépület (adóbevallás szerinti) teljes területének és az épületet használók számának hányadosát jelenti.	
	Pontszám
$K < 10$	5
$10 \leq K < 12,5$	4,5
$12,5 \leq K < 15$	4
$15 \leq K < 17,5$	3,5
$17,5 \leq K < 20$	3
$20 \leq K < 22,5$	2,5
$22,5 \leq K \leq 25$	2
$K > 25$	1
A családi házak területi kihasználtságának K tényezője	
$K < 15$	5
$15 \leq K < 17,5$	4,5
$17,5 \leq K < 20$	4
$20 \leq K < 22,5$	3,5

$22,5 \leq K < 25$	3
$25 \leq K \leq 27,5$	2,5
$27,5 \leq K \leq 30$	2
$K > 30$	1
Támogatások felhasználása energetikai szanálás címén (községi/köztársasági eszközök)	
	Pontszám
Az utóbbi három évben nem használtak fel ilyen pénzeszközöket	5
Az utóbbi három évben használtak ilyen pénzeszközöket	0

5. Meglévő csőhálózat, fűtőtestek-radiátorok és kísérő felszerelések cseréje vagy újak beépítése beépítése (családi házak és lakások esetén)	
Jelenlegi fűtési mód:	Pontszám
Szén/fűtőolaj/mazut	50
Elektromos áram	40
Fa	20
Földgáz /pellet/távfűtés	5
A külső nyílászárók jelenlegi jellemzői	Pontszám
Fa, egyrétegű, egy üveggel	5
Fa, dupla, szétvárt szárnyakkal	10
Fa, egyrétegű, dupla üvegezésű vagy vákuumüveges	15
PVC, alumínium	20
Külső falak jelenlegi állapota	Pontszám
Külső falak és tető hőszigetelés nélkül	5
Külső falak hőszigetelés nélkül, a tető pedig hőszigeteléssel	10
Külső falak hőszigeteléssel, a tető pedig hőszigetelés nélkül	15
Külső falak és tető hőszigeteléssel	20
A házak/lakások területi kihasználtságának K tényezője	
A terület kihasználtságának K-tényezője, amely egy lakóépület (adóbevallás szerinti) teljes területének és az épületet használók számának hányadosát jelenti.	
	Pontszám
$K < 10$	5

$10 \leq K < 12,5$	4,5
$12,5 \leq K < 15$	4
$15 \leq K < 17,5$	3,5
$17,5 \leq K < 20$	3
$20 \leq K < 22,5$	2,5
$22,5 \leq K \leq 25$	2
$K > 25$	1
Támogatások felhasználása energetikai szanálás címén (községi/köztársasági eszközök)	
	Pontszám
Az utóbbi három évben nem használtak fel ilyen pénzeszközöket	5
Az utóbbi három évben felhasználtak ilyen pénzeszközöket	0

6. Hőszivattyúk és hozzá tartozó fűtőrendszeri installációk beszerzése és beépítése (fűtőtest vagy kombinált fűtőtest) (a családi lakóházakra)

	Pontszám
Jelenlegi fűtési mód:	
Szén/fűtőolaj/mazut	50
Elektromos áram	40
Fa	20
Földgáz /pellet/távfűtés	5
A külső nyílászárók jelenlegi jellemzői	Pontszám
Fa, egyrétegű, egy üveggel	5
Fa, dupla, széttárt szárnyakkal	10
Fa, egyrétegű, dupla üvegezésű vagy vákuumüveges	15
PVC, alumínium	20
Külső falak jelenlegi állapota	Pontszám
Külső falak és tető hőszigetelés nélkül	5
Külső falak hőszigetelés nélkül, a tető pedig hőszigeteléssel	10
Külső falak hőszigeteléssel, a tető pedig hőszigetelés nélkül	15
Külső falak és tető hőszigeteléssel	20
A családi házak területi kihasználtságának K tényezője	

A terület kihasználtságának K-tényezője, amely egy lakóépület (adóbevallás szerinti) teljes területének és az épületet használók számának hányadosát jelenti.	
$K < 15$	5
$15 \leq K < 17,5$	4,5
$17,5 \leq K < 20$	4
$20 \leq K < 22,5$	3,5
$22,5 \leq K < 25$	3
$25 \leq K < 27,5$	2,5
$27,5 \leq K \leq 30$	2
$K > 30$	1
Támogatások felhasználása energetikai szanálás címén (községi/köztársasági eszközök)	
	Pontszám
Az utóbbi három évben nem használtak fel ilyen pénzeszközöket	5
Az utóbbi három évben felhasználtak ilyen pénzeszközöket	0

7. A használati melegvíz központi előkészítésére szolgáló berendezésben a használati melegvíz fűtéséhez szolgáló napkollektorok beszerzése és beszerelése (a családi lakóházakra)	
Jelenlegi fűtési mód:	Pontszám
Szén/fűtőolaj/mazut	50
Elektromos áram	40
Fa	20
Földgáz /pellet/távfűtés	5
A külső nyílászárók jelenlegi jellemzői	Pontszám
Fa, egyrétegű, egy üveggel	5
Fa, dupla, széttárt szárnyakkal	10
Fa, egyrétegű, dupla üvegezésű vagy vákuumüveges	15
PVC, alumínium	20
Külső falak jelenlegi állapota	Pontszám
Külső falak és tető hőszigetelés nélkül	5
Külső falak hőszigetelés nélkül, a tető pedig hőszigeteléssel	10
Külső falak hőszigeteléssel, a tető pedig hőszigetelés nélkül	15

Külső falak és tető hőszigeteléssel	20
A családi házak területi kihasználtságának K tényezője A terület kihasználtságának K-tényezője, amely egy lakóépület (adóbevallás szerinti) teljes területének és az épületet használók számának hányadosát jelenti.	
$K < 15$	5
$15 \leq K < 17,5$	4,5
$17,5 \leq K < 20$	4
$20 \leq K < 22,5$	3,5
$22,5 \leq K < 25$	3
$25 \leq K < 27,5$	2,5
$27,5 \leq K \leq 30$	2
$K > 30$	1
Támogatások felhasználása energetikai szanálás címén (községi/köztársasági eszközök)	
	Pontszám
Az utóbbi három évben nem használtak fel ilyen pénzeszközöket	5
Az utóbbi három évben felhasználtak ilyen pénzeszközöket	0

A nyilvános felhívás által meghatározásra kerülnek az egyes kritérium adható maximális pontszámok, valamint a részkritériumok szerint adható maximális pontszámok, amennyiben az egyes kritériumok keretein belül részkritériumok kerültek meghatározásra.

Az egyes Programokra vonatkozó összes kritérium és részkritérium szerinti maximális pontszám nem haladhatja meg a 100-at.

Amennyiben két vagy több különböző energiaforrást használnak fűtési célra, a pontszám a megadott energiaforrásokhoz tartozó pontok számtani átlagaként kerül kiszámításra.

Az olyan objektumokon lévő nyílászárók értékelése során, ahol többféle nyílászáró van, a legnagyobb területű ablakok kerülnek pontozásra.

Amennyiben két pályázat azonos pontszámot kap az elbírálása során, azok a pályázók részesülnek előnyben, akiknek a K terület kihasználtsági tényezője alacsonyabb.